



Produktübersicht

FLORE – Innovative, umweltverträgliche Reinigungs- und Wartungschemie



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008



FLORE – beständige Innovation!

Kompetent zuverlässig nachhaltig



Sehr geehrte Damen und Herren,

ich heiÙe Sie recht herzlich willkommen bei der FLORE – seit 1976 die Professionals für innovative, umweltfreundliche Reinigungs- und Wartungschemie made in Germany. Profitieren Sie von hocheffizienten, umweltverträglichen Hochleistungsprodukten und Systemen für Sauberkeit, Pflege, Wartung und Hygiene; von Lösungen für den professionellen Einsatz und unserem über Jahrzehnte gewachsenen Spezial-Knowhow.



Linda Doncaster-Mader
Geschäftsführung
FLORE-Chemie GmbH

FLORE Hightech-Produkte genügen höchsten Ansprüchen hinsichtlich Qualität, Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit. Wählen Sie aus mehr als 350 Produkten das für Sie Richtige oder nennen Sie uns Ihre Problemstellung – Wir finden für Sie die richtige Lösung! Die passende Dosiertechnik sowie das nötige Zubehör zur effektiven, kostengünstigen und umweltschonenden Verarbeitung.

Für Ihre Fragen und die optimalen Lösungen für Ihr Unternehmen steht Ihnen unser bundesweites Beraterteam jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Spezialisten erstellen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reinigungspläne, die neben den ökonomischen und ökologischen Faktoren auch die Budgetierung des Produktverbrauches berücksichtigen.

Darüber hinaus unterstützt FLORE Sie durch interne Schulungsprogramme zu Themen wie „Umweltfreundliche Reinigerkonzentrate“, „MaÙgeschneiderte Reinigungsberatung“, „Effektive Dosieretechniken“ und „Professionelles Hygienetraining“ nach HACCP Standards.

Professionelles Reinigungsmanagement braucht einen starken Partner. Vertrauen Sie auf FLORE!

Herzliche GrüÙe

Ihre

Linda Doncaster-Mader



FLORE – *green technology* made in Germany!

Reinigungs- und Wartungsprodukte / Schmiermittel

Abflussreiniger	12	Fliesenreiniger	39
Algenvernichter	12	Flüssigseife	41
Allzweckreiniger	13	Flugrostentferner	42
Aluminiumreiniger	14	Flugzeugreiniger	42
Aluminiumspray	15	Fräsöl	42
Anreißfarbentferner	15	Frischwassertankreiniger	42
Antifrostmittel	15	Gehwegplattenreiniger	43
Antistatikum	15	Geruchsbeseitiger	43
Antiverschleißmittel	15	Geschirrklasspüler	43
Autoshampoo	16	Geschirrspülmittel / Besteckreiniger	45
Backblechreiniger	16	Gläserpülmittel	48
Backofenreiniger	16	Glanzseife	48
Betonlöser	17	Glasreiniger	49
Betonschleierentferner	17	Gleitmittel	49
Bierleitungsreiniger	17	Grabsteinreiniger	50
Biozid für wässrige Systeme	18	Graffiti-entferner	51
Bodenmaschinenreiniger	18	Grillreiniger	51
Bodenpflegemittel	19	Grundierung	52
Bodenreiniger	19	Gummistreifenentferner	52
Bodenreiniger für Bodenreinigungsmaschinen	21	Haftschmiermittel	52
Bohröl	21	Handwaschseife	53
Bremsenreiniger	22	Harzentferner	54
Brunnenzusatz	22	Hautpflege	55
Bürstenmaschinenreiniger	22	Hautschutz	55
Chemietoilettenzusatz	22	Hochdruckreiniger	56
Cockpitspray	23	Hochtemperaturschmiermittel	57
Containerreiniger	23	Hohlraumversiegelungsentferner	57
Dampfbügeleisenentkalker	23	Holzgleitmittel	57
Desinfektionsmittel	23	Holzreiniger	57
Desinfektionsreiniger	24	Industriebodenreiniger	58
Desodorierung	25	Insektenlöser	58
Druckplattenreiniger	25	Insektenvernichter	58
Dunstabzugsreiniger	25	Kältespray	59
Duschbad	26	Kaffeemaschinenentkalker	59
Edelstahlbeize	26	Kalklöser	59
Edelstahlpflege	26	Kaltentlackungsmittel	61
Eisenockerentferner	26	Kaltreiniger	61
Elektroreiniger	26	Kesselreiniger	62
Eloxalreiniger	27	Kesselsteinlöser	63
Enteisungsmittel	27	Kettenschmiermittel	63
Enthärter	28	Klebeentferner	63
Entharzer	28	Konservierer	64
Entroster	29	Kontaktspray	64
Entschäumer	29	Konvektomatenreiniger	64
Entwacher	30	Korrosionsschutz	65
Entwicklerentferner	30	Kriechöl	67
Entzündern	31	Küchenreiniger	67
Fahrzeugentwacher	31	Kühlhausreiniger	68
Fahrzeugreiniger	31	Kühlschmiermittel	68
Fassadenreiniger	33	Kühlsystementkalker	69
Felgenreiniger	34	Kühlsystemreiniger	69
Fettlöser	35	Kunststoffpflegemittel	69
Feuchtigkeitsschutz	38	Kunststoffreiniger	69
Filterreiniger	38	Kupferreiniger	71
Fleckenentferner	39	Kupferspray	71

Inhaltsverzeichnis

Lackpflegemittel	71	Schleiföl	88
Lederpflegemittel	71	Schmiermittel	88
Lederreiniger	72	Schneidöl	90
Lichtkuppelreiniger	72	Schraubenlöser	90
Lkw-Reiniger	72	Schwimmbadreiniger	91
Magnesiumentferner	73	Schwimmbadzusatz	92
Marmorreiniger	73	Seilschmierung	92
Maschinenreiniger	74	Selbstglanzemulsion	92
Massageöleentferner	74	Silikonentferner	93
Metallaufheller	74	Silikonfugenreiniger	93
Metallerneuerung	75	Solarienreiniger	93
Metallreiniger	75	Springbrunnenreiniger	94
Metallschutz	75	Stärkegrundreiniger	94
Milchleitungsreiniger	76	Steinpflge	94
Montagepaste	76	Steinreiniger	94
Motorenreiniger	76	Stikkenreiniger (Brotwagenreiniger)	95
Müllpressenreiniger	77	Sulfatentferner	95
Neutralreiniger	77	Surfbrettreiniger	95
Ölfleckenentferner	78	Synthetikschiernmittel	95
Ölkohleentferner	78	Systemreiniger	96
Parkettbodenpflege	79	Tauchbadentfetter	96
Phosphatfreie Reiniger	79	Teerentferner	96
Phosphatierungsmittel	79	Teflonschiernmittel	97
Planenreiniger	80	Teilerreiniger	97
Polierpaste	80	Teppichreiniger	98
Polierpastenentferner	81	Textilreiniger	98
Polsterreiniger	81	Trennmittel	99
PVC-Reiniger	81	Trockenschiernmittel	99
Rauchharzlöser	82	Ultraschallreiniger	100
Rohrentfetter	82	Ungeziefervernichter	100
Rolltorreiniger	83	Unterbodenschutz	101
Rostentferner	83	Unterbodenschutzentferner	101
Rostlöser	83	Unterwasserschmierung	101
Rostschutz	83	Urinsteinlöser	101
Roststabilisator/Rostumwandler	83	Versiegler	102
Rußentferner	83	V2A-Stahlpflegemittel	102
Rutschbremse	84	Waschhallenreiniger	102
Sahne- und Eismaschinenreiniger	84	Weinfassreiniger	103
Sanitärreiniger	84	Werkstattreiniger	103
Sauggranulat	86	Winterstreumittel	104
Schäumer	86	Wohnwagenreiniger	104
Schaumbremse	86	Zeltreiniger	105
Schiffs- und Bootsreiniger	86	Zementschleierentferner	105
Schlachthofreiniger	87	Zinkspray	105

Arbeitsgeräte / Zubehör

Auslaufhähne	106	Leerbehälter, Verschlüsse und Sprühköpfe	109
Dosiergeräte und -hilfen	106	Pinsel	110
Drucksprühgeräte	107	Schäumergeräte	110
Duftspender	108	Spendersysteme	111
Fasszubehör	108	Teppichreinigungsgeräte und Zubehör	111
Kanisterzubehör	109		

Produktliste alphabetisch

Produktname	Nr.	Produktname	Nr.
Bestecktauchreiniger	0751	Flamil® GRF chlorhaltig.....	0366
Chemosept	0039	Flamil® GRF DES	0496
Compact Reiniger 5000.....	0660	Flamil® GRF Perfekt	0481
Compact Reiniger 5200.....	0728	Flamil® GRP chlorfrei	0332
Compact Reiniger 5300.....	0683	Flamil® GRP chlorhaltig.....	0387
Compact Reiniger 5600.....	1004	Flamil® GSA.....	0376
Compact Reiniger green.....	0952	Flamil® GSK.....	0321
Entstärker	0798	Flamil® Gummistreifenentferner	0515
Etolit 6000	0948	Flamil® Insektenlöser	0409
Etolit 8000	0912	Flamil® IR	0403
Etolit 8500	0965	Flamil® KEL.....	0906
Etolit 8600	0926	Flamil® Klarspüler N.....	0501
Etolit Flüssigreiniger green.....	0963	Flamil® Konvekt.....	0007
Etolit Klarspüler green	0964	Flamil® Konvekt extra stark.....	0388
Flamil® 1	0001	Flamil® Konvekt Paste.....	0390
Flamil® 100	0010	Flamil® KR Universal	0623
Flamil® 250	0025	Flamil® KSN	0404
Flamil® 3 Super	0095	Flamil® Multi Plus	0694
Flamil® 4 phosphatfrei	0182	Flamil® OE 2000	0516
Flamil® 4 phosphatfrei mit Rostschutz	0183	Flamil® OKE.....	0907
Flamil® 50 Super	0050	Flamil® PL 500.....	0098
Flamil® 50 Super Plus	0151	Flamil® Quick Des.....	0123
Flamil® 75	0075	Flamil® RL 40.....	0143
Flamil® 88	0088	Flamil® RL 80.....	0157
Flamil® A	0005	Flamil® RLX 100	0585
Flamil® A Super	0165	Flamil® Schaumreiniger Spray	0399
Flamil® Abfluss-Cleaner	0541	Flamil® Schiffsreiniger.....	0426
Flamil® Antifrost	0359	Flamil® SGR Granulat.....	0495
Flamil® Backblechreiniger	0524	Flamil® STR.....	0603
Flamil® Backblechreiniger Spezial.....	0695	Flamil® Thixo	0749
Flamil® Backofenreiniger Spray	0543	Flamil® Vollwaschmittel m. Des.	0850
Flamil® Bio-Öl-Ex	0402	Flamil® Waschkraftverstärker K.....	0860
Flamil® Chlorbleichlauge.....	0685	Flamil® Waschkraftverstärker T.....	0861
Flamil® CR Gel	0773	Flamil® WC-Desinfektion	1007
Flamil® CSR	0418	Flamil® WipeDis.....	0635
Flamil® CSR extra stark	0772	Flor® Acryl Super	0192
Flamil® Edelstahlbeize.....	0272	Flor® Acryl Wischpflege	0142
Flamil® Edelstahlpflege Spray.....	0551	Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger alkalisch ..	0925
Flamil® Eisfrei	0424	Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger sauer	0924
Flamil® Eisfrei liquid	0913	Flor® Konz.....	0045
Flamil® Entkalkerkonzentrat	0836	Flor® Plus SRP Super flüssig	0021
Flamil® ER	0441	Flor® Plus SRP Super Spray	0022
Flamil® Fahrzeugintensivreiniger	0857	Flor® Plus Super Grease 1000 Spray.....	0056
Flamil® Finale Super Spray	0352	Flor® Plus Super Grease 1300 Spray.....	0058
Flamil® Food Lube	0711	Flor® Plus Super Grease 1400 Spray.....	0187
Flamil® Freezer Solvent	0374	Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig	0032
Flamil® FS.....	0297	Flor® Plus Super Visco Stabil Spray.....	0033
Flamil® FSD	0703	Flor® Teilereinigungspulver	0932
Flamil® Futur	0400	Floral® 32	0432
Flamil® Geschirrkarspüler	0161	Floral® 43	0443
Flamil® GRF chlorfrei	0168	Floral® 54.....	0167
Flamil® GRF chlorfrei aktiv	0608		

A photograph of a business meeting in progress. Several people are seated at a table, their hands clasped in front of them. They are holding up white cards, each featuring a large green question mark. The background is a blurred office setting with windows and modern furniture. The overall tone is professional and inquisitive.

**Sie haben Fragen rund um
das professionelle Hygienemanagement?**

Produktliste

Produktname	Nr.	Produktname	Nr.
Floral® 94	0094	Florin® KM 14	0277
Floranin 10 HW	0915	Florin® KS flüssig	0030
Floranin 5 Plus	0914	Florin® KS Spray	0031
Floranin AL	0718	Florin® ME flüssig	0420
Floranin C	0158	Florin® ME Spray	0419
Floranin KSE	0766	Florin® Moos Ex	0431
Floranin S	0767	Florin® Orangid	0951
Floranin S COB	0768	Florin® pH minus	0684
Floranol flüssig	0153	Florin® PM 20	0113
Floranol Spray	0146	Florin® Powerfresh	0937
Flore® Desinfektionsspray	0566	Florin® RS	0041
Flore® Glasklar (lose Ware)	0261	Florin® S Limette	0624
Flore® Glasklar (Sprühflasche à 1 l)	0115	Florin® S Plus	0014
Flore® Gleisbahnfett	0865	Florin® S Plus AQ	0669
Flore® HD	0500	Florin® S Plus Biofresh	0969
Flore® HD Gel	0840	Florin® S Plus K	0111
Flore® HWP spenderfähig	0605	Florin® SL flüssig	0034
Flore® Kältespray	0169	Florin® SL Spray	0035
Flore® Lub	0408	Florin® SLX flüssig	0036
Flore® Refill Calm Spray (f. 0755)	0797	Florin® SLX Spray	0037
Flore® Refill Citrus Spray (f. 0755)	0756	Florin® SO flüssig	0306
Flore® Refill Sensual Spray (f. 0755)	0796	Florin® SO Spray	0305
Flore® Schäumser	0304	Florin® SR	0278
Flore® Sept Plus	0112	Florin® Summer Breeze	0833
Flore® Vollwaschmittel	0539	Florin® SV extra stark	0103
Florelon	0748	Florin® SV Rapid	0747
Florin® 11	0011	Florin® SV Rapid Gel	0774
Florin® 2000	0020	Florin® SV zinn- und zinkfest	0102
Florin® 700	0070	Florin® Teflon Spray	0145
Florin® Aktivschaum	0310	Florin® W 2010	0883
Florin® Algen Blocker schaumfrei	0549	Florin® Wälzlagerfett	0252
Florin® Algen Ex	0016	Florin® WH extra stark	0375
Florin® Alkasan	0847	Florin® WH Super	0166
Florin® Aluspray seidenmatt	0089	Florin® WH Ultra	0568
Florin® Antismell	0494	Florin® Zinkspray	0091
Florin® Antismell Super	0497	Flüsan 3er Starterset, befüllt	0779
Florin® A-R	0019	Flüsan blue	0504
Florin® Autopur Neu	0043	Flüsan DK	0427
Florin® Autopur S	0042	Flüsan green	0503
Florin® Bio-Farbentferner	0477	Flüsan Handreiniger	0777
Florin® DF flüssig	0012	Flüsan Hautpflegelotion	0778
Florin® DF Spray	0013	Flüsan Hautschutz GEL	0783
Florin® Dry Cleaner Granulat	0592	Flüsan Hautschutzlotion	0776
Florin® EC flüssig	0410	Flüsan mild	0468
Florin® EC-Spray	0467	Flüsan parfümfrei	0908
Florin® Felgenreiniger Super	0897	Flüsan perlmutt	0193
Florin® Fleckenlöser	0593	Flüsan Protect	0958
Florin® FR	0327	Gleitmetall AS 1000 extra fest	0177
Florin® Graffiti-Entferner Spray	0357	Gleitmetall AS 1000 flüssig	0057
Florin® Graffiti-Ex	0147	Gleitmetall AS 1300 extra fest	0178
Florin® Hautpflege liquid	0506	Gleitmetall AS 1300 flüssig	0059
Florin® HG flüssig	0355	Gleitmetall MW	0455
Florin® HG Spray	0308	Gleitmittel AS 1400	0190
Florin® HSC Spray	0189	GT 100	0949
Florin® IK flüssig	0087	GT 200	0661
Florin® IK Spray	0086	GT 300	0664

A high-angle, slightly blurred photograph of a business meeting. Several people in professional attire are seated around a table, clapping their hands. The scene is overlaid with a semi-transparent grey banner containing text. The background is bright and out of focus, suggesting a modern office environment. Green exclamation marks and circles are scattered across the image, emphasizing the positive outcome.

**Wir haben Antworten für Sie!
FLORE – Leistung, die Sie lächeln läßt.**

Produktliste

Produktname	Nr.
GT 400.....	.0743
GT 500.....	.0708
GT 600.....	.0940
Lisan0055
Lisan sensitiv0821
Orasan sensitiv0950
Perfekt flüssig.....	.0152
PVC-Glanzseife.....	.0048
Regenit® Salzttabletten.....	.0643
Rostschutz für Flamil®0061
Rutschbremse0114
Sahne- und Eismaschinenreinger0112

Produktname	Nr.
Sanox.....	.0018
Sanox Spezial0499
Schaumbremse.....	.0062
Schaumbremse SF0331
Smellex®0017
Smellex® Bioclean.....	.0795
Smellex® Deep Clean Floor0984
Smellex® Mikrosan Plus0983
Smellex® Multiclean0892
Smellex® Plus E.....	.0186
Vorspülmittel.....	.0819

Reinigung & Wartung

ABFLUSSREINIGER

Smellex® (0017)



Löst Fette und organische Reste in Abflussrohrsystemen, vor allem der Gastronomie. Hinterlässt einen frischen Orangenduft. Dosierung: 200 ml pro Tag und Abfluss. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Flamil® Abfluss-Cleaner (0541)



Löst ohne mechanischen Einsatz Haare, Fette, Schlamm und Reste von Hygienepapieren in Abflussrohrsystemen vollständig auf. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegröße: 1 l

Smellex® Bioclean (0795)



Zur mikrobiellen Behandlung von Abwasserleitungen und Fettscheidern, vermindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen und reduziert deutlich sichtbar Fette und Ablagerungen. Smellex® Bioclean ist gebrauchsfertig. Anwendungstemperaturbereich: 5 - 45 °C. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich auch zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

Smellex® Mikrosan Plus (0983)



Flüssige Formulierung aus mehreren Bakterienstämmen. Diese bauen organische Stoffe ab, die für die Geruchsbildung verantwortlich sind. Zur Geruchsbekämpfung in sanitären Anlagen, Faulgruben und Rohrsystemen. Gebindegröße: 1 l

ALGENVERNICHTER

Florin® Algen Ex (0016)



(pH-neutral) Ist schaumarm, eignet sich als Schwimmbadzusatz (Verdünnung bis 1:100.000) sowie zur Begrünungsentfernung (Verdünnung 1:20) von Terrassen, Gehwegen usw. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Floral® 43 (0443)



Flüssiges Biozid mit ausgeprägten wachstumshemmenden Eigenschaften zum Einsatz in Kühlwässern. Es kann eingesetzt werden, um Schleimbildner, Pilze, Algen und Bakterien in Kühlwasserkreisläufen zu bekämpfen. Floral® 43 besitzt ein ausgeglichenes Wirkungsspektrum und es sind keine Resistenzprobleme bekannt. Dosierung: bis 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Florin® Algen-Blocker schaumfrei (0549)



Flüssiges, schaumfreies Biozid zur Algenbekämpfung in Kühlwasserkreisläufen, Schwimmbädern, Springbrunnen etc. Wirksam gegen Algen, Bakterien und Pilze. Einsetzbar bei allen pH-Werten. Regelmäßige Nachdosierung gewährleistet eine zuverlässige Langzeitwirkung. Dosierung: bis 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/30/120/210 l

Flamil® Chlorbleichlauge (0685)



Hochalkalische, aktivchlorhaltige Desinfektions- und Bleichlauge für wässrige Medien, Maschinen, Behälter, Geräte, Fliesen und Fußböden. Nach Vorschrift angewandt, geeignet zur Trinkwasserdesinfektion (laufende Chlorung) und Desinfektion des Trinkwasser-Systems (Hochchlorung). Gebindegröße: 35 kg

Flamil® 3 Super (0095)



(alkalisch) Entfernt in einer Verdünnung von 1:10 Algen und organische Ablagerungen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Sanox (0018)



(sauer) Entfernt in einer Verdünnung von 1:1 bis 1:10 Algen und mineralische Ablagerungen. Insbesondere zur Algenentfernung von Booten einsetzbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ALLZWECKREINIGER

Flore® Fast-Line Allzweckreiniger mit Frischduft (0974)



(anwendungsfertig) Universell einsetzbar, besonders materialschonender Allzweckreiniger zur Entfernung von vielseitigen Verschmutzungen auf abwaschbaren Oberflächen. Zurück bleibt strahlender Glanz und ein angenehmer, frischer Duft. Gebindegröße: 750 ml

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Löst Fette, Öle, Staub, Wachs etc. von allen abwaschbaren Flächen. Hinterlässt eine fettfreie, hoch glänzende Oberfläche. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 250 (0025)



(pH-neutral) Zur Reinigung von glatten und spiegelnden Flächen geeignet. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Löst Fette, Öle, Eiweiß, Blut und sonstige organische Ablagerungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Reinigung & Wartung

Flamil® PL 500 (0098)



(rückfettend, alkalisch) Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Entfernt schnell und sicher verharzte Öle, Fette und Ruß. Ein Austrocknen und Sprödedwerden der gereinigten Flächen wird vermieden. Dosierung: 1:5 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Multi Plus (0694)



Hochkonzentrierter, sehr ergiebiger Allzweckreiniger für alle wasserbeständigen Fußböden und abwaschbaren Oberflächen. Entfernt problemlos Fette, Öle und Eiweißrückstände sowie eine Vielzahl weiterer Verschmutzungen von Decken, Wänden, Fußböden etc. Hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Voll wirksam auch bei hoher Wasserhärte. Neben dem manuellen Einsatz auch für Drucksprüher geeignet. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 3 Super (0095)



(Industriebereich) Löst Fette, Öle, Ruß, Tinte, Nikotinablagerungen und sonstige Verschmutzungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Schaumreiniger Spray (0399)



Entfernt gründlich Verschmutzungen aller Art von Glas- und Kunststoffflächen, Edelstahl, Fliesen, Spiegeln etc. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

ALUMINIUMREINIGER

Florin® A-R (0019)



Zur Grundreinigung aller Aluminiumteile und Aluminiumlegierungen geeignet. Dosierung: 1:1 bis 1:25. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Sanox (0018)



(extra stark) Zur Reinigung von extrem verschmutzten Aluminiumteilen und zur Entfernung von Oxidschichten. Dosierung: ca. 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus (0014)



Zur hygienischen Reinigung von Aluminiumteilen im Sanitärbereich. Dosierung: 1:1 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Reinigung von Aluminiumteilen, vorwiegend im Sanitärbereich. Dosierung: 1:10 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ALUMINIUMSPRAY

Florin® Aluspray seidenmatt (0089)



Zur Behandlung von Aluminiumteilen und anderen Metallen. Einfach aufsprühen. Ergibt eine neue Aluminiumbeschichtung. Schnell trocknend. Schützt vor Korrosion und anderen Umwelteinflüssen. Temperaturbeständigkeit bis 600 °C. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

ANREIßFARBTFERNER

Flamil® 100 (0010)



Zur Entfernung von blauer Anreißfarbe auf Metallteilen (Korrosionsschutz beachten). Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ANTIFROSTMITTEL

Flamil® Antifrost (0359)



Hochkonzentriertes Gefrierschutzmittel für die Scheibenwaschanlage. Verhindert Einfrieren der Waschflüssigkeit bis -65 °C. Greift Lacke, Gummi, Kunststoffe und Chrom nicht an. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Auch für das Enteisen von Kühlhäusern bzw. Kühlaggregaten geeignet. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ANTISTATIKUM

Florin® SL flüssig (0034)



Verhindert die statische Aufladung der behandelten Flächen. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



(silikonfrei) Verhindert die statische Aufladung der behandelten Flächen. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

ANTIVERSCHWEIßMITTEL

Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056)



(Aluminiumbasis) Verhindert das Kaltverschweißen von Metallteilen. Einsetzbar von -180 °C bis +1000 °C. Druckbelastung bis 1100 N. Auch als Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057) und extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058)



(Kupferbasis) Verhindert das Kaltverschweißen von Metallteilen. Einsatztemperatur von -40 °C bis +1350 °C. Druckbelastung bis 10.000 bar. Auch als Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059) und extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Grease 1400 Spray (0187)



(Keramikbasis) Verhindert das Kaltverschweißen von Metallteilen. Einsetzbar von -20 °C bis 1400 °C und bei Drehgeschwindigkeiten von 150 U/min. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

AUTOSHAMPOO

Florin® Autopur S (0042)



Zur manuellen Reinigung von Kraftfahrzeugen ebenso geeignet wie zum Einsatz in HD-Geräten und als Zusatz in Kfz-Waschanlagen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Autopur Neu (0043)



Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Kraftfahrzeugen sowie als Zusatz in Kfz-Waschanlagen einsetzbar, kein Abledern notwendig. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Hervorragender Aufreißeffekt des Wasserfilms. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

BACKBLECHREINIGER

Flamil® Backblechreiniger (0524)



Flüssiges, alkalisches Produkt zur Reinigung von Backblechen in Spülautomaten. Schaumarm und materialschonend. Mit Aluminiumschutz. Einsetzbar u.a. in Bäckereibetrieben, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie. Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte 3-9 g/l. Gebindegrößen: 12/30 kg

Flamil® Backblechreiniger spezial (0695)



Flüssiges, mildalkalisches Produkt zur Reinigung von Back- und Auslageblechen im Tauchverfahren, insbesondere aus Aluminium sowie Arbeitsgeschirren und Gerätschaften. Starke Reinigungswirkung und Lösevermögen für Eiweiß, Fette, Öle, Brat- und Backrückstände bei gleichzeitiger Materialschonung. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

BACKOFENREINIGER

Flamil® Backofenreiniger Spray (0543)



Schaumreiniger zur Entfernung von angebrannten Fetten und deren Verbrennungsrückständen in Backöfen, Konvektomaten, Grill- und Frittiergeräten, Räucherammern und Kippbratpfannen. Hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Für Kalt- und Warmanwendung (bis max. 100 °C) geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flore® Fast-Line Backofen- und Grillreiniger (0973)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll und zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus eingebrannten Fetten. Die speziellen Wirkstoffe des Backofen-Grillreinigers lösen hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen.
Gebindegröße: 750 ml

BETONLÖSER

Florin® SV extra stark (0103)



Entfernt Betonreste von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Gebäuden. Dosierung: Konzentrat bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

BETONSCHLEIERENTFERNER

Florin® S Plus (0014)



Entfernt hartnäckige Kalk- und Betonschleier von allen abwaschbaren Flächen. Dosierung: 1:1 bis 1:100.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vieleitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst Kalk- und Betonschleier sowie Mineral- und Urinsteinablagerungen von allen abwaschbaren Oberflächen.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



(stark) Entfernt Kalk- und Betonschleier von allen säurefesten Hartflächen. Dosierung: Konzentrat bis 1:100.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Sanox (0018)



(extra stark) Entfernt extreme Beton- und Zementschleier von säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:1 bis 1:50.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

BIERLEITUNGSREINIGER

Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger sauer (0924)



Saures Reinigungsmittel für die Ernährungswirtschaft. Reinigt Milchverarbeitungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, sonstige Geräte. Verhindert das „Versteinen“. Beseitigt Gerüche. Zerstört und entfernt Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Milchstein, Bierstein, Wasserstein und Urinstein.
Gebindegrößen: 10/30 kg

Reinigung & Wartung

Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger alkalisch (0925)



Alkalisches Reinigungsmittel für die Ernährungswirtschaft. Zerstört und entfernt Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Stockflecken und andere hartnäckige Ablagerungen. Besonders gutes Lösevermögen für angetrocknete Beläge. Einsatz in CIP-Anlagen und zur manuellen Anwendung. Gebindegrößen: 10/30 kg

BIOZID FÜR WÄSSRIGE SYSTEME

Floral® 43 (0443)



Flüssiges Biozid mit ausgeprägten wachstumshemmenden Eigenschaften zum Einsatz in Kühlwässern. Es kann eingesetzt werden, um Schleimbildner, Pilze, Algen und Bakterien in Kühlwasserkreisläufen zu bekämpfen. Floral® 43 besitzt ein ausgeglichenes Wirkungsspektrum und es sind keine Resistenzprobleme bekannt. Dosierung: bis 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Florin® Algen Ex (0016)



(pH-neutral) Ist schaumarm. Wird in einer Verdünnung bis 1:100.000 als Schwimmbadzusatz eingesetzt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Algen-Blocker schaumfrei (0549)



Flüssiges, schaumfreies Biozid zur Algenbekämpfung in Kühlwasserkreisläufen, Schwimmbädern, Springbrunnen etc. Wirksam gegen Algen, Bakterien und Pilze. Einsetzbar bei allen pH-Werten. Regelmäßige Nachdosierung gewährleistet eine zuverlässige Langzeitwirkung. Dosierung: bis 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

Flamil® Chlorbleichlauge (0685)



Hochalkalische, aktivchlorhaltige Desinfektions- und Bleichlauge für wässrige Medien, Maschinen, Behälter, Geräte, Fliesen und Fußböden. Nach Vorschrift angewandt, geeignet zur Trinkwasserdesinfektion (laufende Chlorung) und Desinfektion des Trinkwassersystems (Hochchlorung). Gebindegröße: 35 kg

BODENMASCHINENREINIGER

Flamil® A Super (0165)



Schaumarmer Reiniger zum Einsatz in Reinigungsmaschinen. Löst Fette, Öle und sonstige hartnäckige Ablagerungen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt mühelos Abriebspuren aller Art, u.a. Reifenabrieb. Sowohl für den manuellen als auch maschinellen Einsatz - auch in nicht-Ex-geschützten Maschinen - geeignet. Kann auf allen lösemittel- und wasserfesten Oberflächen wie Beton, Fliesen und PVC angewendet werden. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

BODENPFLEGEMITTEL

Flor® Acryl Super (0192)



Schützt den Fußboden durch eine Acrylschicht vor erneuter Verschmutzung. Wirkt rutschhemmend und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Grundversiegelung mit dem Konzentrat. Dosierung zur Dauerpflege: ca. 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

PVC-Glanzseife (0048)



(pH-neutral) Reinigt und schützt alle Böden, insbesondere PVC und Stein. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flor® Acryl Wischpflege (0142)



Schaumarm, deshalb für den Einsatz in Reinigungsmaschinen zu empfehlen. Geeignet für Böden aller Art, besonders geeignet für Böden, die mit Flor® Acryl Super (0192) beschichtet sind. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

BODENREINIGER

Flore® Fast-Line Allzweckreiniger mit Frischduft (0974)



(anwendungsfertig) Universell einsetzbar, besonders materialschonender Allzweckreiniger zur Entfernung von vielseitigen Verschmutzungen auf abwaschbaren Oberflächen. Zurück bleibt strahlender Glanz und ein angenehmer, frischer Duft. Gebindegröße: 750 ml

Flor® Konz (0045)



(Allzweckreiniger) pH-neutral. Zur Reinigung von Fußböden aller Art geeignet. Hinterlässt eine glänzende Oberfläche. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Auch ohne Duftstoffzusatz als Flor® Konz neutral (0363) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

PVC-Glanzseife (0048)



(pH-neutral) Zur Reinigung und Pflege von Stein- und PVC-Böden. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Summer Breeze (0833)



Alkoholreiniger mit lang anhaltendem Duft für alle wasserträglichen Oberflächen wie Bodenbeläge aller Art, Fliesen, Glas, Kacheln, Kunststoffe, glasierte Flächen, Resopal, Wände etc. Dosierung je nach Anwendung: 1:200 bis 1:400. Gebindegrößen: 10/200 l

Florin® Orangid (0951)



Duft- und Glanzreiniger, der sich hervorragend zur Reinigung aller empfindlichen Oberflächen eignet. Materialschonend, verleiht den gereinigten Flächen Glanz und erfüllt den Raum mit einem angenehmen Duft. Das Produkt trocknet sehr schnell und streifenfrei ab. Dosierung: 1:100 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30 l

Reinigung & Wartung

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Zur Reinigung und Entfettung stark verschmutzter Böden in Küchen, Kantinen und Betrieben der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® Multi Plus (0694)



Hochkonzentrierter, sehr ergiebiger Allzweckreiniger für alle wasserbeständigen Fußböden und abwaschbaren Oberflächen. Entfernt problemlos Fette, Öle und Eiweißrückstände sowie eine Vielzahl weiterer Verschmutzungen von Decken, Wänden, Fußböden etc. Hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Voll wirksam auch bei hoher Wasserhärte. Neben dem manuellen Einsatz auch für Drucksprüher geeignet. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® PL 500 (0098)



(Industriebereich) Zur manuellen Reinigung von Industriefußböden. Löst Öle und Fette, schafft einen rutschfesten Untergrund. Wirkt pflegend. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® IR (0403)



(Industriebereich) Stark fettlösendes, materialschonendes Reinigungsmittel für die Betriebs- und Maschinenreinigung. Speziell zur Reinigung ölschmutzter Industrieböden geeignet. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend. Dosierung: 1:3 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



Zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen. Entfernt Öle, Fett, Ruß und Umweltablagerungen, wirkt rückpflegend und reinigt schlierenfrei. Dosierung 1:10 bis 1:15. Gebindegrößen: 10/30/120/210/1000 l

Flamil® A (0005)



Schaumfreier Systemreiniger zur Entfernung von Wachsen, Ölen, Fett und Schlamm, auch für Bodenreinigungsmaschinen geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/120/210 l

Flamil® 75 (0075)



(Industriebereich) Extra stark. Zur manuellen Reinigung stark verschmutzter Industriefußböden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flore® Sept Plus (0112)



(Flächendesinfektionsreiniger) Speziell zur Reinigung und Desinfektion von Böden in Krankenhäusern, Kindergärten, Seniorenheimen etc. und der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet, bei denen gelistete Desinfektionsmittel vorgeschrieben sind. Gelistet bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM), entspricht den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Dosierung: 1:25 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Bio-Öl-Ex (0402)



(Entfernung nativer Öle) Spezialreiniger zur komfortablen und zuverlässigen Entfernung pflanzlicher Öle, insbesondere Rapsöl, Fette, Graphit etc. ohne mechanische Bearbeitung. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt mühelos Abriebspuren aller Art, u.a. Reifenabrieb. Sowohl für den manuellen als auch maschinellen Einsatz - auch in nicht-Ex-geschützten Maschinen - geeignet. Kann auf allen lösemittel- und wasserfesten Oberflächen wie Beton, Fliesen und PVC angewendet werden. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

Flamil® OE 2000 (0516)



Biologisches Produkt zur umweltschonenden Reinigung von Böden, die mit Kohlenwasserstoffen, Motoren- und Hydraulikölen verschmutzt sind. Vollständiger, nachhaltiger, biologischer Abbau der Öle durch speziell selektierte Mikroorganismen. Umweltschonend und hocheffektiv. Gebindegröße: 5 l

Smellex® Deep Clean Floor (0984)



Reinigt den Boden sofort, indem es den Oberflächenschmutz entfernt, nützliche Mikroorganismen dringen tief in die Poren der Oberflächen ein. Ein breites Spektrum an verbliebenem, eingelagertem organischem Schmutz wird abgebaut. Patentierte mikrobielle Technologie für optimale und lang anhaltende Leistung bei der Bodenreinigung. Gebindegröße: 1 l

BODENREINIGER FÜR BODENREINIGUNGSMASCHINEN

Flamil® A (0005)



Schaumfreier Systemreiniger zur Entfernung von Wachsen, Ölen, Fett und Schlamm, auch für Bodenreinigungsmaschinen geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/120/210 l

BOHRÖL

Floranin C (0158)



Vollsynthetisches, transparentes, wassermischbares Bohröl. Frei von Mineralöl und Nitrit. Universell einsetzbar. Für die spanabhebende Bearbeitung von Stahl und Guss; hoher Rostschutz. Dosierung: 1:20 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

Florin® SO flüssig (0306)



Hochbelastbares Schneidöl auf Mineralölbasis zum Bearbeiten von Eisen, Stahl, Zink, Aluminium. Frei von chlor- und silikonhaltigen Verbindungen. Auch als Florin® SO Spray (0305) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

BREMSENREINIGER

Florin® ME flüssig (0420)



Schnellverdunstender Entfetter für Metall- und Kleinteile. Starke Wirkung. Öl- und Fettverschmutzungen werden einfach abgespült. Angenehmer Geruch. Auch als Florin® ME Spray (0419) lieferbar.

Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 500 ml Spraydose

Floranol Spray (0146)



Entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang. Trocknet rückstandslos. Auch als Floranol flüssig (0153) lieferbar.

Gebindegröße: 400 ml Spraydose

BRUNNENZUSATZ

Florin® Algen-Blocker schaumfrei (0549)



Flüssiges, schaumfreies Biozid zur Algenbekämpfung in Kühlwasserkreisläufen, Schwimmbädern, Springbrunnen etc. Wirksam gegen Algen, Bakterien und Pilze. Einsetzbar bei allen pH-Werten. Regelmäßige Nachdosierung gewährleistet eine zuverlässige Langzeitwirkung. Dosierung: bis 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

Flamil® Chlorbleichlauge (0685)



Hochalkalische, aktivchlorhaltige Desinfektions- und Bleichlauge für wässrige Medien, Maschinen, Behälter, Geräte, Fliesen und Fußböden. Nach Vorschrift angewandt, geeignet zur Trinkwasserdesinfektion (laufende Chlorung) und Desinfektion des Trinkwassersystems (Hochchlorung). Gebindegröße: 35 kg

BÜRSTENMASCHINENREINIGER

Flamil® A Super (0165)



Schaumarmer Reiniger zum Einsatz in Reinigungsmaschinen. Löst Fette, Öle und sonstige hartnäckige Ablagerungen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

CHEMIETOILETTENZUSATZ

Smellex® (0017)



Zur Geruchsbekämpfung in mobilen Toiletten einsetzbar. Wird der Grundfüllung in einer Verdünnung von 1:100 bis 1:250 beigegeben. Kann bestimmte Kunststoffe angreifen. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Florin® Antismell (0494)



Geruchsneutralisierendes, formaldehydfreies Desinfektionsmittel für den Einsatz in mobilen Toilettenanlagen. Hochkonzentriert und wasserlöslich. Florin® Antismell greift keine Kunststoffe an und kann nach Gebrauch problemlos über die öffentliche Kläranlage entsorgt werden. Dosierung: 0,1 bis 3,0 %. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Florin® Antismell Super (0497)



Flüssiges, formaldehydfreies Desinfektionsmittel für den Einsatz im Sanitärbereich. Das Produkt wurde speziell für mobile Toilettenanlagen entwickelt und zeichnet sich auch bei hohen Belastungen durch einen frischen Geruch und fäkalienzersetzende Wirkung aus. Florin® Antismell Super wird dem Toilettenspülwasser in einer Konzentration von 1 bis 3 % zugesetzt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

COCKPITSPRAY

Florin® SL Spray (0035)



Zur Pflege der Armaturen in Fahrzeugen. Ist schmutzabweisend und lässt alte Teile wie neu erscheinen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

CONTAINERREINIGER

Smellex® (0017)



Zur Reinigung und Entfettung von Containern. Hinterlässt einen angenehmen Orangenduft und eine fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Florin® 700 (0070)



(alkalisch) Löst Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen. Wirkt rückpflegend und schützt vor Korrosion. Gut geeignet für den Einsatz in HD- und Schäumegeräten. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger zur Reinigung von Containern. Entfernt Öle, Fette, Wachse, beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Gebindegrößen: 10/30 l

DAMPFBÜGELEISENENTKALKER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Entkalkung von Dampfbügeleisen hervorragend geeignet. Greift weder Gummi noch Kunststoffe an. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

DESINFEKTIONSMITTEL

Florin® Antismell (0494)



Geruchsneutralisierendes, formaldehydfreies Desinfektionsmittel für den Einsatz in mobilen Toilettenanlagen. Hochkonzentriert und wasserlöslich. Florin® Antismell greift keine Kunststoffe an und kann nach Gebrauch problemlos über die öffentliche Kläranlage entsorgt werden. Dosierung: 0,1 bis 3,0 %. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Reinigung & Wartung

Florin® Antismell Super (0497)



Flüssiges, formaldehydfreies Desinfektionsmittel für den Einsatz im Sanitärbereich. Das Produkt wurde speziell für mobile Toilettenanlagen entwickelt und zeichnet sich auch bei hohen Belastungen durch einen frischen Geruch und fäkalienzersetzende Wirkung aus. Florin® Antismell Super wird dem Toilettenspülwasser in einer Konzentration von 1 bis 3 % zugesetzt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flore® Desinfektionsspray (0566)



Gebrauchsfertiges Sprüh- und Wischdesinfektionsmittel mit ausgezeichneten desinfizierenden und nachhaltigen Eigenschaften. Hervorragend geeignet zum Desinfizieren von Schuhen (auch Sportschuhen) mittels mitgeliefertem Sprühschlauch, von Toiletten und anderen sanitären Einrichtungen, Küchen sowie allen abwaschbaren Oberflächen. Schnell trocknend. Hinterlässt einen angenehmen Duft. Hygienisch wirksam gegen Bakterien und Pilze. Aufgrund eines breit gefächerten Wirkungsspektrums kann präventiv das Risiko von Kreuzinfektionen kontrolliert vermieden werden. Frei von Aldehyden. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flore® HD (0500)



Preiswertes, effizientes Produkt zur hygienischen Händeschnell-desinfektion, basierend auf einer Kombination von Alkoholen. Anwendbar in Desinfektionsmittelspendern oder Sprühflaschen. 3 ml Produktauftrag wirken nach 30 sec. desinfizierend. Flore® HD braucht nicht abgewaschen zu werden, sondern verdunstet auf der Haut. Gebindegrößen: 1/10 l

Flore® HD Gel (0840)



Hygienische Händeschnell-desinfektion. Enthält hochwirksame Pflegesubstanzen und ist frei von Fetten (Lipiden), Konservierungsmitteln, Silikonem und Duftstoffen. Anwendbar in Desinfektionsmittelspendern. 2 x 3 ml Produkt auftragen, wirkt nach 30 sec. desinfizierend. Eingetragen bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH) und bei der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e. V. (DVV). Gebindegrößen: 100 ml und 1 l

Flamil® FSD (0703)



Vollständig und rückstandsfrei flüchtiges, hygienisches Schnelldesinfektionsmittel für alle alkoholbeständigen und abwaschbaren Oberflächen. Mit bakterizider, fungizider und virusinaktivierender Wirkung. Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210 l

Flamil® WC Desinfektion (1007)



Vollständig und rückstandsfrei flüchtiges, hygienisches Schnelldesinfektionsmittel für alle Toiletten-Sitze. Mit bakterizider, fungizider und virusinaktivierender Wirkung. Die Wirkstoffe entsprechen der Desinfektionsmittelliste des VAH. Gebindegröße: 1 l

Flore® Fast-Line Flächenschnelldesinfektion (0982)



(anwendungsfertig) Hygienisches Schnelldesinfektionsmittel für alle alkoholbeständigen und abwaschbaren Oberflächen. Gebindegröße: 750 ml

DESINFEKTIONSREINIGER

Flore® Sept Plus (0112)



Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Eingetragener Flächendesinfektionsreiniger bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM), entspricht den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Dosierung: 1:25 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Quick Des (0123)



Spezialprodukt zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren Oberflächen. Keine Geschmacksbeeinträchtigung oder Geruchsbelästigung. Gelistet bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM). Dosierung: 1:20 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® WipeDis (0635)



Einwegtücher zum Desinfizieren und Reinigen von schwer waschbaren Oberflächen und Gegenständen. Wirkstoffkombination ist geprüft nach den Richtlinien des VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V., ehem. DGHM). Gebindegrößen: Dose m. 100 Tüchern + Nachfüllbeutel m. 100 Tüchern

DESODORIERUNG

Smellex® (0017)



Zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen. Beseitigt unangenehme Gerüche. Verbreitet einen angenehmen Orangenduft. Anwendung im Sprühverfahren; wirkt auch durch Verdunsten in einem offenen Gefäß. Dosierung: 1:1000. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

DRUCKPLATTENREINIGER

Florin® S Plus K (0111)



Zur schnellen und gründlichen Entfernung von Entwicklerrückständen von Ozasoldruckplatten. Enthält für den Spül- und Konservierungsbereich eine dekontaminierende Komponente. Alternative zu Zitronen- und Salpetersäure. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

DUNSTABZUGSREINIGER

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung von Dunstabzugshauben und -schächten. Produkt aufsprühen oder im Tauchbad ansetzen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Reinigung & Wartung

Smellex® Bioclean (0795)



Zur mikrobiellen Behandlung von Dunstabzugshauben und Abluftkanälen. Smellex® Bioclean reduziert Fett, kurz- und langkettige Fettsäuren, Proteine, Lipide und Kohlenhydrate und vermindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen infolge anaerober biologischer Abbauprozesse wie Schwefelwasserstoff und flüchtige, ranzig anmutende Fettsäuren. Smellex® Bioclean vermindert deutlich sichtbar Fette und Ablagerungen. Kanäle und Dunstabzugshaubenfilter werden von dieser umweltfreundlichen Formulierung erfahrungsgemäß nicht beschädigt. Smellex® Bioclean ist gebrauchsfertig und kann manuell oder unter Verwendung eines automatischen Dosier-Systems zur Anwendung gebracht werden. Anwendungstemperaturbereich: 5 - 45 °C. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

DUSCHBAD

Flüsan perlmutt (0193), Flüsan green (0503), Flüsan blue (0504), Flüsan mild (0468), Flüsan parfümfrei (0908)



Hochkonzentrierte milde Seifencreme zur porentiefen Reinigung stark öl- und fettverschmutzter Haut. Wirkt rückfettend und hautschonend durch Lanolin-Anteile. Gebindegrößen: 1/10/30 l

EDELSTAHLBEIZE

Flamil® Edelstahlbeize (0272)



Geeignet zum Beizen und Entzundern von säurefesten, nicht rostenden Stählen. Hinterlässt eine gleichmäßige, seidenmatte Stahloberfläche. Gebindegröße: 12 kg

EDELSTAHLPFLEGE

Flamil® Edelstahlpflege-Spray (0551)



Reinigt und pflegt alle Edelstahlflächen. Sorgt für strahlenden Glanz. Nicht zur Anwendung auf Flächen geeignet, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung kommen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

EISENOCKERENTFERNER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Entfernt in einer Verdünnung von 1:1 bis 1:10 Eisenocker und andere mineralische Ablagerungen. Kupfer, Messing und Aluminium werden bei einer Verdünnung ab 1:10 bei kurzfristiger Einwirkung nicht angegriffen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ELEKTROREINIGER

Florin® 2000 (0020)



Zur Reinigung und Entfettung von elektrischen Anlagen und Teilen. Erzielt durch langsames Verflüchtigen einen enormen Reinigungseffekt. Wasserfrei und nicht leitend. Kann unter Spannung bis 25.000 Volt/cm verarbeitet werden. Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm. Gebindegrößen: 10/30/120/210/1000 l

Florin® EC (0410)



Schnelltrocknender, rückstandslos entfettender Reiniger für Elektrobauteile. Entfernt auch Kohlebürstenabrieb etc. Achtung: Leichtentzündlich. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

Florin® EC Spray (0467)



Spezial-Entfetter und Reiniger für Elektronik- und Elektrobauteile sowie Elektromotoren, Relais, Computeranlagen. Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen und Aromaten, schnelle Verdunstung. Greift die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an.
Gebindegröße: 400 ml Spraydose

ELOXALREINIGER

Flamil® 88 (0088)



Geeignet zur Reinigung von bunt eloxiertem Aluminium. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

Flamil® Backblechreiniger (0524)



Flüssiges, alkalisches Produkt zur Reinigung von Backblechen in Spülautomaten. Schaumarm und materialschonend. Mit Aluminiumschutz. Einsetzbar u.a. in Bäckereibetrieben, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie. Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte 3-9 g/l.
Gebindegrößen: 12/30 kg

Flamil® Backblechreiniger spezial (0695)



Flüssiges, mildalkalisches Produkt zur manuellen Reinigung von Back- und Auslageblechen, insbesondere aus Aluminium sowie Arbeitsgeschirren und Gerätschaften. Starke Reinigungswirkung und Lösevermögen für Eiweiß, Fette, Öle, Brat- und Backrückstände bei gleichzeitiger Materialschonung. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

ENTEISUNGSMITTEL

Flamil® Antifrost (0359)



Hochkonzentriertes Gefrierschutzmittel für die Scheibenwaschanlage. Verhindert Einfrieren der Waschflüssigkeit bis -65 °C. Greift Lacke, Gummi, Kunststoffe und Chrom nicht an. Dosierung 1:1 bis 1:3. Auch für das Enteisen von Kühlhäusern bzw. Kühlaggregaten geeignet.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Eisfrei (0424)




Umweltverträgliches Spezialprodukt zur Schnee- und Eisfreihaltung von Straßen, Gehwegen, Hauseingängen etc. Sicherer Auftauvorgang auch bei Temperaturen < -30 °C. Gute Langzeitwirkung. Hinterlässt keine hässlichen Ränder. Allen auftretenden Problemen im Winterdienst gewachsen. Gebindegrößen: 10/30 l

Die FLORE HOTLINE
Immer für Sie da!

>>> 0261 889 22-2

Rufen Sie uns direkt an, teilen Sie uns Ihre Wünsche oder Problemstellungen mit. Wir kümmern uns darum – sofort!



Reinigung & Wartung

Flamil® Eisfrei liquid (0913)



Umweltverträgliches, flüssiges, anwendungsfertiges Taumittel für den sicheren Auftauvorgang auch bei Temperaturen von <-30 °C. Gute Langzeitwirkung, keine hässlichen Ränder. Gebindegrößen: 10/34 kg

Flamil® Freezer Solvent (0374)



Speziell zur Reinigung von Kühlhausböden bei Temperaturen bis -25 °C konzipiert. Entfernt zuverlässig tierische Fette und Eiweißablagerungen. Gebindegrößen: 10/30/60 l

ENTHÄRTER

Floral® 32 (0432)



Flüssiges Inhibitorkonzentrat mit ausgeprägten härttestabilisierenden, dispergierenden und korrosionsinhibierenden Eigenschaften. Insbesondere Buntmetalle werden nachhaltig gegen Korrosion geschützt. Die behandelten Oberflächen bleiben frei von Ablagerungen. Durch den Enthärter werden die Härtebildner des Wassers komplexiert und dispergiert, die Verkalkung der Heizschlange wird verhindert. Einsatzgebiete: Behandlung von Kühl- und Prozesswässern sowie von Frischwasser oder Reinigungsmitteln in HD-Geräten. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

ENTHARZER

Flamil® RL 40 (0143)



Zur manuellen Entfernung von Rauchharzablagerungen in Räucherkammern und -abzügen, besonders geeignet für die Kaltanwendung. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RL 80 (0157)



Rauchharzlöser für Selbstreinigungsanlagen. Entfernt in kaltem Zustand auch hartnäckigste Rauchharzablagerungen in Räucherkammern und -abzügen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RLX 100 (0585)



(stark alkalisch) Zur automatischen Reinigung von Räucherkammern, Rauchharzanlagen und Stikken. Angeschäumt, entfernt es in kaltem Zustand nahezu alle Reste von Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet für die Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 12/35/70/150/250 kg

Flamil® 75 (0075)



(alkalisch) Zur Entfernung von Verharzungen und Fetten aller Art im Industriebereich. Besonders zur Anwendung im Tauchbad geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® 1 (0001)



(lösemittelbasierend) Schnelltrennender Universalkaltreiniger zur Entfernung aller Arten von Harz, Teer, Öl, Wachs und Fett. Greift keinerlei Metalle an. Entfettet benzinbeständige Materialien wie Kunststoffe, Elastomere, Gummi, Textilien, einbrennlackierte Oberflächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



(lösemittelbasierend) Schnelltrennender Universalkaltreiniger zur Entfernung aller Arten von Harz, Teer, Öl, Wachs und Fett. Greift keinerlei Metalle an. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ENTROSTER

Florin® S Plus (0014)



Entfernt Flugrost von Metallen. Dosierung: 1:1 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Rost, Mineralablagerungen und Urinstein. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Entfernt Rost- und Oxidablagerungen. Greift Zinn und Zink ab einer Verdünnung von 1:20 bei Raumtemperatur nicht an. Dosierung: 1:1 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Sanox (0018)



(stark) Zum Einsatz bei stark verrosteten Metallteilen zur Ablösung von Rost- und Oxidschichten. Dosierung: 1:1 bis 1:20. Je nach Verwendung muss anschließend neutralisiert und konserviert werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ENTSCHÄUMER

Schaumbremse (0062)



Als Zusatz zu allen stark schäumenden Produkten geeignet. Unterdrückt je nach Dosierung die Schaumbildung. Besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

Schaumbremse SF (0331)



Silikonfreier Entschäumer für den Einsatz im Industriebereich, besonders für die Automobilindustrie. Dosierung: 1:10 bis 1:1000. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

ENTWACHSER

Flor® Konz (0045)



Zur Entwachsung von Fußböden, Holzteilen und Metallen geeignet. pH-neutral. Dosierung: 1:5 bis 1:40. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Smellex® (0017)



Hergestellt mit reinen Orangerterpenen. Zur Entwachsung von Fußböden, Fahrzeugteilen und Metallen geeignet. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Gebindegrößen: 10/30 l

Flamil® Konvekt (0007)



(stark) Zur Entfernung hartnäckiger Wachsablagerungen von Fußböden. In heißem Zustand auftragen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 75 (0075)



(extra stark) Zur Entfernung von extrem hartnäckigen Wachsreturnständen. Verarbeitung in heißem Zustand ist zu empfehlen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® 1 (0001)



(Fahrzeuge) Abwasserentlastender Entwachser auf Basis aromatenfreier Kohlenwasserstoffe für alle im Kfz-Bereich verwendeten Wachse und Fette. Kann bei Bedarf 1:8 mit Petroleum verdünnt werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ENTWICKLERENTFERNER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Entfernung von Entwicklerrückständen. Ersetzt die sonst übliche Zitronensäure. Dosierung: 1:1 (Grundreinigung), 1:10 (Unterhaltsreinigung). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus K (0111)



(stark) Speziell zur Entfernung von Entwicklerrückständen auf Ozasolplatten geeignet. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Sanox (0018)



(extra stark) Entfernt Entwicklerrückstände sowie Mineral- und Oxidablagerungen. Nicht auf verchromten Teilen einsetzen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ENTZUNDERN

Flamil® Edelstahlbeize (0272)



Geeignet zum Beizen und Entzundern von säurebeständigen, nichtrostenden Stählen. Hinterlässt eine gleichmäßige, seidenmatte Stahloberfläche. Gebindegröße: 12 kg

Flamil® ER (0441)



Extremreiniger zum Beizen und Entzundern von säurebeständigen, nichtrostenden Stählen. Hinterlässt eine gleichmäßige, seidenmatte Stahloberfläche. Gebindegröße: 12 kg

FAHRZEUGENTWACHSER

Flamil® 1 (0001)



Wachsentferner für alle im Kfz-Bereich verwendeten Wachse und Fette. Kann bei Bedarf 1:8 mit Petroleum oder Diesel verdünnt werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



Schnelltrennender Reiniger zur Entfernung aller im Kfz-Bereich verwendeten Wachse. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

FAHRZEUGREINIGER

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Einsatzmöglichkeit in der gesamten Fahrzeugreinigung, insbesondere zur Reinigung von Glas- und Lackflächen. Hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Abledern und Nachtrocknen entfallen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® IR (0403)



Stark fettlösendes, materialschonendes Industriereinigungsmittel für die Motorreinigung. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend. Dosierung: 1:3 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Reinigung & Wartung

Florin® Autopur S (0042)



Zur manuellen Reinigung von Kraftfahrzeugen, zum Einsatz in HD-Geräten oder als Zusatz in Kfz-Waschanlagen geeignet. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Autopur Neu (0043)



(ohne Abledern) Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Kraftfahrzeugen und als Zusatz in Kfz-Waschanlagen einsetzbar. Abledern und Nachtrocknen entfallen, deshalb besonders für großflächige Fahrzeuge geeignet. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Futur (0400)



Antistatischer Spezialreiniger für den Lkw-Bereich zur Reinigung von Planen und lackierten Oberflächen. Auch für die Pkw-Reinigung geeignet. Dosierung: 1:5 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® PL 500 (0098)



(Planenreiniger) Spezialreiniger für den Lkw-Bereich zur Reinigung von Fahrzeugplanen. Entfernt Kupferabrieb von Planen. Enthält Pflegekomponenten für Fahrzeugplanen. Auch zur Chassis- und Motorreinigung einsetzbar. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® 100 (0010)



(alkalisch) Einsetzbar in der allgemeinen Unterhaltsreinigung von Nutzfahrzeugen aller Art. Wirkt rückfettend und pflegend. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® 700 (0070)



(Allzweckreiniger) Zur Außen-, Innen- und Motorenreinigung von laugenbeständigen Materialien verwendbar. Als Zusatz in Nutzfahrzeugwaschanlagen, HD- oder Schaumgeräten zu empfehlen. Wirkt pflegend und rückfettend. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Fahrzeugintensivreiniger (0857)



Eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen Oberflächen. Löst und entfernt mineralische und synthetische Öle, Fette, Ruß, Harz, Nikotin, Umweltablagerungen u.v.m. Dosierung: 1:5 bis 1:300. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Thixo (0749)



Hocheffizienter, komfortabel anzuwendender und schonender Oberflächenreiniger. Besonders geeignet für die Anwendung über Kopf. Anwendungsfertig, mild alkalisch und tropffrei eingestellt. Geeignet für alle abwaschbaren sowie lackierten Flächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

FASSADENREINIGUNG

Flor[®] Konz (0045)



(pH-neutral) Geeignet zur Reinigung von Außenfassaden aller Art. Verhält sich neutral gegenüber allen Werkstoffen. Kann auch als Fensterreiniger eingesetzt werden. Dosierung: 1:50 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil[®] 250 (0025)



Spezialreiniger für Marmor- und Glasfassaden. Verhält sich neutral gegenüber allen Werkstoffen. Dosierung: 1:50 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin[®] A-R (0019)



Zur Reinigung von Aluminiumfassaden. Entfernt Straßenschmutz ebenso wie Mineral- und Oxidablagerungen. Dosierung: 1:3 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin[®] SV zinn- und zinkfest (0102)



(Fliesen) Zur Reinigung von verfliesen Fassaden. Entfernt Straßenschmutz sowie Kalk- und Oxidablagerungen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Sanox (0018)



(Fliesen, extra stark) Zur Reinigung extrem verschmutzter Fassaden, insbesondere zur Entfernung von Oxidablagerungen und Zementschleiern. Dosierung: 1:1 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flore[®] Glasklar (0115/0261)



(Glas) Gebrauchsfertiger Reiniger für Glasfassaden aller Art. Konzentriert mittels 1-l-Sprühflasche auftragen und abwischen. Auch im Kanister (0261) lieferbar. Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210 l

Flamil[®] 100 (0010)



(Stein) Zur Reinigung von Steinfassaden aller Art. Greift Marmor, Kalk- und Sandstein nicht an. Kann in Schaum- und HD-Geräten verarbeitet werden. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil[®] 75 (0075)



(Stein und Fliesen) Spezialreiniger für stark verschmutzte Fassaden, Tunnel oder Unterführungen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Reinigung & Wartung

Florin® WH Super (166)



(Waschhallen) Zur Reinigung von Waschhallen und zur Entfernung von Kalk-Fett-Verbindungen einsetzbar. Kann auch aufgeschäumt werden. Enthält keine freie Flusssäure. Dosierung 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Graffiti-Ex (0147)



Schriftenentferner zum Reinigen von Fassaden, Wänden und anderen Gegenständen, die durch Sprühlacke oder andere Farben beschmutzt wurden. Aufsprühen und wegwischen. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

Florin® KM 14 (0277)



Reinigt schnell und mühelos Verunreinigungen durch Lack und Farben von Kacheln, Fliesen, Glas und unempfindlichen lackierten Flächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Graffiti-Entferner Spray (0357)



Entfernt Filzstift- und Kugelschreiberrückstände und frische Sprühdosen-Graffitis von dichten, nicht saugenden oder porösen Oberflächen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® Bio-Farb-Entferner (0477)



Wasseremulgierbares, biologisch abbaubares Produkt zur porentiefen Reinigung von Verschmutzungen an allen glatten, abwaschbaren Flächen wie Kunststoff, Resopalbeschichtungen, Aluminium, Glas etc. Besonders geeignet zum Einsatz in Druckereien, Schulen, Bauhöfen. Florin® Bio-Farbentferner wird unverdünnt aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abgewischt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

Florin® W 2010 (0883)



Entfernung von Graffiti an Fassaden und Hauswänden, mit Bürste oder Pinsel auftragen, einwirken lassen und abspülen. Vortest an verdeckter Stelle durchführen. Gebindegröße: 10 kg

FELGENREINIGER

Flore® Fast-Line Felgenreiniger (0975)



(anwendungsfertig) Entfernt schnell und gründlich hartnäckigen Bremsabrieb, Bremsflüssigkeit, Fett und öligen Schmutz. Gebindegröße: 750 ml

Florin® FR mild (0327)



Zur Grundreinigung von Aluminiumfelgen und Aluminiumteilen vor der Autowäsche. Dosierung: ca. 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Sanox (0018)



(stark) Zur Grundreinigung von Aluminiumfelgen bzw. Aluminiumteilen an Fahrzeugen. Dosierung: ca. 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Felgenreiniger Super (0897)



(extra stark) Entfernt schnell und gründlich hartnäckigen Bremsabrieb, Bremsflüssigkeit, Fett und öligen Schmutz von Felgen sowie von Aluminiumteilen an Chassis und LKW-Aufliegern (Vortest nötig!). Dosierung: ca. 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

FETTLÖSER

Flore® Fast-Line Allzweckreiniger mit Frischduft (0974)



(anwendungsfertig) Universell einsetzbar, besonders materialschonender Allzweckreiniger zur Entfernung von vielseitigen Verschmutzungen auf abwaschbaren Oberflächen. Zurück bleibt strahlender Glanz und ein angenehmer, frischer Duft. Gebindegröße: 750 ml

Flore® Fast Line Fett- und Schmutzlöser (0970)



(anwendungsfertig) Beseitigt mühelos Fett-, Eiweiß- und andere Schmutzablagerungen. Gebindegröße: 750 ml

Lisan (0055)



(Lebensmittelbereich) Zur Reinigung von Geschirr, Küchengeräten und Küchenmobiliar. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Lisan sensitiv (0821)



(Lebensmittelbereich) Zur Reinigung von Geschirr, Küchengeräten und Küchenmobiliar, besonders hautschonend. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30 l

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Als Allzweckreiniger für alle fettverschmutzten Teile geeignet. Greift keinerlei Materialien an. Universell einsetzbar. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Smellex® (0017)



(plus Desodorierung) Löst Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Hinterlässt einen angenehmen Orangenduft. Auch zur Reinigung fettverstopfter Abflüsse einsetzbar. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Reinigung & Wartung

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

Smellex® Plus E (0186)



Enzymatischer, geruchsbinder Fettlöser. Spaltet Fette, Proteine und Stärke in wasserlösliche Bestandteile. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Greift keinerlei Materialien an. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flore® Fast-Line Backofen- und Grillreiniger (0973)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll und zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus eingebrannten Fetten. Die speziellen Wirkstoffe des Backofen-Grillreinigers lösen hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen. Gebindegröße: 750 ml

Flamil® Konvekt (0007)



(Lebensmittelbereich) Spezial-Fettlöser für eingebrannte Fette (z.B. in Kippbratpfannen, Konvektomaten). Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt extra stark (0388)



(Lebensmittelbereich) Extra starker Spezial-Fettlöser für eingebrannte Fette (z.B. Konvektomaten, Räucherkamern, Grillautomaten). Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Konvekt Paste (0390)



(Lebensmittelbereich) Spezial-Fettlöser für eingebrannte, verharzte tierische Fette und Öle. Konzentrat auftragen. Durch pastöse Konsistenz speziell für vertikale Flächen geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Flamil® RL 40 (0143)



(Lebensmittelbereich) Entfernt schnell und mühelos hartnäckigste Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Backofenreiniger Spray (0543)



Schaumreiniger zur Entfernung von angebrannten Fetten und deren Verbrennungsrückständen in Backöfen, Konvektomaten, Grill- und Fritiergeräten, Räucherkammern und Kippbratpfannen. Hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Für Kalt- und Warmanwendung (bis max. 100 °C) geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flore® Sept Plus (0112)



Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Gelistet bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM), entspricht den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Speziell einsetzbar in Krankenhäusern, Kindergärten etc. Dosierung: 1:25 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® A Super (0165)



(schaumarm) Speziell zur Anwendung in Reinigungsmaschinen konzipiert. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® PL 500 (0098)



(Industriebereich) Löst Fett- und Ölverbindungen. Wirkt gleichzeitig pflegend und rückfettend. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



(Allzweckreiniger) Zur Außen-, Innen- und Motorenreinigung laugenbeständiger Materialien verwendbar. Als Zusatz in Kfz-Waschanlagen, HD- oder Schaumgeräten zu empfehlen. Wirkt pflegend und rückfettend. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 3 Super (0095)



(Industriebereich) Zur Entfettung und Reinigung von Flächen und Teilen aller Art. Universell einsetzbar. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Als Ersatz für Kohlenwasserstoffe im Tauchbad einsetzbar oder als Reiniger im Ultraschallbad. Bis ca. 60 °C zu verwenden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 75 (0075)



(extra stark) Zur Entfettung stark verschmutzter Teile. Als Tauchbad geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Reinigung & Wartung

Florin® 2000 (0020)



(lösemittelbasierend) Zur Reinigung und Entfettung von elektrischen Anlagen und Teilen. Erzielt durch langsames Verflüchtigen einen enormen Reinigungseffekt. Wasserfrei und nicht leitend. Kann unter Spannung bis 25.000 Volt/cm verarbeitet werden. Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm. Gebindegrößen: 10/30/120/210/1000 l

Florin® PM 20 (0113)



(lösemittelbasierend/schnelltrennend) Löst Fette, Öle, Wachse etc. Speziell im Kfz-Bereich einsetzbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Florin® DF flüssig (0012)



Schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Feuchtigkeit. Unterwandert vorhandene Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm, dadurch wird die Bildung von Korrosionen verhindert, die zu Störungen führen können. Auch als Florin® DF Spray (0013) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SL flüssig (0034)



(silikonhaltig) Wirkt als Feuchtigkeitsschutz und Trennmittel. Schnell trocknend. Hinterlässt eine glatte, wasserabweisende Oberfläche. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich und daher im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



(silikonfrei) Wie Florin® SL, jedoch ohne Silikonanteile. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich, daher auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

FILTERREINIGER

Flamil® 50 Super (0050)



Zur Reinigung von Filtern, Dunstabzugshauben und sonstigen fettverschmutzten Anlagen. Greift keinerlei Materialien an. Kann auch im Tauchbad verwendet werden. Dosierung 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Alles, was Sie für Ihr professionelles Hygienemanagement

Flamil® 3 Super (0095)



(stark) Zur Reinigung und Entfettung von Filtern und Abzügen. Kann auch als Tauchbad verwendet werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

FLECKENENTFERNER

Florin® 11 (0011)



Zur Entfernung von Flecken aus Teppichen, Polstern, Textilien etc. Produkt wird aufgeschäumt. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Fleckenlöser (0593)



Fleckenlöser zur Vorbehandlung von Teppichböden oder anderen textilen Oberflächen wie Polstern und Autostoffen. Erzielt in Kombination mit Florin® Dry Cleaner (0592) hervorragende Reinigungsergebnisse. Dosierung: bis 1:6. Gebindegröße: 1l

Florin® Bio-Farb-Entferner (0477)



Wasseremulgierbares, biologisch abbaubares Produkt zur porentiefen Reinigung von Verschmutzungen an allen glatten, abwaschbaren Flächen wie Kunststoff, Resopalbeschichtungen, Aluminium, Glas etc. Besonders geeignet zum Einsatz in Druckereien, Schulen, Bauhöfen. Florin® Bio-Farbenentferner wird unverdünnt aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abgewischt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

FLIESENREINIGER

Flore® Fast-Line Allzweckreiniger mit Frischduft (0974)



(anwendungsfertig) Universell einsetzbar, besonders materialschonender Allzweckreiniger zur Entfernung von vielseitigen Verschmutzungen auf abwaschbaren Oberflächen. Zurück bleibt strahlender Glanz und ein angenehmer, frischer Duft. Gebindegröße: 750 ml

Lisan (0055)



(pH-neutral) Zur Reinigung von fettverschmutzten Fliesen und sonstigen Hartflächen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Zur Reinigung von fettverschmutzten Fliesen und sonstigen Hartflächen. Ein Nachtrocknen entfällt. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:200 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ement benötigen, finden Sie unter www.flore.de

Reinigung & Wartung

Florin® Summer Breeze (0833)



Alkoholreiniger mit lang anhaltendem Duft für alle wasserträglichen Oberflächen wie Bodenbeläge aller Art, Fliesen, Glas, Kacheln, Kunststoffe, glasierte Flächen, Resopal, Wände etc. Dosierung je nach Anwendung 1:200 bis 1:400. Gebindegrößen: 10/200 l

Florin® Orangid (0951)



Duft- und Glanzreiniger, der sich hervorragend zur Reinigung aller empfindlichen Oberflächen eignet. Materialschonend, verleiht den gereinigten Flächen Glanz und erfüllt den Raum mit einem angenehmen Duft. Das Produkt trocknet sehr schnell und streifenfrei ab. Dosierung: 1:100 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30 l

Flore® Fast Line Sanitärreiniger und Kalklöser (0971)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste sowie kalkgebundene Verschmutzungen. Gebindegröße: 750 ml

Florin® S Plus (0014)



Zur Reinigung von Fliesen und anderen säurefesten Hartflächen. Speziell im Sanitärbereich zur Entkalkung und Unterhaltsreinigung einsetzbar, mit hygienischer Reinigungswirkung. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Reinigung von Fliesen und anderen säurefesten Hartflächen. Speziell im Sanitärbereich zur Entkalkung und Unterhaltsreinigung einsetzbar. Buntmetalle und Lacke werden ab einer Verdünnung von 1:20 nicht angegriffen. Dosierung: 1:1 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Powerfresh (0937)



Für die Reinigung von Fliesen im Sanitärbereich, hinterlässt einen langanhaltenden, desodorierenden Duft, Dosierung 40 – 80 ml auf 8 Liter Wasser. Gebindegröße: 10 l

Sanox (0018)



(stark) Zur Reinigung und Entkalkung von stark verschmutzten Fliesen und säurefesten Hartflächen. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH Super (0166)



(Industriebereich) Entfernt schnell und sicher Kalk-Fett-Verbindungen, mineralische Ablagerungen, Flugrost und Bremsstaub von säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:5 (Grundreinigung) bis 1:20 (Unterhaltsreinigung). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH extra stark (0375)



(Industriebereich) Zur Entfernung extrem hartnäckiger Verschmutzungen von flusssäurefesten Materialien. Dosierung: 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® WH Ultra (0568)



(Industriebereich) Stark saurer Industriereiniger zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von säurefesten Hartflächen. Beseitigt sicher kombinierte Kalk- und Fettrückstände, mineralische Ablagerungen, Rost und Bremsstaub. Zur kalten Anwendung mit Wasser 1:3 bis 1:20 verdünnbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil®75 (0075)



(alkalisch) Zur Reinigung von extrem fett- und överschmutzten alkalibeständigen Fliesen, Wand- und Bodenflächen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® CR Gel (0773)



Alkalisches Reinigungsgel mit einem Maximum an Aktivchlor, thixotrop. Gebindegrößen: 10/30 kg

Flore® Sept Plus (0112)



Zum Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen etc., wo VAH-gelistete Desinfektionsmittel vorgeschrieben sind. Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Gelistet bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM), entspricht den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Dosierung: 1:25 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

FLÜSSIGSEIFE

Flüsan perlmutt (0193), Flüsan green (0503), Flüsan blue (0504), Flüsan mild (0468), Flüsan parfümfrei (0908)



Hochkonzentrierte milde Seifencreme zur porentiefen Reinigung stark öl- und fettverschmutzter Haut. Wirkt rückfettend und hautschonend durch Lanolin-Anteile. Gebindegrößen: 1/10/30 l

Perfekt flüssig (0152)



Flüssige Handwaschseife zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Tinte, Farbe etc. Wirkt rückfettend und hält die Haut geschmeidig. Optimale Dosierung mit den Flüssigseifenspendern aus unserem Programm. Auch als cremige Perfekt Paste (0038) und im Seifenspender Perfektomat (0038) lieferbar. Gebindegrößen: 3/10/30 l

Reinigung & Wartung

Flüsan DK (0427)



Angenehm milde Seifenlotion mit dekontaminierender Wirkung, die überall dort Verwendung findet, wo keine sterilen Verhältnisse herrschen müssen, aber eine Verringerung bzw. Entfernung pathogener Keime gefordert wird. Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210 l

FLUGROSTENTFERNER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



(sauer) Zur Entfernung von Flugrost auf Metallteilen. Greift Zinn, Zink und Chrom bei einer Verdünnung von 1:20 bei Raumtemperatur nicht an. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

FLUGZEUGREINIGER

Flamil® Futur (0400)



(antistatisch) Zur Reinigung von Flugzeugteilen, innen wie außen. Dosierung: 1:10 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Thixo (0749)



Hocheffizienter, komfortabel anzuwendender und schonender Oberflächenreiniger. Daher besonders geeignet für die Anwendung über Kopf. Anwendungsfertig, mild alkalisch und tropffrei eingestellt. Geeignet für alle abwaschbaren sowie lackierten Flächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

FRÄSÖL

Floranin C (0158)



Vollsynthetisches, wassermischbares, transparentes Schmiermittel. Frei von Mineralöl und Nitrit. Für die spanabhebende Bearbeitung von Stahl und Guss. Verhindert Rostbildung. Dosierung: 1:20 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

FRISCHWASSERTANKREINIGER

Florin® S Plus (0014)



Zur Reinigung der Frischwassertanks auf Containerschiffen. Dosierung: 1:5 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

GEHWEGPLATTENREINIGER

Sanox (0018)



Zur Entfernung von Algen-, Kalk- und Oxidablagerungen von Gehwegen aller Art (außer Marmor). Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Moos Ex (0431)



Gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur zuverlässigen Moosentfernung von Natur- und Kunststeinflächen jeglicher Art. Aufgrund seiner hervorragenden Langzeitwirkung auch als Vorbeugungsmaßnahme gegen Moosbefall einsetzbar. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 l oder 500 ml Sprühflasche

Florin® Algen Ex (0016)



Entfernt Grünbeläge von Gehwegplatten, Treppen und Terrassen. Dosierung: 1:20 Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® STR (0603)



Zur Reinigung von Gehwegen, Treppen und Terrassen sowie Kunst-, Naturstein und Marmor. Entfernt organische Verschmutzungen (Algen, Moos, Grünspan u. a. Umweltablagerungen), Gelbfärbungen bei Cararra können beseitigt werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30 l

GERUCHSBESEITIGER

Smellex® (0017)



Zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen. Beseitigt unangenehme Gerüche. Verbreitet einen angenehmen Orangenduft. Kann im Sprühverfahren eingesetzt werden, wirkt aber auch durch Verdunsten in einem offenen Gefäß. Dosierung: 1:1000. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

GESCHIRRKLARSPÜLER

Flamil® Geschirrkларspüler (0161)



(leicht sauer) Konzentrierter Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen. Dosierung: 1:50 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Flamil® Klarspüler N (0501)



Neutraler Klarspüler und Glanz Trockner auf natürlicher Basis für die Nachbehandlung von vorgespültem Geschirr. Für tropfen- und schlierenfreies Abfließen des Wassers und Tiefenglanz. Durch die neutrale Einstellung kann Flamil® Klarspüler N auch zur Reinigung von Teilen aus Bunt- und Leichtmetallen eingesetzt werden. Dosierung: 0,2-10 g/l je nach Wasserhärte und Maschinenvorschrift. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

GT 100 (0949)



Spezialklarspüler für gewerbliche Gläserpülmaschinen, gewährleistet eine rasche Trocknung der Gläser und spiegelklaren Glanz. Gebindegröße: 10 l

GT 200 (0661)



Leicht saurer Universalklarspüler für Porzellan, Edelstahl und Kunststoff in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. Gebindegröße: 10 l

GT 300 (0664)



Leicht saurer Spezialklarspüler für Porzellan, Edelstahl und Kunststoff in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. Besonders geeignet für hohe Wasserhärten. Gebindegröße: 10 l

GT 400 (0743)



Spezialklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Leicht saurer Klarspüler, der besonders für Spülgut mit hohem Kunststoffgeschirrranteil geeignet ist. Gebindegrößen: 10/120/210 l

GT 500 (0708)



Neutraler Spezialklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Gebindegrößen: 10/120/210 l

GT 600 (0940)



Leicht saurer Universalklarspüler für gewerbliche Spülmaschinen. Besonders geeignet für weiches Wasser. Gebindegröße: 10 l

Etolit Klarspüler green (0964)



Universalklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen ist ein leicht saurer Klarspüler für Porzellan, Edelstahl und Kunststoff Gebindegröße: 10 l

GESCHIRRSPÜLMITTEL

Lisan (0055)



Hochkonzentriertes Handspülmittel zur Geschirrrreinigung. Angenehmer Duft. Sparsam im Verbrauch. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Lisan sensitiv (0821)



(Lebensmittelbereich) Zur Reinigung von Geschirr, Küchengeräten und Küchenmobiliar. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30 l

Orasan sensitiv (0950)



Sehr hautfreundliches Handspülmittel mit hervorragender Fettlösekraft, materialschonend und mit frischem Orangenduft. Dosierung: 1 : 10 bis 1 : 500. Gebindegrößen: 10/30 l

Vorspülmittel (0819)



Gewerbliches Vorspülmittel dient zur manuellen Vorreinigung vor dem maschinellen Spülen, ist pH-neutral und sehr schaumarm. Anhaftende Reinigungsmittelreste führen in der gewerblichen Geschirrspülmaschine nicht zum Schäumen. Gebindegröße: 10 l

Flamil® GRF chlorfrei (0168)



Flüssiger, chlorfreier Geschirreiniger für gewerbliche Spülmaschinen. Sparsam in der Anwendung. Schont Spülmaschine und Spülgut. Keine störende Schaumentwicklung. Auch bei hoher Wasserhärte voll wirksam. Manuell oder über ein Flüssigdosiergerät dem Tankwasser zugeben. Nicht zur Reinigung von Aluminiumteilen geeignet. Gebindegrößen: 13/35/75/150/250 kg

Flamil® GRF chlorhaltig (0366)



wie Flamil® GRF (0168), jedoch mit Chlor. Gebindegrößen: 13/35/75/150/250 kg

Flamil® GRF Perfekt (0481)



Hochkonzentriertes, chlorhaltiges Flüssigspülmittel für die maschinelle Reinigung von Geschirr und Küchengeräten. Entfernt auch problematische Verschmutzungen zuverlässig. Das Produkt ist schaumfrei und selbst bei hoher Wasserhärte einsetzbar. Dosierung: je nach Wasserhärte 1-7 g/l. Gebindegrößen: 13/35/75/150/250 kg

Flamil® GRF DES (0496)



Hochwirksamer, flüssiger Geschirreiniger. Besonders geeignet für die maschinelle Reinigung in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. Krankenhäusern, Altenheimen und Tagesstätten. Flamil® GRF DES ist bei allen Wasserhärten einsetzbar. Dosierung: je nach Wasserhärte 3-9 g/l. Gebindegrößen: 13/35/75/150/250 kg

Reinigung & Wartung

Flamil® GRF chlorfrei aktiv (0608)



Flüssiger, chlorfreier Geschirreiniger für gewerbliche Spülmaschinen. Sparsam in der Anwendung. Schont Spülmaschine und Spülgut. Keine störende Schaumentwicklung. Auch bei hoher Wasserhärte voll wirksam. Manuell oder über ein Flüssigdosiervgerät dem Tankwasser zugeben. Nicht zur Reinigung von Aluminiumteilen geeignet. Gebindegrößen: 13/35/75/150/250 kg

Etolit 8000 (0912)



Flüssiger hygienischer Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen; besitzt ein hohes Reinigungs- und Bleichvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Gebindegröße: 25 kg

Etolit 8500 (0965)



Flüssiger Spezial-Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, besonders für Aluminium geeignet. Gebindegrößen: 12/25 kg

Etolit 8600 (0926)



Flüssiger hygienischer Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen mit besonders stärke-lösenden Eigenschaften. Gebindegrößen: 12/25 kg

Etolit Flüssigreiniger green (0963)



Flüssiger Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, ist frei von Chlor, Phosphat und NTA und reduziert dadurch die Umweltbelastung. Gebindegröße: 10 l

Flamil® GRP chlorfrei (0332)



Chlorfreies Geschirreinigerpulver. Enthält Aktivsauerstoff. Sparsam in der Anwendung. Auch bei hartem Wasser voll wirksam. Schonend für Spülmaschine und Spülgut. Von Hand oder über das automatische Reinigerdosiervgerät dem Waschtank der Spülmaschine zugeben. Nicht zur Reinigung von Aluminiumteilen geeignet. Gebindegrößen: 10/30 kg

Flamil® GRP chlorhaltig (0387)



Wie Flamil® GRP (0332), jedoch mit Chlor und ohne Aktivsauerstoff. Gebindegrößen: 10/30 kg

Compact 5000 (0660)



Blockförmiger, hygienischer, hochkonzentrierter Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Reinigt kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff. Gebindegröße: 3,3 kg

Compact 5200 (0728)



Blockförmiger, hygienischer, hochkonzentrierter Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Reinigt kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff; ist frei von Chlor und Phosphat und reduziert dadurch die Umweltbelastung. Gebindegröße: 3,5 kg

Compact 5300 (0683)



Blockförmiger, hygienischer, hochkonzentrierter Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Reinigt kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff, besitzt besonders bleichende und stärkelösende Eigenschaften. Gebindegröße: 3,3 kg

Compact 5600 (1004)



Blockförmiger, hygienischer, hochkonzentrierter Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Reinigt kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff, besitzt besonders stärkelösende und härtebindende Eigenschaften. Gebindegröße: 3,3 kg

Compact green (0952)



Blockförmiger, hygienischer, hochkonzentrierter Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Reinigt kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff; ist frei von Chlor, Phosphat und NTA und reduziert dadurch die Umweltbelastung. Gebindegröße: 3,0 kg

Flamil® Backblechreiniger (0524)



Flüssiges, alkalisches Produkt zur Reinigung von Backblechen in Spülautomaten. Schaumarm und materialschonend. Mit Aluminiumschutz. Einsetzbar u.a. in Bäckereibetrieben, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie. Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte 3-9 g/l. Gebindegrößen: 12/30 l

Flamil® Backblechreiniger spezial (0695)



Flüssiges, mildalkalisches Produkt zur manuellen Reinigung von Back- und Auslageblechen, insbesondere aus Aluminium sowie Arbeitsgeschirren und Gerätschaften. Starke Reinigungswirkung und starkes Lösevermögen für Eiweiß, Fette, Öle, Brat- und Backrückstände bei gleichzeitiger Materialschonung. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® GSA (0376)



Alkalisch eingestelltes, flüssiges Gläser- und Geschirrspülmittel für gewerbliche Spülmaschinen. Dosierung: 1:100 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Bestecktauchreiniger (0751)



Bestecktauchreiniger flüssig zur Besteck- und Silbervorbereitung im Tauchverfahren, löst selbst angetrocknete Speise- und Stärkerückstände. Gebindegröße: 10 l

Reinigung & Wartung

Flamil® SGR Granulat (0495)



Hochkonzentrierter, stark alkalischer Stärkegrundreiniger für die Nutzung in Spülmaschinen, der selbst extreme Stärkeablagerungen an Geschirr und Geräten zuverlässig löst. Flamil® SGR Granulat ist schaumfrei und in allen Wasserhärtebereichen einsetzbar. Das granuliert Produkt wird manuell in den Geschirrspüler zudosiert. Anwendungskonzentration mindestens 10 g/l. Gebindegröße: 10 kg

Entstärker (0798)



Geschirrgrundreiniger zur Beseitigung von Stärke- und Eiweißablagerungen für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, entfernt Stärke- und Eiweißablagerungen auf dem Geschirr. Gebindegröße: 5 kg

Flamil® Entkalkerkonzentrat (0836)



Entkalkerpulver für den Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Trockendampfgarnen und anderen Geräten. Geeignet für Edelstahl, Chrom, Nickel und Stahl. Auch für Warm- und Heißwasser geeignet. Gebindegröße: 10 kg

Regenit® Salzttabletten (0643)



Spezial-Salzttabletten zur Wasseraufbereitung. Für den Einsatz in Wasserenthärtungsanlagen mit Ionenaustauscher bestens geeignet. Dient der Ergänzung unserer gewerblichen Geschirreiniger. Gebindegröße: 25 kg

GLÄSPÜLMITTEL

Flamil® GSA (0376)



Alkalisch eingestelltes, flüssiges Gläser- und Geschirrspülmittel für gewerbliche Gläserpülmaschinen. Dosierung: 1:100 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® GSK (0321)



Flüssiges, saures Gläserpülmittel zur Entfernung von Härtebildnerausfällungen, Milchstein sowie Eiweiß- und Fettverschmutzungen. Greift Edelstahl und säurebeständige Kunststoffe nicht an (nur bedingt für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet). Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 12/40/75/150/250 kg

Etolit 6000 (0948)



Flüssiger Reiniger für gewerbliche Gläserpülmaschinen, reinigt dekorschonend Spülgut aus Glas und gewährleistet einen hohen Glasschutz. Gebindegrößen: 12/25 kg

GLANZSEIFE

PVC-Glanzseife (0048)



Pflegeemulsion für die Bodenreinigung. Speziell für Kunststoff- und Steinfußböden geeignet. pH-neutral. Hinterlässt eine rutschfeste, glänzende Oberfläche. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

GLASREINIGER

Flore® Glasklar (0115/0261)



Entfernt mühelos und streifenfrei Verschmutzungen von Glas- und Spiegeloberflächen aller Art.
Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210 l

Flore® Fast-Line Glas- und Oberflächenreiniger



(anwendungsfertig) Zur Reinigung aller glatten und spiegelnden Flächen, löst mild und gründlich Fett, Griffspuren und andere Verschmutzungen. Gebindegröße: 750 ml

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Zur Reinigung aller Glasarten und sonstigen spiegelnden und glatten Flächen. Entfernt auch Fettrückstände. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 250 (0025)



Zur Reinigung aller Glas- und Hartflächen. Speziell einsetzbar im Kfz-Bereich oder zur Gebäudereinigung. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Summer Breeze (0833)



Reinigt und erfrischt alle glatten Flächen und hinterlässt streifenfreien Glanz. Dosierung 1:200. Gebindegrößen: 10/200 l

GLEITMITTEL

Florin® SL flüssig (0034)



(synthetisch) Silikonhaltig, schnell trocknend. Griffest, transparent, universell einsetzbar. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich, daher auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



Silikonfrei, schnell trocknend, griffest, transparent. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich, daher auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® Teflon Spray (0145)



(Teflonbasis) Für den Einsatz im Industriebereich. Griffest, schnell trocknend, transparent, nicht fettend. Einsatztemperaturbereich bis 60 °C. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Dient als Gleitmittel zur Metallschmierung. Einsatztemperaturbereich -180 °C bis +1000 °C. Druckbelastung bis 2300 kp/cm². Auch als Flor[®] Plus Super Grease 1000 Spray (0056) und als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Dient als Gleitmittel zur Metallschmierung. Verhindert ein Festfressen von Metallverbindungen. Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis +1350 °C; Druckbelastung bis 10.000 bar. Auch als Flor[®] Plus Super Grease 1300 Spray (0058) sowie als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmittel AS 1400 (0190)



(Keramikbasis) Nichtmetallisches Hochtemperatur- und druckbeständiges Schmier- und Antiseizemittel. Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +1400 °C, Druckbelastung: unbegrenzt. Im Lebensmittelbereich einsetzbar (jedoch nicht auf lebensmittelführenden Teilen). Auch als Flor[®] Plus Super Grease 1400 Spray (0187) lieferbar. Gebindegrößen: 1/8 kg

Florin[®] KS flüssig (0030)



(Mineralölbasis) Gleitmittel für Ketten, Seile, Zahnräder, Kabel und Metalle aller Art. Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen. Trocknet zu einer glatten, griffesten, halbfettigen Schicht. Auch als Florin[®] KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin[®] HG flüssig (0355)



(Paraffinölbasis) Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen. Verhindert Schwergängigkeit beim Durchlauf, steigert die Maschinenleistung. Auch als Florin[®] HG Spray (0308) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Gleitmetall MW (0455)



Spezialschmierstoff und Antiverschleißmittel für bewegliche Maschinenteile. Konzipiert für Einsätze unter hohem Druck und in Temperaturbereichen zwischen -80 °C und +350 °C. Gleitmetall MW verhindert Gewindeverformungen, die durch Temperatur, Druck und Schlägeinwirkung entstehen können. Das Produkt ist beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und aggressive Dämpfe und besitzt hervorragende Notlauf Eigenschaften. Gebindegröße: 1 kg

Floreon (0748)



Ein qualitativ sehr hochwertiges, transparentes und vielseitig verwendbares Schmier- und Gleitmittel auf Basis von Weißöl und PTFE. Es dient der Behandlung und dem Unterhalt von mechanischen Bauteilen aus Metall und Kunststoff. Auch für mechanische Elemente aus Holz geeignet. Mit hohen Notlauf- und Korrosionsschutz Eigenschaften, für den Lebensmittelbereich zugelassen (H1). Gebindegröße: 500 ml Spraydose

GRABSTEINREINIGER

Sanox (0018)



Zur Entfernung von Algen-, Kalk- und sonstigen Oxidablagerungen von Grabsteinen und Grabeinfassungen (außer Marmor). Dosierung: 1:10 bis 1:1000. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Moos Ex (0431)



Gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur zuverlässigen Moosentfernung von Natur- und Kunststeinflächen jeglicher Art. Aufgrund seiner hervorragenden Langzeitwirkung auch als Vorbeugungsmaßnahme gegen Moosbefall einsetzbar.
Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 l und 500 ml Sprühflasche

Flamil® STR (0603)



Zur Reinigung von Gehwegen, Treppen und Terrassen sowie Kunst-, Naturstein und Marmor. Entfernt organische Verschmutzungen (Algen, Moos, Grünspan u.a. Umweltablagerungen), Gelbfärbungen bei Cararra können beseitigt werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30 l

GRAFFITIENTFERNER

Florin® KM 14 (0277)



Reinigt schnell und mühelos Verunreinigungen durch Kugelschreiber, Fett- und Filzstifte etc. von lösemittelbeständigen Plastikteilen, Kunststoffplatten, Kacheln, Fliesen, Glas und unempfindlichen lackierten Flächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Graffiti-Ex (0147)



Entfernt Rückstände von Kugelschreibern, Fettstiften, Filzstiften, Klebern, die meisten Graffiti und alle anderen schwer zu entfernenden Verunreinigungen von Kacheln, Fliesen, Glas etc. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

Florin® Graffiti-Entferner Spray (0357)



Spezielle oberflächenaktive Stoffe entfernen schnell und mühelos Filzstift- und Kugelschreiberrückstände und frische Sprühdosen-Graffitis von dichten, nicht saugenden oder porösen Oberflächen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® Bio-Farbentferner (0477)



Wasseremulgierbares, biologisch abbaubares Produkt zur porentiefen Reinigung von Verschmutzungen an allen glatten, abwaschbaren Flächen wie Kunststoff, Resopalbeschichtungen, Aluminium, Glas etc. Besonders geeignet zum Einsatz in Druckereien, Schulen, Bauhöfen. Florin® Bio-Farbentferner wird unverdünnt aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abgewischt.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

Florin® W 2010 (0883)



Entfernung von Graffiti an Fassaden und Hauswänden, mit Bürste oder Pinsel auftragen, einwirken lassen und abspülen. Vortest an verdeckter Stelle durchführen. Gebindegröße: 10 kg

GRILLREINIGER

Flore® Fast-Line Backofen- und Grillreiniger (0973)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll und zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus eingebrannten Fetten. Die speziellen Wirkstoffe des Backofen-Grillreinigers lösen hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen.
Gebindegröße: 750 ml

Reinigung & Wartung

Flamil® Konvekt (0007)



Zur rückstandslosen Entfernung eingebrannter Fette von Konvektomaten, Kippbratpfannen und Grillgeräten. Zu behandelnde Geräte vorheizen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt extra stark (0388)



Entfernt selbst hartnäckigste Öle, Fette, Eiweiße und deren Verbrennungsrückstände. Geeignet für Grillautomaten, Konvektomaten, Grill- und Fritiergeräte, Roste, Gitter etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt Paste (0390)



(Lebensmittelbereich) Spezial-Fettlöser für eingebrannte, verharzte tierische Fette und Öle. Konzentrat auftragen. Durch pastöse Konsistenz speziell für vertikale Flächen geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

GRUNDIERUNG

Florin® RS (0041)



Als Grundierung auf Eisen-Metallen zum Überlackieren gedacht. Wandelt vorhandenen Rost in eine Eisen-Tannat-Verbindung um, die nach vollständiger Durotrocknung als Haftgrund für z.B. lufttrocknende Alkydharze, 2-K-Polyurethan, 2-K-Epoxidharze und Epoxidester dient. Kann auch bei Feuchtigkeit verarbeitet werden. Eine Freibewitterung ohne Decklack ist bis zu 6 Monaten möglich. Nicht für Acryllacke geeignet. Gebindegrößen: 10/25 l

GUMMISTREIFENENTFERNER

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt mühelos Abriebspuren aller Art, u.a. Reifenabrieb. Sowohl für den manuellen als auch maschinellen Einsatz - auch in nicht-Ex-geschützten Maschinen - geeignet. Kann auf allen lösemittel- und wasserfesten Oberflächen wie Beton, Fliesen und PVC angewendet werden. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

HAFTSCHMIERMITTEL

Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig (0032)



(Synthetikbasis) Schmierstoff zum Einsatz in Feuchtbereichen. Resistent gegen Wasser, Säuren und Laugen. Kann auch unter Wasser eingesetzt werden. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® Teflon Spray (0145)



(Teflonbasis) Nichtfettendes Trockenschmiermittel für Temperaturen bis 260 °C. Zum Einsatz bei Metallführungsflächen an Hobel-, Säge-, Schneid-, Stanz- und Fräsmaschinen. Auch in der Papierindustrie einsetzbar. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Florin® KS (0030)



(Seile) Zur Schmierung von Seilen, Kabeln und Metallen aller Art. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Trocknet zu einer glatten, grifffesten, halbfettigen Schicht. Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und Salz. Besitzt hervorragende Kriecheigenschaften. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® IK flüssig (0087)



(Ketten) Schmierem und Reinigen in einem Arbeitsgang. Unterwandert Schmutzschichten. Speziell für Kettenschmierung geeignet. Ermöglicht durch seine hohe Kriechfähigkeit problemloses Schmierem selbst in Grenzbereichen. Nicht trocknend, wasserabweisend. Auch zur Anwendung im Tauchbad geeignet. Auch als Florin® IK Spray (0086) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

HANDWASCHSEIFE

Flüsan perlmutt (0193), Flüsan green (0503), Flüsan blue (0504), Flüsan mild (0468), Flüsan parfümfrei (0908)



Hochkonzentrierte milde Seifencreme zur porentiefen Reinigung stark öl- und fettverschmutzter Haut. Wirkt rückfettend und hautschonend durch Lanolin-Anteile. Gebindegrößen: 1/10/30 l

Perfekt Paste (0038)



Handwaschpaste zur Reinigung von öl-, fett- und farbverschmutzten Händen. Wird in die trockene Haut einmassiert; der gelöste Schmutz wird mit Lappen oder Wasser entfernt. Enthält hautpflegendes Lanolin und Hautschutzzusätze. Wirkt rückfettend, hält die Haut geschmeidig. Enthält keinen Sand, dadurch keine Verstopfung von Abflusssystemen. Optimale Dosierung von Perfekt Paste im Seifenspender Perfektomat (0074). Neben den gängigen Gebindegrößen auch lieferbar in 1 l Beuteln, 3 l Behältern und 250 ml Tuben sowie als Perfekt flüssig (0152). Perfekt flüssig ist für alle Flüssigseifenspender aus unserem Programm geeignet.

Flore® HWP spenderfähig (0605)



Handwaschpaste zur Reinigung von starken Verschmutzungen wie z.B. Ruß, Graphit, Fetten, Ölen und nach Arbeiten mit Pflanzen und Erdrreich. Wird in die trockenen bis leicht angefeuchteten Hände einmassiert und mit Wasser abgewaschen. Wirkt rückfettend, hält die Haut geschmeidig. Gebindegrößen: 3/10 l

Flüsan Handreiniger (0777)



Konzentrierte, alkalifreie Handwaschpaste mit Doppelwirkung, für Industrie und Handwerk. Gebindegrößen: 1/3 l

Flüsan 3er Starterset befüllt (0779)



Ein aufeinander abgestimmtes Programm zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege der Haut, in praktischen Abpackungen zur Wandmontage.

Perfekt extra stark (0784)



Extra starke Handwaschpaste für Industrie und Handwerk. Gebindegröße: 250 ml

Reinigung & Wartung

Flüsan DK (0427)



Angenehm milde Seifenlotion mit dekontaminierender Wirkung, die überall dort Verwendung findet, wo keine sterilen Verhältnisse herrschen müssen, aber eine Verringerung bzw. Entfernung pathogener Keime gefordert wird. Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210 l

HARZENTFERNER

Flamil® Konvekt (0007)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfernung von Verharzungen und eingebrannten Fetten in Konvektomaten, Grill- und Frittiergeräten und anderen Kücheneinrichtungen. Geräte vorheizen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt extra stark (0388)



(Lebensmittelbereich) Entfernt selbst hartnäckigste Öle, Fette, Eiweiße und deren Verbrennungsrückstände von Grillautomaten, Backöfen, Räucherkamern etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt Paste (0390)



(Lebensmittelbereich) Entfernt schnell und zuverlässig eingebrannte und verharzte tierische und pflanzliche Öle und Fette im Küchenbereich. Kalt auftragen. Durch pastöse Konsistenz speziell für vertikale Flächen geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Flamil® RL 40 (0143)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfernung von Rauchharzablagerungen in Räucherkamern. Manuell und maschinell einsetzbar. Kein Vorheizen notwendig. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RL 80 (0157)



(Lebensmittelbereich) Extra starker Entferner von Rauchharzablagerungen. Speziell zum Einsatz in Selbstreinigungsanlagen geeignet. Kein Vorheizen notwendig. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RLX 100 (0585)



(stark alkalisch) Zur automatischen Reinigung von Räucherkamern, Rauchharzanlagen und Stikken. Angeschäumt, entfernt es im kalten Zustand nahezu alle Reste von Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 12/35/70/150/250 kg

Flamil® 75 (0075)



Zur Entfernung von Harzen, Wachsen, Ölen und Fetten. Kann sowohl im Lebensmittel- als auch im Industriebereich eingesetzt werden. Vorsicht: Nicht geeignet zur Reinigung von Leicht- und Buntmetallen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® 1 (0001)



(lösemittelbasierend, Industriebereich) Zur Entfernung von Harzen, Teeren, Bitumen, Wachsen, Fetten etc. Greift keine Metalle oder Lacke an. Kann mit Petroleum bis 1:3 verdünnt werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

HAUTPFLEGE

Florin® Hautpflege liquid (0506)



Pflegende Creme mit revitalisierenden Hautschutz- und Pflegekomponenten. Speichert die Feuchtigkeit und beruhigt die Haut nach Reizungen. Pflegt und schützt die Haut nach dem Kontakt mit Ölen, Bohr- und Schneidemulsionen, Desinfektionsmitteln, Säuren, Laugen, Entfettern, Abbeizmitteln, Zement, Kalk usw. Als Ergänzung zum Hautschutz nach der Arbeit zu verwenden. Gebindegröße: 500 ml

Flüsan Hautpflegelotion (0778)



Natürliche Pflege mit Ölen, Vitaminen, Kamille und Elastin nach leichter bis starker Hautbelastung. Gebindegröße: 1 l

Flore Pflege-Creme (0998)



Für die stark beanspruchte Haut, mit Panthenol; besonders für die häufige Anwendung bei stark strapazierter Haut konzipiert. Gebindegröße: 100 ml

HAUTSCHUTZ

Florin® HSC Spray (0189)



Klinisch getestetes Hautschutzcreme-Spray. Bietet Schutz gegen Säuren, Laugen, alkalische Entfetter und Abbeizmittel, Zement, Kalk, Düngemittel, Lösemittel, Fette, Öle, mechanische Einwirkungen von Glas- oder Mineralwolle, Berührungsalergien etc. Schützt die Haut vor Aufquellen, Austrocknen und Hautreizungen. Gebindegröße: 150 ml Dose

Flüsan Hautschutzlotion (0776)



Spezieller Hautschutz für wechselnde Arbeitsstoffe. Gebindegröße: 1 l

Flüsan Hautschutz GEL (0783)



Spezielles Hautschutzgel für Handschuhträger, mit dekontaminierender Wirkung. Gebindegröße: 1 l

Flüsan Protect (0958)



Schützt die Haut vor nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Farben, Lacken, Klebstoffen u.v.m. Vermindert durch spezielle Schutzpigmente den Hautkontakt von vielen Arbeitsstoffen und verringert das tiefere Eindringen von Verschmutzungen in die Haut. Gebindegrößen: 100 ml Tube, 1 l

Reinigung & Wartung

HOCHDRUCKREINIGER

Flor[®] Konz (0045)



(pH-neutral) Löst Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Greift keinerlei Materialien an. Hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Ein Nachspülen ist nicht notwendig. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin[®] Autopur S (0042)



(Kfz-Bereich) Zur Außenreinigung von Kraftfahrzeugen. Lackschonend. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin[®] Autopur Neu (0043)



(Kfz-Bereich) Zur großflächigen Außenreinigung von Kraftfahrzeugen. Abledern und Nachrocknen entfallen. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil[®] 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Löst Fette, Öle, Eiweißreste, Blut und sonstige organische Ablagerungen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil[®] 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Wie Flamil[®] 50 Super, jedoch frei von Phosphaten. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Florin[®] 700 (0070)



(Rückfettend) Zur Reinigung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Planen etc. Wirkt schonend und rückfettend. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil[®] Fahrzeugintensivreiniger (0857)



Eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen Oberflächen. Löst und entfernt mineralische und synthetische Öle, Fette, Ruß, Harz, Nikotin, Umweltablagerungen u.v.m. Dosierung: 1:5 bis 1:300. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil[®] 3 Super (0095)



(Industriebereich) Löst Fette, Öle, Ruß, Tinte, Nikotinablagerungen und sonstige Verschmutzungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:50 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

HOCHTEMPERATURSCHMIERMITTEL

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Dient als Gleitmittel zur Metallschmierung. Einsatztemperaturbereich -180 °C bis +1000 °C, Druckbelastung bis 2300 kp/cm². Auch als Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056) und als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Dient als Gleitmittel zur Metallschmierung. Verhindert ein Festfressen von Metallverbindungen. Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis +1350 °C; Druckbelastung bis 10.000 bar. Auch als Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058) sowie als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmittel AS 1400 (0190)



(Keramikbasis) Nichtmetallisches Hochtemperatur- und druckbeständiges Schmier- und Antiseizemittel. Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +1400 °C, Druckbelastung: unbegrenzt. Auch im Lebensmittelbereich einsetzbar (jedoch nicht auf lebensmittelführenden Teilen). Auch als Flor® Plus Super Grease 1400 Spray (0187) lieferbar. Gebindegrößen: Dose à 1 kg, Eimer à 8 kg

HOHLRAUMVERSIEGELUNGSENTFERNER

Flamil® 1 (0001)



Zur Entfernung von Hohlraumversiegelern, Unterbodenschutz, Wachs etc. Kann mit Petroleum oder Diesel 1:8 verdünnt werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



Zur Entfernung von Hohlraumversiegelern, Unterbodenschutz, Wachs etc. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

HOLZGLEITMITTEL

Florin® HG flüssig (0355)



Holzgleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen. Verhindert Schwergängigkeit beim Durchlauf, steigert die Maschinenleistung, schont Antriebe und erhöht die Gebrauchsdauer der Maschinen. Auch als Florin® HG Spray (0308) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

HOLZREINIGER

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Zur Reinigung von Holzteilen aller Art, auch Naturholz in Saunen. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich. Dosierung: 1:50 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

INDUSTRIEBODENREINIGER

Flamil® IR (0403)



Stark fettlösendes, materialschonendes Industriereinigungsmittel. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend.
Dosierung: 1:3 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt mühelos Abriebspuren aller Art, u.a. Reifenabrieb. Sowohl für den manuellen als auch maschinellen Einsatz - auch in nicht Ex-geschützten Maschinen - geeignet. Kann auf allen lösemittel- und wasserfesten Oberflächen wie Beton, Fliesen und PVC angewendet werden. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

Flamil® OE 2000 (0516)



Biologisches Produkt zur umweltschonenden Reinigung von Böden, die mit Kohlenwasserstoffen, Motoren- und Hydraulikölen verschmutzt sind. Vollständiger biologischer Abbau der Öle durch speziell selektierte Mikroorganismen. Durch den Einsatz von Flamil® OE 2000 erübrigt sich in vielen Fällen die kostenintensive Sanierung und Entsorgung von kontaminierten Böden. Umweltschonend und hocheffektiv.
Gebindegröße: 5 l

INSEKTENLÖSER

Flore® Fast Line Insektenlöser (0976)



(anwendungsfertig) Entfernt mühelos Insektenverunreinigungen von Fahrzeugscheiben. Gebindegröße: 750 ml

Flamil® Insektenlöser (0409)



Entfernt mühelos Insektenverunreinigungen von Scheiben, Planen und Lacken; wirkt auch bei schwersten Verschmutzungen; ersetzt vielfach notwendige mechanische Bearbeitung; FLAMIL® INSEKTENLÖSER wird 1:20 bis 1:100 mit Wasser verdünnt
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

INSEKTENVERNICHTER

Flamil® Finale Super Spray (0352)



Gebrauchsfertiges wässriges Spray gegen Insekten und Spinnentiere aller Art. Der aus Chrysanthemenblüten gewonnene pflanzliche Wirkstoff Pyrethrum wird im Licht rasch abgebaut, daher keine umweltbelastende Dauerwirkung. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Chemosept (0039)



Gebrauchsfertiges, wasserfreies Sprüh- und Nebelmittel gegen Schädlinge jeder Art in Räumen. Wirkung durch Kontakt. Heraustreibeeffekt und sofortige Wirkung. Optimale Wirkung bei kühler Raumtemperatur (<20 °C). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

KÄLTESPRAY

Flore® Kältespray (0169)



Spezialspray zur schnellen Temperaturabsenkung von Bauteilen und Werkstoffen während der Reparatur. Erleichtert Montage und Demontage. Beseitigt rückstandslos klebrigen, haftenden Schmutz (z.B. Kaugummi) von Stoffen. Auch im medizinischen Bereich einsetzbar. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

KAFFEEMASCHINENENTKALKER

Florin® S Plus (0014)



Entfernt Kalkbelag von Kaffeemaschinen. Greift Gummi und Kunststoff nicht an. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Entfernt Kalkbelag von Kaffeemaschinen. Greift Gummi und Kunststoff nicht an. Entfernt mühelos Mineralablagerungen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Entkalkung von Kaffee- oder anderen wassererarbeitenden Maschinen. Greift weder Gummi noch Kunststoff an. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Entkalkerkonzentrat (0836)



Entkalkerpulver für die Entkalkung von Kaffeemaschinen, auch geeignet für den Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Trockendampfgaren und anderen Geräten. Geeignet für Edelstahl, Chrom, Nickel und Stahl. Auch für Warm- und Heißwasser geeignet. Gebindegröße: 10 kg

KALKLÖSER

Flore® Fast Line Sanitärreiniger und Kalklöser (0971)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste sowie kalkgebundene Verschmutzungen. Gebindegröße: 750 ml

Florin® S Plus (0014)



Zur Reinigung von Fliesen und anderen säurefesten Hartflächen. Speziell im Sanitärbereich zur Entkalkung und Unterhaltsreinigung einsetzbar. Mit hygienischer Reinigungswirkung. Buntmetalle und Lacke werden ab einer Verdünnung von 1:20 bei Raumtemperatur nicht angegriffen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Reinigung & Wartung

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Löst Kalk- und Oxidschichten auf allen Arten von Materialien. Greift ab einer Verdünnung von 1:20 bei Raumtemperatur Zinn, Zinn, Chrom oder lackierte Oberflächen nicht an. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Powerfresh (0937)



Löst Kalk und Härtebildner von allen säurebeständigen Oberflächen und hinterlässt einen langanhaltenden, desodorierenden Duft. Dosierung 1:100 bis 1:200. Gebindegröße: 10 l

Sanox (0018)



(stark) Löst besonders starke Kalkablagerungen in kürzester Zeit. Vorsicht bei Teilen aus Chrom, Leicht- und Buntmetallen. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV Rapid (0747)



Flüssiger, schaumarmer, saurer Hochleistungsentkalker, frei von Salzsäure. Zur manuellen, halb- oder vollautomatischen Reinigung von säurebeständigen Oberflächen in Lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gebindegrößen: 12/40 kg

Florin® SV Rapid Gel (0774)



Salzsäurefreies, stark sauer reagierendes Reinigungsgel auf Basis von Phosphorsäure, thixotropisch. Gebindegrößen: 12/40 kg

Florin® SV extra stark (0103)



(extra stark) Löst extreme Kalk- und Betonablagerungen. Entfernt Zementschleier und Oxidschichten. Vorsicht bei Teilen aus Chrom, Leicht- und Buntmetallen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® WH Super (0166)



Löst schnell und sicher hartnäckige Kalk-Fett-Verbindungen und andere mineralische Ablagerungen von säurefesten Hartflächen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH extra stark (0375)



Entfernt Kalk-Fett-Verbindungen von säurefesten Hartflächen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® WH ultra (0568)



(sehr stark) Entfernt Kalk-Fett-Verbindungen von säurefesten Hartflächen. Nicht geeignet für die Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen sowie Edelstahl. Dosierung 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Alkasan (0847)



(alkalisch) Universeller Steingrundreiniger, der Kalkablagerungen, Gips, Oxydschichten, Fett, Öl, Wachs und andere extreme Verschmutzungen entfernt. Reinigt Stein-/Fliesenoberflächen wie Marmor, Terrazzo, Kacheln. Verwendung mit Einscheibenmaschine. Kalkstrukturen werden aufgeweicht und müssen mit mechanischer Unterstützung entfernt werden. Besonders geeignet für die Entkalkung von säureempfindlichen Oberflächen. Gebindegröße: 10 l

KALTENTLACKUNGSMITTEL

Florin® W 2010 (0883)



FCKW-freie und NMP-freie Entlackungspaste für eingebrannte und luftgetrocknete Anstrichstoffe. Gebindegröße: 10 kg

Flamil® KEL (0906)



Organischer Kaltentlacker, löst bei Raumtemperatur ausgehärtete Lacke und Pulverbeschichtungen schuppenförmig von Metallteilen aus Eisen und Stahl ab. Gebindegrößen: 10/25/200 kg

KALTREINIGER

Flamil® KSN (0404)



Kaltspritzfähiger Neutralreiniger. Schaumarmer Metallentfetter für Spritzwaschanlagen, auch für die Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen geeignet. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/25/214 kg

Flamil® PL 500 (0098)



(alkalisch) Zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen. Wirkt pflegend und nachfettend. Ideal für Motorreinigung. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® 3 Super (0095)



(stark alkalisch) Im Industriebereich einsetzbar. Enthält keine Kohlenwasserstoffe. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Flamil® 1 (0001)



(aromatenfreie Kohlenwasserstoffbasis) Zur Entfernung von Ölen, Teeren, Wachsen, Fetten etc. Auch in Teilereinigungsanlagen einsetzbar. Greift keinerlei Materialien an. Abwasserentlastend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



(aromatenfreie Kohlenwasserstoffbasis) Zur Entfernung von Öl, Wachs, Fett etc. Abwasserentlastend. Auch in Teilereinigungsanlagen einsetzbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

KESSELREINIGER

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung von Kesseln aller Art. Entfernt Fette, Öle, Ruß, Moder und sonstige Ablagerungen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® S Plus (0014)



Zur Reinigung von Dampfkesseln, die von Kalk- oder Oxidablagerungen befreit werden müssen. Mit hygienischer Reinigungswirkung. Gebindegrößen: 10/30/60/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Reinigung von Dampfkesseln, die von Kalk- oder Oxidablagerungen befreit werden müssen. Auch in der lebensmittelverarbeitenden Industrie einsetzbar. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV Rapid (0747)



Flüssiger, schaumarmer, saurer Hochleistungsentkalker, frei von Salzsäure. Zur manuellen, halb- oder vollautomatischen Reinigung von säurebeständigen Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gebindegrößen: 12/40 kg

Florin® SV Rapid Gel (0774)



Salzsäurefreies, stark sauer reagierendes Reinigungsgel auf Basis von Phosphorsäure, thixotrop. Gebindegrößen: 12/40 kg

KESSELSTEINLÖSER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Reinigung von Kesseln, Dampferzeugern und sonstigen Geräten, in denen Kesselsteinablagerungen zu finden sind. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV Rapid (0747)



Flüssiger, schaumarm, saurer Hochleistungsentkalker, frei von Salzsäure. Zur manuellen, halb- oder vollautomatischen Reinigung von säurebeständigen Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gebindegrößen: 12/40 kg

KETTENSCHMIERMITTEL

Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig (0032)



Synthetisch aufgebautes Schmierstoff. Ist wasserabweisend, resistent gegen Säuren und Laugen. Speziell zur Verarbeitung im Nassbereich konzipiert. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® KS flüssig (0030)



Bestehend aus Bitumen mit speziellen Korrosionsschutzfetten. Schützt und schmiert, verdrängt Feuchtigkeit. Trocknet zu einer grifffesten, halbfettigen Schicht. Beständig gegen Säuren, Laugen und Salz. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® IK flüssig (0087)



Auf Syntheseölbasis aufgebautes Schmiermittel. Schmiert und reinigt in einem Arbeitsgang. Unterkriecht Schmutzschichten. Hohes Penetrationsvermögen. Nicht trocknend, wasserabweisend. Verhindert Korrosion. Auch als Florin® IK Spray (0086) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

KLEBEENTFERNER

Smellex® (0017)



Zur Entfernung von Kleberesten, angetrockneten Kaugummis und Fetten aller Art. Hinterlässt einen frischen Orangenduft. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

Reinigung & Wartung

Florin® Kältespray (0169)



Beseitigt rückstandslos klebrigen, haftenden Schmutz (z.B. Kaugummi) von Stoffen. Auch im medizinischen Bereich einsetzbar.
Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt mühelos Klebereste aller Art. Sowohl für den manuellen als auch maschinellen Einsatz - auch in nicht Ex-geschützten Maschinen - geeignet. Kann auf allen lösemittel- und wasserfesten Oberflächen wie Beton, Fliesen und PVC angewendet werden. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

KONSERVIERER

Floral® 94 (0094)



Schützt Metalle vor Korrosion bei Zwischenlagerungen oder Transporten. Kann im Tauch-, Sprüh- oder Flutverfahren verarbeitet werden. Schutzwirkung bis max. 6 Monate bei normaler Feuchtigkeit. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

KONTAKTSPRAY

Florin® DF Spray (0013)



Schützt Kontakte und elektrische Einrichtungen vor Feuchtigkeit. Verdrängt Wasser, erhält elektrische Kontakte unverändert, verhindert Korrosion, Festfressen und Vereisen. Greift keinerlei Materialien an. Auch als Florin® DF flüssig (0012) lieferbar.
Gebindegröße: 400 ml Spraydose

KONVEKTOMATENREINIGER

Flore® Fast-Line Backofen- und Grillreiniger (0973)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll und zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus eingebrannten Fetten. Die speziellen Wirkstoffe des Backofen-Grillreinigers lösen hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen.
Gebindegröße: 750 ml

Flamil® Konvekt (0007)



Zur Reinigung von Grills, Kippbratpfannen und sonstigen Geräten, welche von eingebrannten Fetten zu säubern sind. Geräte vorheizen. Löst nach kurzer Einwirkzeit Fett- und Eiweißreste. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung 1:10 bis 1:25.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Konvekt extra stark (0388)



Entfernt selbst hartnäckigste Öle, Fette, Eiweiße und deren Verbrennungsrückstände von Grillautomaten, Konvektomaten, Backöfen, Grill- und Fritiergeräten etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l

Flamil® Konvekt Paste (0390)



Entfernt schnell und zuverlässig eingebrannte und verharzte tierische und pflanzliche Öle und Fette im Küchenbereich. Kalt auftragen und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Durch pastöse Konsistenz speziell für vertikale Flächen geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Flamil® Backofenreiniger Spray (0543)



Schaumreiniger zur Entfernung von angebrannten Fetten und deren Verbrennungsrückständen in Backöfen, Konvektomaten, Grill- und Fritiergeräten, Räucherkammern und Kippbratpfannen. Hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Für Kalt- und Warmanwendung (bis max. 100 °C) geeignet. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

KORROSIONSSCHUTZ

Florin® DF flüssig (0012)



Schützt Metall- und elektrische Teile vor Korrosion und Feuchtigkeit. Unterwandert Wasser. Greift keinerlei Materialien an. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SL flüssig (0034)



(synthetisch) Silikonhaltiges Korrosionsschutz- und Trennmittel. Schützt vor Feuchtigkeit, schnell trocknend, griffest, transparent. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



(synthetisch) Silikonfreies Korrosionsschutz- und Trennmittel. Schützt vor Feuchtigkeit, griffest, schnell trocknend, transparent. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Visco Stabil (0032)



(synthetisch) Zum Einsatz in Feuchtbereichen oder unter Wasser. Nicht abwaschbar. Beständig gegen Säuren, Laugen und Salz. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Flor® Plus SRP Super flüssig (0021)



(Petrolbasis) Schützt vor Oxidation und Korrosion, löst Rost, Fett und Schmutz. Besitzt ein sehr gutes Penetrationsvermögen. Auch als Flor® Plus SRP Super Spray (0022) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® KS flüssig (0030)



(Petrolbasis) Als Rostschutz für Seile, Kabel und andere Metalle. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Trocknet zu einer glatten, griffesten, halbfettigen Schicht. Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und Salz. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Florin® IK flüssig (0087)



(Syntheseölbasis) Als Korrosionsschutz für Ketten, Nadel- und Kugellager und andere Metallteile. Schützt, schmiert und reinigt in einem Arbeitsgang. Nicht trocknend, wasserabweisend, langlebig. Auch als Florin® IK Spray (0086) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056)



(Aluminiumbasis) Schützt durch seine mineralischen Bestandteile vor Korrosion. Dient gleichzeitig als Schmiermittel. Hochtemperaturbeständig. Nicht zur Schmierung von Kugel- und Wälzlagern geeignet. Auch als Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057) und als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058)



(Kupferbasis) Schützt durch seine mineralischen Bestandteile vor Korrosion. Dient gleichzeitig als Schmiermittel. Hochtemperaturbeständig. Nicht zur Schmierung von Kugel- und Wälzlagern geeignet. Auch als Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059) und als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Grease 1400 Spray (0187)



(Keramikbasis) Schützt durch seine mineralischen Bestandteile vor Korrosion. Dient gleichzeitig als Schmiermittel. Hochtemperaturbeständig. Nicht zur Schmierung von Kugel- und Wälzlagern geeignet. Auch als Gleitmetall AS 1400 flüssig (0190) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® Aluspray seidenmatt (0089)



(Aluminiumbasis) Spray zur Behandlung von Metallteilen, bildet eine Aluminiumschicht. Trocknet vollständig. Auch zur Ausbesserung von defekten Aluflächen einsetzbar. Temperaturbeständigkeit bis 600 °C. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® Zinkspray (0091)



(Zinkbasis) Spray zur Behandlung von Metallteilen, bildet eine Zinkschicht. Hinterlässt eine matt glänzende Oberfläche, trocknet vollkommen. Auch zur Ausbesserung von defekten Zinkflächen einsetzbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® RS (0041)



Zur Behandlung bereits korrodierter Teile. Rost entfernen, danach Oberfläche mit dem Produkt behandeln (ggf. 2 x auftragen). Wandelt den Rost in eine Eisen-Tannat-Verbindung um. Eine Freibewitterung ohne Decklack ist bis zu 6 Monaten möglich. Gebindegrößen: 10/25 l

Floral® 94 (0094)



Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis ohne Silikon. Schützt Stahl und NE-Metalle ca. 6 Monate bei normaler Luftfeuchtigkeit. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Rostschutz für Flamil® (0061)



Als Zusatz für alkalische Entfettungsmittel, um nach der Entfettung von Metallteilen die einsetzende Korrosion kurzzeitig zu verhindern. Dosierung: 1:200 bis 1:2000 (bezogen auf das Badvolumen). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

KRIECHÖL

Florin® IK flüssig (0087)



Schmieröl zum Einsatz in Bereichen, für die andere Öle zu zähflüssig sind. Durch sein hohes Penetrationsvermögen dringt es selbst in die kleinsten Öffnungen ein und schmiert die dort befindlichen Teile. Nicht trocknend. Auch als Florin® IK Spray (0086) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

KÜCHENREINIGER

Flore® Fast Line Fett- und Schmutzlöser (0970)



(anwendungsfertig) Beseitigt mühelos Fett-, Eiweiß- und andere Schmutzablagerungen. Gebindegröße: 750 ml

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Löst Fette, Öle, Eiweiß, Blutreste und sonstigen Schmutz, der im Küchenbereich anfällt. Greift keinerlei Materialien an, universell einsetzbar. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Smellex® Plus E (0186)



Geruchsbindender, enzymatischer Fettlöser. Spaltet Fette, Proteine und Stärke in wasserlösliche Bestandteile. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinde- und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

Reinigung & Wartung

KÜHLHAUSREINIGER

Flamil® Freezer Solvent (0374)



Speziell zur Reinigung von Kühlhausböden bei Temperaturen bis -25 °C konzipiert. Entfernt zuverlässig tierische Fette und Eiweißablagerungen. Gebindegrößen: 10/30/60 l

KÜHLSCHMIERMITTEL

Floranin AL (0718)



Für die spanabhebende Metallbearbeitung von Leichtmetallen, harten Aluminiumlegierungen, Grau-, Sphäroguss, Stahl und Buntmetallen, mineralölhaltig. Gebindegrößen: 10/25 l

Floranin 5 Plus (0914)



Mineralölhaltiges Kühlschmiermittel für alle spanabhebenden Metallverarbeitungen, einschließlich Schleifen von Buntmetallen. Geeignet für Stahl, Guss und Buntmetalle. Gebindegrößen: 30/200 l

Floranin 10 HW (0915)



Mineralölhaltiges Kühlschmiermittel für alle spanabhebenden Metallverarbeitungen, auch zum Schleifen von Metallen. Gebindegrößen: 30/200 l

Floranin C (0158)



Vollsynthetisch, wassermischbar, transparent, frei von Mineralöl und Nitrit, bietet hohen Rostschutz, universell einsetzbar. Dosierung: 1:20 bis 1:60. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

Floranin KSE (0766)



Biostabiler, mineralölfreier, chlor- und nitritfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff. Einsetzbar für alle spanabhebenden Verfahren wie Sägen, Räumen, Fräsen und zur Bearbeitung von Hartmetallen wie z.B. Inconel, nicht rostenden Edelstählen sowie allen hochfesten Nickelbasislegierungen. Gebindegrößen: 10/30/190 l

Floranin S (0767)



Borfreies, vollsynthetisches, von sekundären Aminen freies, wassermischbares Schleifmittel. Geeignet für die Feinstschleifbearbeitung von Stahl, Gusseisen und Buntmetallen. Auch als Rostschutzlösung von Rohren und Behältern verwendbar. Gebindegrößen: 10/30/200 kg

Floranin S COB (0768)



Bor- und aminfreies, vollsynthetisches, von sekundären Aminen freies, wassermischbares Schleifmittel. Ist vornehmlich für das Hartmetallschleifen geeignet. Verhindert das Auftreten von Kobaltionen in Schleiflösungen. Gebindegrößen: 10/30/200 kg

KÜHLSYSTEMENTKALKER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Entfernung von Kalk-, Mineral- und Oxidablagerungen in Kühlsystemen aller Art. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV Rapid (0747)



Flüssiger, schaumarmer, saurer Hochleistungsentkalker, frei von Salzsäure. Zur manuellen, halb- oder vollautomatischen Reinigung von säurebeständigen Oberflächen in Lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gebindegrößen: 12/40 kg

KÜHLSYSTEMREINIGER

Florin® SR (0278)



Löst bakterielle Schleime und Schlämme aus Werkzeugmaschinen, ihren Kühlmittelbehältern und Rohrleitungen ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand, einfach während des Betriebes. (Sicherheitsvorschriften beachten.) Dosierung: 1:50 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

KUNSTSTOFFPFLEGEMITTEL

Florin® SL flüssig (0034)



Silikonhaltiges Pflegemittel für alle Kunststoffteile. Überzieht die Teile mit einer hauchdünnen Schutzschicht. Klebt nicht, verhindert schnelle Wiederverschmutzung, schützt vor Farbe, Klebstoffen, Feuchtigkeit etc. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



Silikonfreies Pflegemittel für alle Kunststoffe. Überzieht die Teile mit einer hauchdünnen Schutzschicht. Klebt nicht, verhindert schnelle Wiederverschmutzung. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

KUNSTSTOFFREINIGER

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Entfernt Fette, Öle, Wachse, Staub und sonstige Verschmutzungen von Kunststoffen aller Art. Nachspülen ist nicht erforderlich. Hinterlässt eine glänzende fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:50 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 88 (0088)



(Paste) Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen. Wird mittels eines halbnassen Schwammes kreisend aufgetragen. Nicht trocken reiben. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

Reinigung & Wartung

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Zur Reinigung aller Kunststoffteile in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut und andere organische Ablagerungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® PL 500 (0098)



(Kfz-Bereich) Extra starker Reiniger für Kunststoffteile. Entfernt hartnäckige Rückstände von Ölen, Fetten, Umweltablagerungen, Kupferabrieb etc. Wirkt rückpflegend auf alle Teile, schützt vor Auslaugen. Dosierung: 1:10 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® KR Universal (0623)



Mild alkalischer Kunststoff- und Wohnwagenreiniger mit Glanzeffekt. Auch für den maschinellen Einsatz geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 100 (0010)



(Kfz-Bereich) Zur Reinigung und Pflege von Kunststoffteilen im Außenbereich von Kraftfahrzeugen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® 700 (0070)



(Kfz-Bereich) Zur Reinigung und Pflege aller Kunststoffteile im Automobilbereich. Sowohl zur Innen- als auch Außenreinigung einsetzbar. Löst Fette, Öle und sonstige Ablagerungen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 3 Super (0095)



(Industriebereich) Zur Reinigung von Kunststoffen aller Art. Löst Fette, Öle und mineralische Ablagerungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Bio-Farbentferner (0477)



Wasseremulgierbares, biologisch abbaubares Produkt zur porentiefen Reinigung von Verschmutzungen an allen glatten, abwaschbaren Flächen wie Kunststoff, Resopalbeschichtungen, Aluminium, Glas etc. Besonders geeignet zum Einsatz in Druckereien, Schulen, Bauhöfen. Florin® Bio-Farbentferner wird unverdünnt aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abgewischt. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

KUPFERREINIGER

Flamil® 88 (0088)



(Polierpaste) Zur manuellen Reinigung von Kupfer und anderen Edelmetallen sowie Edelstahl. Pflegt und schützt in einem Arbeitsgang, bewirkt strahlenden Glanz. Entfernt Korrosion, hartnäckige Verschmutzungen und Oxidschichten. Verhindert eine Wiederverschmutzung und Verschleiß. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

Florin® S Plus (0014)



(sauer) Zur Entfernung von Oxidschichten auf Kupferteilen. Setzt die Kupferteile wieder in ihren Ursprungszustand zurück. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

KUPFERSPRAY

Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058)



Schmier- und Korrosionsschutzmittel auf Kupferbasis. Durch die Metallanteile wird ein sehr hoher Einsatztemperaturbereich erzielt. Extreme Druckbelastbarkeit. Verhindert das Verschweißen von Metallteilen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

LACKPFLEGEMITTEL

Florin® Autopur S (0042)



Zur manuellen und maschinellen Pflege und Reinigung von Lackflächen. Entfernt Fette, Öle, Straßenschmutz etc. Schont den Lack. Auch in HD-Geräten einsetzbar. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Autopur Neu (0043)



Zur manuellen und maschinellen Pflege und Reinigung von Lackflächen. Selbstabziehend, kein Abletern erforderlich. Auch in HD-Geräten einsetzbar. Dosierung: 1:200 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

LEDERPFLEGEMITTEL

Florin® SL Spray (0035)



Silikonhaltiges Pflegespray. Gibt dem Leder wieder neuen Glanz, macht es geschmeidig und schmutzabweisend. Trocknet schnell, schützt vor Farbe, Klebstoff, Tinte etc. Auch ohne Silikon als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

LEDERREINIGER

Flor® Konz (0045)



pH-neutrales Reinigungsmittel zum Entfernen von Fett, Wachs und sonstigem Schmutz auf Lederwaren. Kein Nachwischen erforderlich. Gibt dem Leder wieder neuen Glanz. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

LICHTKUPPELREINIGER

Flamil® PL 500 (0098)



Entfernt Fette, Öle, Umweltablagerungen und sonstigen Schmutz von Lichtkuppeln. Wirkt pflegend auf das Material. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® 50 Super (0050)



Entfernt mühelos tierische Fette, Umweltablagerungen, Insekten und sonstige Verschmutzungen und hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

LKW-REINIGER

Flamil® Futur (0400)



Hochleistungsreiniger zur komfortablen Oberflächenreinigung ohne mechanische Bearbeitung. Löst und entfernt schnell und absolut sicher verharzte Öle, Fette, Ruß und vor allem statischen Schmutz von Lkw. Dosierung: 1:5 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung stark verschmutzter Lkw. Wirkt rückpflegend und somit schonend auf das Material. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® IR (0403)



Stark fettlösendes, materialschonendes Industriereinigungsmittel. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend. Dosierung: 1:3 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



Zur Reinigung von Lkw aller Art. Wirkt rückpflegend und somit materialschonend. Verhindert Sprödewerden und vorzeitiges Altern des Materials. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 100 (0010)



Reinigt Lkw- und diverse Fahrzeugteile. Wirkt rückpflegend und schonend, bringt alten Glanz zurück. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Fahrzeugintensivreiniger (0857)



Eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen Oberflächen. Löst und entfernt mineralische und synthetische Öle, Fette, Ruß, Harz, Nikotin, Umweltablagerungen u.v.m. Dosierung: 1:5 bis 1:300. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Thixo (0749)



Hocheffizienter, komfortabel anzuwendender und schonender Oberflächenreiniger. Daher besonders geeignet für die Anwendung über Kopf. Anwendungsfertig, mild alkalisch und tropffrei eingestellt. Geeignet für alle abwaschbaren sowie lackierten Flächen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Bio-Öl-Ex (0402)



(Entfernung nativer Öle) Spezialreiniger zur komfortablen und zuverlässigen Entfernung pflanzlicher Öle, insbesondere Rapsöl, Fette, Graphit etc. ohne mechanische Bearbeitung von lackierten Oberflächen (z.B. Rapsöltransportfahrzeuge). Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

MAGNESIUMENTFERNER

Sanox (0018)



Entfernt Magnesium- und andere Oxidablagerungen von Metall und säurefestem Stein. Kann im Sprüh- und Tauchverfahren eingesetzt werden. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

MARMORREINIGER

Flamil® 250 (0025)



Reiniger für alle Marmorflächen. Ist mild und angenehm im Geruch. Beseitigt Verschmutzungen aller Art. Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flor® Konz (0045)



pH-neutraler Allzweckreiniger. Entfernt Verschmutzungen aller Art. Kein Nachspülen notwendig. Hinterlässt eine trockene, glänzende Oberfläche. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® STR (0603)



Zur Reinigung von Gehwegen, Treppen und Terrassen sowie Kunst-, Naturstein und Marmor. Entfernt organische Verschmutzungen (Algen, Moos, Grünspan u.a. Umweltablagerungen), Gelbfärbungen bei Cararra können beseitigt werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30 l

Reinigung & Wartung

MASCHINENREINIGER

Flamil® IR (0403)



Universelles Reinigungsmittel für die Betriebs- und Maschinenreinigung. Stark fettlösend. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend. Materialschonend. Dosierung: 1:10 bis 1:40. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung von Maschinen und Maschinenteilen aller Art. Entfernt Öl, Fett und andere Ablagerungen. Wirkt rückpflegend und schützt vorübergehend vor Korrosion. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® A Super (0165)



Schaumarmen Reiniger zum Einsatz in Reinigungsmaschinen. Entfernt Fette, Öle, Ruß, Wachs und andere hartnäckige Rückstände. Wirkt gleichzeitig als vorübergehender Korrosionsschutz für die behandelten Teile. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 3 Super (0095)



Löst und entfernt schnell und zuverlässig verharzte mineralische Öle und Fette, Ruß etc. Nicht geeignet für die Reinigung von Leicht- und Buntmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

MASSAGEÖLENTFERNER

Flüsan perlmutt (0193)



Zum Einsatz in Massagepraxen, Saunen, Schwimmbädern etc. Entfernt Rückstände von Massageölen, sonstigen Hautfetten und Cremes. Ist pH-neutral und wirkt deshalb äußerst hautschonend. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 1/10/30/60/120/210/1000 l

Flor® Konz (0045)



Entfernt Fett- und Ölschmutzungen von allen abwaschbaren Flächen wie Fußböden, lackierten Flächen, Leder- und Kunststoffbezügen etc. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

METALLAUFHELLER

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Entfernt angelaufene Stellen an Metallen sowie dunkle Oxidschichten. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® Edelstahlbeize (0272)



Entfernt Oxidierungen von nichtrostenden Stählen und hinterlässt eine gleichmäßige, seidenmatte Oberfläche. Gebindegröße: 12 kg

METALLERNEUERUNG

Florin® Zinkspray (0091)



(Zink) Zur Ausbesserung defekter Verzinkungen bzw. zum Verzinken von Kleinteilen. Als Korrosionsschutz für Metalle anwendbar. Schnell trocknend, hinterlässt eine matte, zinkfarbene, grifffeste Oberfläche. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Florin® Aluspray seidenmatt (0089)



(Aluminium) Zur Ausbesserung defekter Aluflächen bzw. zur Schutzbehandlung von Metallteilen mit einem Aluminiumüberzug. Schützt vor Korrosion. Schnell trocknend, hinterlässt eine glänzende, grifffeste Oberfläche. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

METALLREINIGER

Flamil® 88 (0088)



Polierpaste zur Reinigung aller Edelstahl- und Edelmetallteile. Reinigt, poliert, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Bewirkt strahlenden Glanz. Entfernt Korrosion, hartnäckige Verschmutzungen und Oxidschichten.
Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

Florin® ME Spray (0419)



Schnell verdunstender Entfetter für Metall- und Kleinteile. Starke Wirkung. Öl- und Fettverschmutzungen werden einfach abgespült. Angenehmer Geruch. Auch als Florin® ME flüssig (0420) lieferbar. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

METALLSCHUTZ

Florin® RS (0041)



Schützt Eisen- und Stahlteile durch eine Eisen-Tannat-Verbindung vor Korrosion. Kann auch bei Feuchtigkeit verarbeitet werden. Korrosionsschutz bis zu 6 Monate ohne Decklack. Gebindegrößen: 10/25 l

Florin® Zinkspray (0091)



(Zink) Zur Behandlung von verzinkten Metallteilen. Einfach aufsprühen. Ergibt eine neue Zinkbeschichtung. Schnell trocknend. Schützt vor Korrosion und anderen Umwelteinflüssen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Florin® Aluspray seidenmatt (0089)



(Aluminium) Zur Behandlung von Aluminiumteilen und anderen Metallen. Einfach aufsprühen. Ergibt eine neue Aluminiumbeschichtung. Schnell trocknend. Schützt vor Korrosion und anderen Umwelteinflüssen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Floral® 94 (0094)



Schützt Metalle vor Korrosion bei Zwischenlagerungen oder Transporten. Kann im Tauch-, Sprüh- oder Flutverfahren verarbeitet werden. Schutzwirkung bis max. 6 Monate bei normaler Feuchtigkeit. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

MILCHLEITUNGSREINIGER

Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger sauer (0924)



Saures Reinigungsmittel für die Ernährungswirtschaft. Reinigt Milchverarbeitungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, sonstige Geräte. Verhindert das „Versteinen“. Beseitigt Gerüche. Zerstört und entfernt Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Milchstein, Bierstein, Wasserstein und Urinstein. Gebindegrößen: 10/30 kg

Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger alkalisch (0925)



Alkalisches Reinigungsmittel für die Ernährungswirtschaft. Zerstört und entfernt Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Stockflecken und andere hartnäckige Ablagerungen. Besonders gutes Lösevermögen für angetrocknete Beläge. Einsatz in CIP-Anlagen und zur manuellen Anwendung. Gebindegrößen: 10/30 kg

MONTAGEPASTE

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Zum Einsatz bei der Montage von Metallteilen. Verhindert ein Verschweißen, löst in Verbindung mit unserem Rostlöser Flor® Plus SRP Super (0021) festgefressene Schraubverbindungen, macht unbeweglich gewordene Teile wieder gangbar. Auch als Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Zum Einsatz bei der Montage von Metallteilen. Verhindert das Verschweißen, löst in Verbindung mit Flor® Plus SRP Super (0021) festgefressene Schraubverbindungen, macht unbeweglich gewordene Teile wieder gangbar. Auch als Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

MOTORENREINIGER

Flamil® PL 500 (0098)



(alkalisch) Starker Reiniger zur Entfernung von Ölen, Fetten und sonstigen Verschmutzungen, die äußerst hartnäckig sind. Wirkt rückpflegend und schützt vorübergehend vor Korrosion. Zum Einsatz in HD-Geräten. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



(alkalisch) Löst Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen. Wirkt rückpflegend und schützt vor Korrosion. Gut geeignet für den Einsatz in HD- und Schäumegeräten. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 3 Super (0095)



(alkalisch) Löst Fette, Öle und andere Ablagerungen im Motorbereich. Hinterlässt eine absolut fettfreie Oberfläche. Verhindert vorübergehend Korrosion. Kann auch im HD-Gerät verarbeitet werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 75 (0075)



(alkalisch) Extra starker Motorreiniger zur Entfernung von Fetten, Ölen und Wachsen bei extrem verunreinigten Teilen. Wirkt total entfettend. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® 1 (0001)



(Basis: aromatenfreie Kohlenwasserstoffe) Löst Öl, Wachs, Fett, Harz etc. Hinterlässt eine absolut fett- und wachsfreie Oberfläche. Greift keinerlei Materialien an. Schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



Löst Öl, Wachs, Fett, Harz und sonstige hartnäckige Verschmutzungen. Greift keinerlei Materialien an. Schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

MÜLLPRESSENREINIGER

Smellex® (0017)



Entfernt alle Rückstände an Müllpressen und sorgt gleichzeitig für einen angenehmen Orangenduft. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

NEUTRALREINIGER

Flor® Konz (0045)



Löst Fette, Öle, Wachs und sonstige Verschmutzungen. Ist universell einsetzbar, sowohl im Industriebereich als auch in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und sonstigen Unternehmen. Ist überall dort zu verwenden, wo es Probleme mit dem pH-Wert des Abwassers gibt. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Flamil® 250 (0025)



Entfernt schnell und zuverlässig Fett, Ruß, Silikonrückstände, Griffspuren und Umweltablagerungen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Lisan (0055)



(Lebensmittelbereich) Löst Fette, Blut, Eiweißreste und sonstige organische Ablagerungen. Hinterlässt einen angenehmen Apfelduft und eine glänzende Oberfläche. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Autopur S (0042)



(Kfz-Bereich) Zur Fahrzeugreinigung und -pflege einsetzbar. Manuell und maschinell zu verarbeiten. Greift keinerlei Materialien an. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Autopur Neu (0043)



(Kfz-Bereich) Zur Fahrzeugreinigung und -pflege einsetzbar. Manuell und maschinell zu verarbeiten. Greift keinerlei Materialien an. Nachwischen oder Abladein entfallen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 4 phosphatfrei (0182)



pH-neutraler Industriereiniger. Löst und entfernt schnell und sicher Fette, Öle, Ruß und ähnliche Verschmutzungen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Auch als Flamil® 4 phosphatfrei mit Rostschutz (0183) lieferbar. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

Flamil® KSN (0404)



Kaltspritzfähiger Neutralreiniger. Schaumarmer Metallentfetter für Spritzwaschanlagen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/25/214 kg

ÖLFLECKENENTFERNER

Flamil® OE 2000 (0516)



Biologisches Produkt zur umweltschonenden Reinigung von Böden, die mit Kohlenwasserstoffen, Motoren- und Hydraulikölen verschmutzt sind. Vollständiger biologischer Abbau der Öle durch speziell selektierte Mikroorganismen. Umweltschonend und hocheffektiv. Gebindegröße: 5 l

ÖLKOHLENTFERNER

Flamil® OKE (0907)



Eignet sich zur Reinigung von Stahl- und Leichtmetallteilen, die mit eingebrannten und verkohlten Öl- und Fettrückständen verunreinigt sind. Gebindegrößen: 10/200 kg

PARKETTBODENPFLEGE

Flor® Acryl Super (0192)



Schützt den Parkettboden durch eine Acrylschicht gegen Verschmutzung. Wirkt rutschhemmend und hochglänzend. Dosierung bei Dauerbehandlung: ca. 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flor® Acryl Wischpflege (0142)



Wachshaltiges Pflegemittel für Fußböden. Hinterlässt einen Hochglanz. Ist rutsch- und trittfest. Auch in Reinigungsmaschinen zu verarbeiten. Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

PHOSPHATFREIE REINIGER

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Allzweckreiniger für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Löst Fette, Öle, Eiweiß, Blut und sonstige organische Ablagerungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® 75 (0075)



Löst Fette, Öle, Harze, Tinte, Ruß, Druckfarben, Zucker, Moder, Schimmel und andere hartnäckige Ablagerungen von Maschinen, Industrie-fußböden, Motoren, Lkw etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:200. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® A Super (0165)



Schaumarmes, abwasserunschädliches Reinigungskonzentrat mit hervorragenden fett- und schmutzlösenden Eigenschaften. Dringt auch in stärkere Schmutzschichten und Verkrustungen ein. Speziell zur Reinigung von Fußböden in Werkstätten und Industriebetrieben geeignet. Dosierung: 1:10 bis 1:200. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 4 phosphatfrei (0182)



pH-neutraler Industriereiniger. Löst und entfernt schnell und sicher Fette, Öle, Ruß und ähnliche Verschmutzungen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Auch als Flamil® 4 phosphatfrei mit Rostschutz (0183) lieferbar. Gebindegrößen: 10/25/60/120/210 kg

PHOSPHATIERUNGSMITTEL

Floral® 54 (0167)



Entfettet, entrostet und phosphatiert in einem Arbeitsgang. Kann im Tauch-, Sprüh- oder Abwaschverfahren eingesetzt werden. Gebindegrößen: 10/25 kg

Reinigung & Wartung

PLANENREINIGER

Flamil® Futur (0400)



Hochleistungsreiniger zur komfortablen Oberflächenreinigung ohne mechanische Bearbeitung. Löst und entfernt schnell und absolut sicher verharzte Öle, Fette, Ruß und vor allem statischen Schmutz von Fahrzeugplanen und lackierten Flächen. Dosierung: 1:5 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung stark verschmutzter Fahrzeugplanen. Entfernt selbst Kupferabrieb auf Planen. Wirkt rückpflegend und somit schonend auf das Material. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



Zur Reinigung von Fahrzeugplanen aller Art. Wirkt rückpflegend und somit schonend auf die Planen. Verhindert ein Sprödewerden und ein vorzeitiges Altern des Materials. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 100 (0010)



Reinigt Planen und andere Fahrzeugteile. Wirkt rückpflegend und schonend, bringt alten Glanz zurück. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® KR Universal (0623)



Mild alkalischer Kunststoff- und Wohnwagenreiniger mit Glanzeffekt. Auch für den maschinellen Einsatz geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Fahrzeugintensivreiniger (0857)



Eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen Oberflächen. Löst und entfernt mineralische und synthetische Öle, Fette, Ruß, Harz, Nikotin, Umweltablagerungen u.v.m. Dosierung: 1:5 bis 1:300. Gebindegrößen: 10/30/60 l

POLIERPASTE

Flamil® 88 (0088)



Zur Reinigung aller Edelstahl- und Edelmetallteile. Reinigt, poliert, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Bewirkt strahlenden Glanz. Entfernt Korrosion, hartnäckige Verschmutzungen und Oxidschichten. Kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

POLIERPASTENENTFERNER

Flamil® Konvekt (0007)



Zur Entfernung von Polierpastenresten an Kleinteilen im Ultraschallbad. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Temperatur: 70 °C bis 90 °C. Beschallungszeit: 5 bis 10 Minuten. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

POLSTERREINIGER

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Zur Reinigung von Polstern und Textilien. Entfernt Fett, Wachs und sonstige Verschmutzungen, hinterlässt keine Ränder. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® PL 500 (0098)



(alkalisch) Zur Reinigung stark verschmutzter Polster und Textilien. Entfernt Fett, Öl und sonstige Verunreinigungen. Hinterlässt keine Ränder. Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 11 (0011)



Zur Entfernung von Flecken wie Öl, Fett, Kaffee, Cola, Fruchtsaft etc. Wird mittels Schwamm auf die zu reinigenden Stellen aufgeschäumt. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Fleckenlöser (0593)



Fleckenlöser zur Vorbehandlung von Teppichböden oder anderen textilen Oberflächen wie Polstern und Autostoffen. Erzielt in Kombination mit Florin® Dry Cleaner (0592) hervorragende Reinigungsergebnisse. Dosierung: bis 1:6. Gebindegröße: 1 l

Flore® Kältespray (0169)



Rückstandslose Beseitigung von klebrigem, haftendem Schmutz (z.B. Kaugummi) aus Autobussitzen und anderen Textilpolstern. Gebindegröße: 500 ml

PVC-REINIGER

PVC-Glanzseife (0048)



Zur Reinigung und Pflege von PVC-Böden und Kunststoffteilen aller Art. Entfernt Fette, Öle und Straßenschmutz. Wirkt pflegend auf das Material, hinterlässt eine glänzende, rutschfeste Oberfläche. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

RAUCHHARZLÖSER

Flamil® Konvekt (0007)



Entfernt Rückstände von Rauchharz in Räucherkammern und Abzügen. Geräte müssen vorgeheizt werden. Einsprühen und abwischen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RL 40 (0143)



(stark) Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Rauchharzkammern und -abzügen. Entfernt in kaltem Zustand alle Reste von Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:120. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RL 80 (0157)



(extra stark) Zur automatischen Reinigung von Räucherkammern und -abzügen. Entfernt in kaltem Zustand alle Reste von Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:120. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® RLX 100 (0585)



(stark alkalisch) Zur automatischen Reinigung von Räucherkammern, Rauchharzanlagen und Stikken. Angeschäumt, entfernt es in kaltem Zustand nahezu alle Reste von Rauchharzablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Gebindegrößen: 12/35/70/150/250 kg

ROHRENTFETTER

Smellex® (0017)



Löst Fette und organische Reste in Abflüssen und Rohrsystemen. Entwickelt einen angenehmen Orangenduft. Dosierung: 200 ml pro Tag und Abfluss. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Das Produkt eignet sich zur Abflussreinigung und Entfernung von Kleberückständen. Gebindegrößen: 10/30 l

Flamil® Abfluss- Cleaner (0541)



Löst ohne mechanischen Einsatz Haare, Fette, Schlamm und Reste von Hygienepapieren in Abflussrohrsystemen vollständig auf. Dosierung 1:1 bis 1:10. Gebindegröße: 1 l

Smellex® Bioclean (0795)



Zur mikrobiellen Behandlung von Abwasserleitungen, Fettabscheidern und Dunstabzugshaubenfiltern. Smellex® Bioclean reduziert Fette, kurz- und langkettige Fettsäuren, Proteine, Lipide und Kohlenhydrate und vermindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen infolge anaerober biologischer Abbauprozesse, wie Schwefelwasserstoff und flüchtige ranzig anmutende Fettsäuren. Smellex® Bioclean vermindert deutlich sichtbar Fette und Ablagerungen. Rohre, Dunstabzugshaubenfilter und Abscheider werden von dieser umweltfreundlichen Formulierung erfahrungsgemäß nicht beschädigt. Smellex® Bioclean ist gebrauchsfertig und kann manuell oder unter Verwendung eines automatischen Dosiersystems zur Anwendung gebracht werden. Anwendungstemperaturbereich: 5 - 45 °C. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ROLLTORREINIGER

Florin® A-R (0019)



Entfernt Öle, Fette, Reste von Auspuffgasablagerungen, Kalk, Oxidschichten etc. von Aluminiumrolltoren. Wirkt pflegend auf die Oberfläche, lässt das Tor in neuem Glanz erscheinen. Dosierung: 1:5 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ROSTENTFERNER

Flamil® 88 (0088)



Polierpaste zur Entfernung von Rostansatz, Flugrost etc. an Metallteilen. Einfach einreiben und abwischen. Schützt das Metall vor neuem Rostbefall. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

ROSTLÖSER

Flor® Plus SRP Super flüssig (0021)



Ermöglicht das Lösen von verrosteten Verbindungen, erleichtert die Demontage von Teilen, ist ungefährlich in der Anwendung. Schützt Metalle vor erneuter Korrosion. Auch als Flor® Plus SRP Super Spray (0022) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

ROSTSCHUTZ

Rostschutz für Flamil® (0061)



Additiv für alkalische Reiniger zum temporären Korrosionsschutz für Metallteile nach deren Entfettung. Dosierung: 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ROSTSTABILISATOR/ROSTUMWANDLER

Florin® RS (0041)



Wandelt vorhandene Roststellen bzw. Flugrostablagerungen auf Metallen in eine stabile Eisen-Tannat-Verbindung um, die nach vollständiger Durchtrocknung als Grundierung und Haftgrund für lufttrocknende Alkydharze, 2-K-Polyurethan, 2-K-Epoxidharze und Epoxidester verwendet werden kann. Nicht für Acryllacke geeignet. Kann auch bei Feuchtigkeit verarbeitet werden. Eine Freibewitterung ohne Decklack ist bis zu 6 Monaten möglich. Gebindegrößen: 10/25 l

RUßENTFERNER

Smellex® (0017)



Zur Entfernung von Rußablagerungen an Wänden, Böden und sonstigen Teilen nach Brandschäden. Hinterlässt gleichzeitig einen angenehmen Orangenduft und überdeckt somit den Brandgeruch vollkommen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Reinigung & Wartung

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Geruchsbinder und Spezialreiniger für Küche und Technik. Entfernt Öle, Fette, Wachse, Druckfarben, Teerrückstände und Ruß. Beseitigt Fäulnisgerüche und zerstört übelriechende Schwefelwasserstoffverbindungen, enthält eine desinfizierende Komponente. Gebindegrößen: 10/30 l

Florin® 700 (0070)



Entfernt mühelos Rußablagerungen auf z.B. Glasscheiben von Kaminöfen, Böden, Wänden und Fahrzeugen. Dosierung: 1:15. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

RUTSCHBREMSE

Rutschbremse (0114)



Zum Einsatz auf glatten Böden. Gewährleistet höhere Rutschfestigkeit und somit Sicherheit. Auf allen Böden einsetzbar. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

SAHNE- UND EISMASCHINENREINIGER

Sahne- und Eismaschinenreiniger (0112)



Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Eingetragener Flächendesinfektionsreiniger bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH, ehem. DGHM), entspricht den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Dosierung: 1:25 bis 1:100. Gebindegröße: 1 l

SANITÄRREINIGER

Flore® Fast Line Sanitärreiniger und Kalklöser (0971)



(anwendungsfertig) Beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste sowie kalkgebundene Verschmutzungen. Gebindegröße: 750 ml

Flor® Konz (0045)



Löst Fette, Öle, Staub, Kalkablagerungen von allen abwaschbaren Flächen und hinterlässt eine fettfreie, hochglänzende Oberfläche. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® S Plus Biofresh (0969)



Nicht kennzeichnungspflichtiger Sanitärreiniger mit angenehm frischen Duft, aufgebaut auf umweltfreundlicher Milch- und Zitronensäure, dadurch besonders mild. Reinigt schonend Fliesen, Waschbecken, Armaturen und Toiletten und ist dabei hochwirksam gegen Kalk und Körperfette. Gebindegrößen: 10/30 l

Florin® S Limette (0624)



Kalk- und Eiweißlöser, angenehm duftend. Unterhaltsreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Enthält bakterizid und fungizid wirksame Zusätze. Dosierung 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® S Plus (0014)



Zur Reinigung im Sanitärbereich. Löst Kalk- und Urinsteinablagerungen. Mit hygienischer und desodorierender Reinigungsleistung. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vieleseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Sanox Spezial (0499)



Saurer Schaumreiniger mit desodorierender und hygienischer Reinigungsleistung, besonders geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung im Sanitär-, Lebensmittel-, Schwimmbad- und Industriebereich. Mit dem Produkt können alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien (auch Edelstahl) gereinigt werden. Sanox Spezial entfernt problemlos Kalk-, Urinstein-, Mineral- und Rostablagerungen. Eine optimale Wirkung wird erzielt, wenn das verdünnte Produkt mit einem geeigneten Schaumgerät aufgetragen und nach einer kurzen Einwirkzeit abgespült wird. Dosierung: 1:5 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Reinigung aller säurefesten Hartflächen im Sanitärbereich. Löst Kalk- und Oxidverbindungen aller Art. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Powerfresh (0937)



Entfernt Kalk, Urinstein, Fette und Seifenreste von Waschbecken, Armaturen, Duschatrennungen und Fliesen im kompletten Sanitärbereich und hinterlässt einen besonders langanhaltenden Duft, in Toiletten und Urinalen konzentriert bis 1:200, in allen anderen Bereichen 1:100 bis 1:200. Gebindegröße: 10 l

Sanox (0018)



(extra stark) Zur Reinigung stark verschmutzter Fliesen und Hartflächen im Sanitärbereich. Entfernt Kalk- und Oxidablagerungen aller Art. Nicht zur Reinigung von Armaturen geeignet. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH Super (0166)



Zur Entfernung von Kalk-Fett-Verbindungen auf Fliesen und anderen keramischen Flächen. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Smellex® Mikrosan Plus (0983)



Flüssige Formulierung aus mehreren Bakterienstämmen. Diese bauen organische Stoffe ab, die für die Geruchsbildung verantwortlich sind. Zur Geruchsbekämpfung in sanitären Anlagen, Faulgruben und Rohrsystemen. Gebindegröße: 1 l

SAUGGRANULAT

Flamil® FS (0297)



Öl- und flüssigkeitssaugendes Granulat des Typs III R. Bleibt auch in gesättigtem Zustand hart, trittfest und schmiert nicht. Gebindegröße: 20 kg

SCHÄUMER

Florin® Aktivschaum (0310)



Schäumt auch bei hoher Wasserhärte sofort an. Besonders lackschonend. Geeignet für Pkw- und Lkw-Waschanlagen sowie Waschstraßen. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flore® Schäumer (0304)



Eignet sich als Zusatz zur Schaumverstärkung in allen pH-neutralen und alkalischen Systemen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

SCHAUMBREMSE

Schaumbremse (0062)



Als Zusatz zu allen stark schäumenden Produkten geeignet. Unterdrückt je nach Dosierung die Schaumbildung. Ist sauer, lebensmittelecht, kann deshalb auch bei Waschvorgängen von Lebensmitteln verwendet werden. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Schaumbremse SF (0331)



Silikonfreier Zusatz zu unseren Reinigungsprodukten. Dosierung: 1:10 bis 1:1000 (bezogen auf das Badvolumen). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

SCHIFFS- UND BOOTSREINIGER

Flamil® 50 Super Schiffsreiniger (0426)



Löst und entfernt Schmutz- und Umweltablagerungen von GFK-Decks, Aufbauten, Freibords und Fendern etc. Darf nicht ins Bilgenwasser gelangen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® KR Universal (0623)



Mild alkalischer Kunststoff- und Wohnwagenreiniger mit Glanzeffekt. Auch für den maschinellen Einsatz geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 88 (0088)



(Paste) Zur Grund- und Gesamtreinigung von Bootskörpern. Wird mit einem feuchten Schwamm in Kreisbewegung aufgetragen; nicht trockenreiben. Gut abspülen. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

Sanox (0018)



Zur Entfernung von Algen am Bootskörper und an den Schiffsschrauben hervorragend geeignet. Dosierung: Konzentrat bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

SCHLACHTHOFREINIGER

Flamil® 50 Super (0050)



(Lebensmittelbereich) Löst Fette, Blut, Eiweiß und andere organische Ablagerungen. Hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. Ist für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet und kann deshalb in allen Bereichen von Schlachthöfen eingesetzt werden. Lässt sich auch im HD-Gerät verarbeiten. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 50 Super Plus (0151)



(Lebensmittelbereich) Zur Entfettung und Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Löst Fette, Eiweiß, Blut, organische Ablagerungen etc. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® CSR (0418)



Hochalkalischer, aktivchlorhaltiger Schaumreiniger zur Reinigung und Desinfektion von Maschinen, Behältern, Geräten, Fliesen, Fußböden etc. in Schlachthöfen. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 kg

Flamil® CSR extra stark (0772)



Hochalkalischer Schaumreiniger mit einem Maximum an Aktivchlor für hygienische Sauberkeit. Gebindegrößen: 10/30 kg

Flamil® CR Gel (0773)



Alkalisches Reinigungsgel mit einem Maximum an Aktivchlor, thixotropisch. Gebindegrößen: 10/30 kg

Reinigung & Wartung

SCHLEIFÖL

Florin C (0158)



Vollsynthetisch, wassermischbar, transparent, frei von Mineralöl und Nitrit, hat einen hohen Rostschutz. Universell einsetzbar. Dosierung: 1:30 bis 1:60. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

SCHMIERMITTEL

Florin® Teflon Spray (0145)



(Teflonbasis) Nicht fettendes, nicht schmutzendes Mehrzweckschmiermittel mit Einsatztemperaturbereichen bis 260 °C. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Florin® SL flüssig (0034)



(Silikonbasis) Schmiert Materialien aller Art. Schnell trocknend, griffest, transparent. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich; daher im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



(silikonfrei) Schmiert Materialien aller Art. Schnell trocknend, griffest, transparent. Nach Verdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich; daher im Lebensmittelbereich einsetzbar. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Flore® Lub (0408)



Zum Einsatz im Lebensmittelbereich, in dem der Kontakt zwischen Schmieröl und Lebensmitteln unvermeidbar ist. Entspricht den Anforderungen des LMBG und des DAB 10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Wälzlagerfett (0252)



Heißlagerfett; zum Einsatz bei Temperaturen bis 200 °C. Gebindegrößen: Dose à 1 kg, 400 g Kartusche und Eimer à 25 kg

Flamil® Food Lube (0711)



Flamil® Food Lube ist ein qualitativ sehr hochwertiges Schmier- und Gleitmittel auf Basis medizinischer Öle und ist daher bestens für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und angrenzenden Betriebszweigen geeignet. Es dient der Schmierung von mechanischen Bauteilen aus Metall und Kunststoff, welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können. Flamil® Food Lube verfügt über hohe Notlauf- und Korrosionsschutzeigenschaften. Mit Flamil® Food Lube können die Standzeiten von Gerätebaugruppen und deren Schmierintervalle verlängert werden. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Zum Einsatz bei Temperaturen von -180 °C bis +1000 °C und Druckbelastungen bis 2300 kp/cm³. Schmiert Metalle aller Art. Verhindert ein Verschweißen. Auch als Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056) sowie als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Zum Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis +1350 °C und einer Druckbelastung von 10.000 bar. Schmiert Metallteile aller Art. Verhindert ein Verschweißen von Metallteilen, verringert Drehmomente. Auch als Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058) sowie als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmittel AS 1400 (0190)



(Keramikbasis) Nichtmetallischer Schmierstoff für Temperaturen bis 1400 °C und unbegrenzte Druckbelastung. Nach Abdampfen des Lösemittels physiologisch unbedenklich, daher im Lebensmittelbereich einsetzbar. Darf jedoch nicht auf lebensmittelführenden Teilen verwendet werden. Auch als Flor® Plus Super Grease 1400 Spray (0187) lieferbar. Gebindegrößen: Dose à 1 kg, Eimer à 8 kg

Gleitmetall MW (0455)



Spezialschmierstoff und Antverschweißmittel für bewegliche Maschinenteile. Konzipiert für Einsätze unter hohem Druck und in Temperaturbereichen zwischen -80 °C und +350 °C. Gleitmetall MW verhindert Gewindeverformungen, die durch Temperatur-, Druck- und Schlagwirkung entstehen können. Das Produkt ist beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und aggressive Dämpfe und besitzt hervorragende Notlaufeigenschaften. Gebindegröße: 1 kg

Florin® IK flüssig (0087)



(Syntheseölbasis) Schmiert und reinigt in einem Arbeitsgang. Unterkriecht Schmutzschichten. Hohes Penetrationsvermögen. Nicht trocknend, wasserabweisend. Verhindert Korrosion. Auch als Florin® IK Spray (0086) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig (0032)



(synthetisch) Zum Einsatz in Feuchtbereichen oder unter Wasser. Nicht abwaschbar. Beständig gegen Säuren, Laugen und Salz. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Floranin C (0158)



(synthetisch) Wassermischbar, transparent, frei von Mineralöl und Nitrit. Hoher Rostschutz. Schont Werkzeuge, ist hautfreundlich. Dosierung: 1:20 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

Flor® Plus SRP Super flüssig (0021)



(Petrolbasis) Zur Schmierung von Metallteilen. Hinterlässt einen öligen Film, dringt auch in feinste Bereiche vor. Löst vorhandenen Rost und schützt vor Korrosion. Auch als Flor® Plus SRP Super Spray (0022) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® DF flüssig (0012)



(Benzinkohlenwasserstoffe) Schmiert elektromechanische Teile. Wasserfest, schützt vor Korrosion. Besonders im Elektrobereich einsetzbar. Auch als Florin® DF Spray (0013) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Florelon (0748)



Ein qualitativ sehr hochwertiges, transparentes und vielseitig verwendbares Schmier- und Gleitmittel auf Basis von Weißöl und PTFE. Es dient der Behandlung und dem Unterhalt von mechanischen Bauteilen aus Metall und Kunststoff. Auch für mechanische Elemente aus Holz geeignet. Mit hohen Notlauf- und Korrosionsschutzeigenschaften. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Flore® Gleisbahnfett (0865)



Biologisch abbaubares Schmierfett zur Schmierung von Schienenflanken, Radspurkränzen und Weichen. Gebindegrößen: 25/50/190 kg

SCHNEIDÖL

Florin® SO flüssig (0306)



Hochbelastbares Schneidöl zum Bearbeiten von Eisen, Stahl, Zink und Aluminium auf Mineralölbasis. Frei von chlor- und silikonhaltigen Verbindungen. Auch als Florin® SO Spray (0305) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



Zum Einsatz beim Gewindeschneiden oder sonstigen Schneidarbeiten an Metallen. Vermindert die Reibung. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



Zum Einsatz beim Gewindeschneiden oder sonstigen Schneidarbeiten an Metallen. Vermindert die Reibung, verlängert die Lebenszeit der Schneidwerkzeuge. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Floranin C (0158)



Einsetzbar für die spanabhebende Bearbeitung von Stahl und Guss. Ist vollsynthetisch, wassermischbar, transparent, frei von Mineralöl und Nitrit. Dosierung: 1:20 bis 1:60. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

SCHRAUBENLÖSER

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Löst durch seine hohe Druckfestigkeit festgefressene Schraubverbindungen in Verbindung mit Flor® Plus SRP Super (0021). Dadurch entfällt das sonst übliche Abtrennen. Kann auch als Prophylaxe eingesetzt werden. Auch als Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056) sowie als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Löst durch seine extrem hohe Druckfestigkeit festgefressene Schraubverbindungen in Verbindung mit Flor® Plus SRP Super (0021). Dadurch entfällt das sonst übliche Abtrennen. Kann auch als Prophylaxe eingesetzt werden. Auch als Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058) sowie als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Flor® Plus SRP Super flüssig (0021)



Hochleistungsrostlöser. Auch als Flor® Plus SRP Super Spray (0022) lieferbar.
Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

SCHWIMMBADREINIGER

Flor® Konz (0045)



Löst Fette, Öle, Staub, Kalkablagerungen von allen abwaschbaren Flächen und hinterlässt eine fettfreie, hochglänzende Oberfläche. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® S Plus (0014)



Wie Florin® SV zinn- und zinkfest (0102), jedoch mit verstärkt hygienischer Reinigungsleistung. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



Zur Entfernung von Algen, Kalk und sonstigen Verschmutzungen in Schwimmbädern. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® Powerfresh (0937)



Entfernt Kalk, Härtebildner, Fette und Seifenreste im kompletten Sanitär- und Schwimmbadbereich und hinterlässt einen langanhaltenden Duft. Dosierung 1:100 bis 1:200. Gebindegröße: 10 l

Sanox (0018)



Extra starker Reiniger zur Entfernung schwerer Verkalkungen bzw. starker Algenablagerungen im Schwimmbadbereich. Nicht zur Behandlung von Armaturen geeignet. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH Super (0166)



Zur Entfernung von Kalk-Fett-Verbindungen im Schwimmbadbereich. Nur auf säurefesten Hartflächen anwenden. Dosierung: 1:5 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Smellex® (0017)



Entfernung von Fettverschmutzungen im Schwimmbadbereich. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 1/10/30/200 l

SCHWIMMBADZUSATZ

Florin® Algen Ex (0016)



Schaumarm. Kann dem Schwimmbadwasser in einer Verdünnung bis 1:100.000 zugegeben werden. Verhindert das Wachstum von Algen. Ersetzt nicht die Chlorierung! Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Algen-Blocker schaumfrei (0549)



Flüssiges, schaumfreies Biozid zur Algenbekämpfung in Kühlwasserkreisläufen, Schwimmbädern, Springbrunnen etc. Wirksam gegen Algen, Bakterien und Pilze. Einsetzbar bei allen pH-Werten. Regelmäßige Nachdosierung gewährleistet eine zuverlässige Langzeitwirkung. Dosierung: bis 250 ml/m³ oder 250 mg/l. Gebindegrößen: 10/30/60/120/200 l

Florin® pH minus (0684)



In Wasser sehr leicht lösliches Salz, welches in wässriger Lösung sauer reagiert. Dient der Senkung des pH-Wertes in wässrigen Medien, der pH-Korrektur in Schwimmbädern und Poolanlagen sowie zur Behandlung alkalischer Abwässer vor dem Einleiten. Gebindegröße: 25 kg

Flamil® Chlorbleichlauge (0685)



Hochalkalische, aktivchlorhaltige Desinfektions- und Bleichlauge für wässrige Medien, Maschinen, Behälter, Geräte, Fliesen und Fußböden. Nach Vorschrift angewandt, geeignet zur Trinkwasserdesinfektion (laufende Chlorung) und Desinfektion des Trinkwassersystems (Hochchlorung). Gebindegröße: 35 kg

SEILSCHMIERUNG

Florin® KS flüssig (0030)



Zur Schmierung von Seilen, Kabeln und Metallen aller Art. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, trocknet schnell zu einer glatten, grifffesten, halbfettigen Schicht. Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und Salz. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

SELBSTGLANZEMULSION

Flor® Acryl Super (0192)



Zur Versiegelung von fettfreien Fußböden auf Acrylbasis. Hinterlässt eine hochglänzende, rutschfeste Oberfläche. Ist schmutzabweisend und trittfest. Dosierung: Konzentrat bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flor® Acryl Wischpflege (0142)



Acrylhaltiges Pflegemittel für Fußböden. Hinterlässt einen Hochglanz. Ist rutsch- und trittfest. Auch in Reinigungsmaschinen zu verarbeiten. Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

SILIKONENTFERNER

Smellex® (0017)



Zur Entfernung von Silikon und Silikonresten auf allen glatten Flächen. Vorsicht bei Kunststoffen und Gummitteilen, evtl. Vortest durchführen. Hinterlässt einen frischen Orangenduft. Dosierung: 1:1 bis 1:30. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Smellex® Multiclean (0892)



Multifunktionaler Reiniger für Entfernung von Silikon und Silikonresten auf allen glatten Flächen. Dosierung 1:1 bis 1:5. Gebindegrößen: 10/30 l

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Entfernt Silikonreste auf Fliesen und sonstigen Hartflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Bodenreinigungsmaschinen. Dosierung: 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

SILIKONFUGENREINIGER

Flamil® CSR (0418)



Entfernt Schimmel, Stockflecken, Bakterien, Algen und Moosbeläge in Bad und WC. Die trockenen Fugen werden eingesprüht, feucht gehalten und nach der Einwirkzeit mit Wasser abgespült. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® CR Gel (0773)



Alkalisches Reinigungsgel mit einem Maximum an Aktivchlor, thixotropisch. Gebindegrößen: 10/30 kg

SOLARIENREINIGER

Flamil® Quick Des (0123)



Zur gründlichen Reinigung mit gleichzeitiger Desinfektion von Sonnenbänken. Verursacht keine Spannungsrisse am Acrylglas der Solarien. Gelistet bei dem Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Reinigung & Wartung

Flamil® WipeDis (0635)



Einwegtücher zum Desinfizieren und Reinigen von schwer waschbaren Oberflächen und Gegenständen. Wirkstoffkombination ist geprüft nach den Richtlinien des VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V., ehem. DGHM). Gebindegrößen: Dose m. 100 Tüchern + Nachfüllbeutel m. 100 Tüchern

SPRINGBRUNNENREINIGER

Sanox (0018)



Entfernt Algen-, Kalk- und sonstige Oxidablagerungen aus Springbrunnen und ähnlichen Einrichtungen. Vorsicht bei Naturstein. Schaumbildung berücksichtigen. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

STÄRKEGRUNDREINIGER

Flamil® SGR Granulat (0495)



Hochkonzentrierter, stark alkalischer Stärkegrundreiniger für die Nutzung in Spülmaschinen. Selbst extreme Stärkeablagerungen an Geschirr und Geräten werden zuverlässig gelöst. Flamil® SGR Granulat ist schaumfrei, wirkt desinfizierend und ist in allen Wasserhärtebereichen einsetzbar. Das granuliert Produkt wird manuell in den Geschirrspüler zudosiert. Anwendungskonzentration mindestens 10 g/l. Gebindegröße: 10 kg

Entstärker (0798)



Geschirrgrundreiniger zur Beseitigung von Stärke- und Eiweißablagerungen auf dem Geschirr. Zur Verwendung in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. Gebindegröße: 5 kg

STEINPFLEGE

Flor® Acryl Super (0192)



Schützt Steinplatten und Fußböden durch eine Acrylschicht vor Verschmutzungen. Hinterlässt eine hochglänzende, rutschfeste Oberfläche. Dosierung: 1:50 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

STEINREINIGER

PVC-Glanzseife (0048)



Zur Reinigung und Pflege von Steinfußböden aller Art. Ist schaumarm, pH-neutral, daher auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Ergibt einen rutschfesten Hochglanz. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flor® Acryl Wischpflege (0142)



Acrylhaltiges Produkt zur Reinigung und Pflege von Steinfußböden aller Art. Ist schaumarm, daher auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Ergibt einen rutschfesten Hochglanz. Dosierung: 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® STR (0603)



Zur Reinigung von Gehwegen, Treppen und Terrassen sowie Kunst-, Naturstein und Marmor. Entfernt organische Verschmutzungen (Algen, Moos, Grünspan u.a. Umweltablagerungen), Gelbfärbungen bei Carrara können beseitigt werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30 l

Florin® Alkasan (0847)



Universeller Steingrundreiniger, der Kalkablagerungen, Gips, Oxydschichten, Fett, Öl, Wachs und andere extreme Verschmutzungen entfernt. Reinigt Stein-/Fliesenoberflächen wie Marmor, Terrazzo, Kacheln. Verwendung mit Einscheibenmaschine. Kalkstrukturen werden aufgeweicht und müssen mit mechanischer Unterstützung entfernt werden. Gebindegröße: 10 l

STIKKENREINIGER (BROTWAGENREINIGER)

Flamil® RL 40 (0143)



Zur Beseitigung von verharzten Fetten an Stikken (Brotwagen). Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

SULFATENTFERNER

Sanox (0018)



Entfernt Sulfat- und Oxidablagerungen auf Metallen und anderen säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

SURFBRETTREINIGER

Flamil® 88 (0088)



Zur Reinigung von Surfbrettern geeignet. Paste auftragen und mit halbnassem Schwamm kreisend einreiben. Nicht trockenreiben. Mit klarem Wasser abspülen. Gebindegrößen: Tube à 200 g, Eimer à 6 und 12 kg

SYNTHETIKSCHMIERMITTEL

Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig (0032)



Farbloser, vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff. Schützt und schmiert Maschinen und Anlagen. Resistent gegen Wasser, Dampf, Säuren, Laugen und Salz. Ist tropffrei, verharzt nicht. Auch unter Wasser einsetzbar. Von -40 °C bis +130 °C einsetzbar. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Floranin C (0158)



Ist wassermischbar, transparent, frei von Mineralölen und Nitrit. Universell einsetzbar als Schleif-, Dreh-, Bohr-, Fräs- oder Sägeöl. Auch in Automaten verarbeitbar. Dosierung: 1:20 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/25/120/225/1000 kg

Reinigung & Wartung

SYSTEMREINIGER

Florin® SR (0278)



Zur Reinigung von Kühlschmiersystemen vor der Neubefüllung. Zuverlässige antibakterielle und fungizide Wirkung, desodorierend. Ausgeprägte Netzwirkung und stark emulgierend. Dosierung 0,5 % bis 2 %, bezogen auf die Füllmenge der Maschine. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

TAUCHBADENTFETTER

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Entfettung verschiedenster Werkstücke. Wirkt rückpflegend auf alle Materialien. Schützt vorübergehend vor Korrosion. Dosierung: 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® 3 Super (0095)



Als Ersatz für Kohlenwasserstoffe zur Entfettung verschiedenster Werkstücke im Tauchbad. Hinterlässt eine absolut fettfreie Oberfläche. Schützt kurzfristig vor Flugrost. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



(Basis: aromatenfreie Kohlenwasserstoffe) Kaltentfetter, schnelltrennend. Hinterlässt eine absolut fettfreie Oberfläche. Entfernt auch Wachse, Teere und sonstige Ablagerungen. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

TEERENTFERNER

Flamil® 1 (0001)



Zur Entfernung von Teeren, Harzen, Bitumen, Wachsen, Fetten etc. Greift keine Metalle oder Lacke an. Kann mit Petroleum verdünnt werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



(lösemittelbasierend) Entfernt Teer, Bitumen, Wachs, Öl, Fett etc., schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Gummistreifenentferner (0515)



Löst und entfernt Teerrückstände und Bitumen. Kann mit Wasser verdünnt werden. Dosierung 1:1 bis 1:3. Gebindegrößen: 10/30 l

TEFLONSCHMIERMITTEL

Florin® Teflon Spray (0145)



Nicht fettendes, nicht schmutzendes Mehrzweckschmiermittel mit Einsatztemperaturbereichen bis 260 °C. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

TEILEREINIGER

Flamil® KSN (0404)



Kaltspritzfähiger Neutralreiniger. Schaumarmer Metallentfetter für Spritzwaschanlagen. Dosierung: 1:100 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/25/214 kg

Flamil® A Super (0165)



(pH-neutral) Schaumarmer Reiniger zum Einsatz in Teilereinigungsmaschinen. Entfettet und entölt. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® 75 (0075)



Löst Fette, Öle, Harze, Tinte, Ruß, Druckerfarben, Zucker, Moder, Schimmel und andere hartnäckige Verschmutzungen von Maschinenteilen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:200. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Flamil® 1 (0001)



(Basis: aromatenfreie Kohlenwasserstoffe) Zum Einsatz in Teilereinigungsmaschinen mit Auffangfass. Entfernt Öle, Fette, Harze, Wachse, Teer, Bitumen etc. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



(Basis: aromatenfreie Kohlenwasserstoffe) Zum Einsatz in Teilereinigungsmaschinen. Entfernt Öle, Fette, Harze, Teer etc. Schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Teilereinigungspulver (0932)



Alkalisches Teilereinigungspulver für die manuelle und automatische Teilereinigung. Einsatzkonzentration 0,5 - 5%. Gebindegrößen: 10 kg und 30 kg Eimer

Reinigung & Wartung

TEPPICHREINIGER

Florin® 11 (0011)



Zur Reinigung von Teppichen und Polstern aller Art. Ist farbecht, entfernt Flecken wie Kaffee, Cola etc. Kann maschinell und manuell verarbeitet werden. Wird am besten eingeschäumt. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® Dry Cleaner (0592)



Zur Trockenreinigung von Teppichböden aller Art. Schnelle und direkte Reinigung von Laufflächen und Schmutzschleusen - ideal zur Teilflächenreinigung. Kann maschinell und manuell verarbeitet werden. Nach der Anwendung sofort begehbar. Verhindert rasche Wiederanschmutzung. Gebindegrößen: 1 kg Beutel und 11 kg Eimer

Florin® Fleckenlöser (0593)



Fleckenlöser zur Vorbehandlung von Teppichböden oder anderen textilen Oberflächen wie Polstern und Autostoffen. Erzielt in Kombination mit Florin® Dry Cleaner (0592) hervorragende Reinigungsergebnisse. Dosierung: bis 1:6. Gebindegröße: 1 l

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung von Teppichen, Polstern und anderen Textilien. Entfernt Fettflecken und andere Verschmutzungen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flore® Kältespray (0169)



Rückstandslose Beseitigung von klebrigem, haftendem Schmutz (z.B. Kaugummi) aus Teppichen. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

TEXTILREINIGER

Flore® Vollwaschmittel (0539)



Vollwaschmittel für die Reinigung von waschechter, bleichbarer Wäsche jeder Art. Gebindegröße: 10 kg

Flamil® Vollwaschmittel mit Desinfektion (0850)



Hygiene- und Vollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion ab 60 °C. Das Produkt entspricht den Vorgaben der VAH und RKI. Geeignet für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Gebindegröße: 9 kg

Flamil® Waschkraftverstärker K (0860)



Unterstützt Flore® Vollwaschmittel und Flamil® Vollwaschmittel mit Desinfektion bei der Entfernung von Blut-, Eiweiß- und Fettverschmutzungen, geeignet für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche, Dosierung: 1:10 bis 1:500 im Tauch- oder Sprühverfahren. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® Waschkraftverstärker T (0861)



Unterstützt Flore® Vollwaschmittel und Flamil® Vollwaschmittel mit Desinfektion bei der Entfernung von Öl- und Schmierfettverschmutzungen. Geeignet für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche. Dosierung: 1:10 bis 1:500 im Tauch- oder Sprühverfahren. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

TRENNMITTEL

Florin® SL flüssig (0034)



(silikonhaltig) Wirkt sowohl als Trennmittel als auch als Gleitmittel und Feuchtigkeitsschutz. Schnelltrocknend, ergibt eine glatte, grifffeste Oberfläche. Temperaturbelastung -40 °C bis + 210 °C. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® SLX flüssig (0036)



(silikonfrei) Wirkt sowohl als Trennmittel als auch als Gleitmittel und Feuchtigkeitsschutz. Schnelltrocknend, ergibt eine glatte, grifffeste Oberfläche. Temperaturbelastung -40 °C bis +180 °C. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® Teflon Spray (0145)



(Teflonbasis) Trenn- und Gleitmittel zum Einsatz im Industriebereich. Griffest, transparent, schnelltrocknend, nicht fettend. Einsatztemperaturbereich bis 260 °C. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Gleitmetall AS 1000 flüssig (0057)



(Aluminiumbasis) Trenn- und Gleitmittel. Verhindert ein Festfressen von Metallverbindungen. Auch als Flor® Plus Super Grease 1000 Spray (0056) sowie als Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (0177) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

Gleitmetall AS 1300 flüssig (0059)



(Kupferbasis) Trenn- und Gleitmittel. Verhindert ein Festfressen von Metallverbindungen. Einsatztemperaturbereich -40 °C bis +1350 °C, Druckbelastung bis 10.000 bar. Auch als Flor® Plus Super Grease 1300 Spray (0058) sowie als Gleitmetall AS 1300 extra feste Paste (0178) lieferbar. Gebindegröße: Dose à 1 kg

TROCKENSCHMIERMITTEL

Florin® Teflon Spray (0145)



Schmier-, Gleit- und Trennmittel auf Teflonbasis. Ist grifffest, schnelltrocknend, transparent, nicht fettend. Einsatztemperaturbereich bis 260 °C. Gebindegröße: 500 ml Spraydose

Florin® SL flüssig (0034)



Fettfreies Schmier- und Trennmittel auf Silikonbasis. Hohe Gleitwirkung, keine Verharzung, antikorrosiv. Auch als Florin® SL Spray (0035) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Reinigung & Wartung

Florin® SLX flüssig (0036)



Fett- und silikonfreies Schmier- und Trennmittel mit hoher Gleitwirkung; verharzt nicht, elektrisch nicht leitend. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

ULTRASCHALLREINIGER

Florin® S Plus (0014)



Entfernt Kalk-, Oxid- und sonstige mineralische Ablagerungen im Ultraschallbad. Dosierung: 1:5 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vielseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger für den Einsatz im Ultraschallbad. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Entfernt mühelos Mineral- und Urinsteinablagerungen sowie Rost. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 3 Super (0095)



Zur Entfettung von Teilen im Ultraschallbad. Entfernt Fette, Öle und andere organische Ablagerungen. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Smellex® (0017)



Als Ersatz für gefährliche Lösungsmittel. Ist ein reines Naturprodukt. Entfernt Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Dosierung: 1:100. Gebindegrößen: 10/30/200 l

Florin® 2000 (0020)



(Lösemittelbasis) Zur Entfernung von Mineralölablagerungen auf Kleinteilen. Gebindegrößen: 10/30/120/210/1000 l

UNGEZIEFERVERNICHTER

Flamil® Finale Super Spray (0352)



Gebrauchsfertiges, wässriges Spray gegen Insekten aller Art. Fällt nicht unter die Giftverordnung. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Chemo Sept (0039)



Gebrauchsfertiges, wasserfreies Sprüh- und Nebelmittel gegen Schädlinge jeder Art in Räumen. Wirkung durch Kontakt. Heraustreibeeffekt und sofortige Wirkung. Optimale Wirkung bei kühler Raumtemperatur (<20 °C). Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

UNTERBODENSCHUTZ

Florin® KS flüssig (0030)



Als Unterbodenschutz für Fahrzeuge aller Art verwendbar. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, trocknet zu einer glatten, griff-festen, halbfettigen Oberfläche. Ist beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und Salz. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

UNTERBODENSCHUTZENTFERNER

Flamil® 1 (0001)



Entfernt Unterbodenschutz, Öle, Wachse etc. Greift keine anderen Materialien an. Kann mit Petroleum verdünnt werden. Schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® PM 20 (0113)



Löst Unterbodenschutz, Fette, Öle, Wachse und sonstige Verschmutzungen. Greift keine anderen Materialien an. Schnelltrennend. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

UNTERWASSERSCHMIERUNG

Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig (0032)



Synthetisches Schmierfett zum Einsatz in Feuchtbereichen oder unter Wasser. Verdrängt Feuchtigkeit, lässt sich nicht abwaschen, ist beständig gegen Säuren, Laugen und Salz, schützt vor Korrosion. Auch als Flor® Plus Super Visco Stabil Spray (0033) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

Florin® KS flüssig (0030)



(Seile) Zur Schmierung von Seilen, Kabeln und Metallen aller Art. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Trocknet zu einer glatten, griffesten, halbfettigen Schicht. Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und Salz. Besitzt hervorragende Kriechigenschaften. Auch als Florin® KS Spray (0031) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l und 400 ml Spraydose

URINSTEINLÖSER

Florin® S Plus (0014), Florin® S Plus AQ (0669)



Urinsteinlöser mit verstärkt hygienischer Reinigungsleistung. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® SV zinn- und zinkfest (0102)



(stark) Löst Urinstein, Kalk und sonstige mineralische Ablagerungen. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Reinigung & Wartung

Florin® Powerfresh (0937)



Entfernt Urinstein aus Toiletten und Urinalen und hinterlässt einen hygienischen Duft. Dosierung im Konzentrat. Gebindegröße: 10 l

Florin® SV Rapid Gel (0774)



Salzsäurefreies, stark sauer reagierendes Reinigungsgel auf Basis von Phosphorsäure, thixotropisch. Gebindegrößen: 12/40 kg

Sanox (0018)



(extra stark) Löst Urinstein, Kalk und sonstige mineralische Ablagerungen von stark verschmutzten Teilen. Nicht für Armaturen geeignet. Gelistet als Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern beim Bundesverband Öffentliche Bäder e.V. und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

VERSIEGLER

Flor® Acryl Super (0192)



Zur Versiegelung von Böden aller Art. Ergibt einen rutschfesten Hochglanz. Ist schmutzabweisend und kann dem Wischwasser beigegeben werden. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

V2A-STAHLPFLEGEMITTEL

Florin® SLX flüssig (0036)



Schützt V2A-Stahl und andere metallische Oberflächen vor Verschmutzung, Griffspuren, Klebstoffen, Farben etc. Silikonfrei. Auch als Florin® SLX Spray (0037) lieferbar. Gebindegrößen: 10/30/60/210 l und 400 ml Spraydose

Flore® Lub (0408)



Zum Einsatz im Lebensmittelbereich, in dem der Kontakt zwischen Schmieröl und Lebensmitteln unvermeidbar ist. Entspricht den Anforderungen des LMBG und des DAB 10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

WASCHHALLENREINIGER

Florin® WH Super (0166)



Entfernt schnell und sicher Kalk-Fett-Verbindungen, mineralische Ablagerungen, Flugrost und Bremsstaub von säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:5 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® WH extra stark (0375)



Saurer Industriereiniger zur zuverlässigen und schnellen Entfernung von mineralischen Ablagerungen, Bremsstaub etc. von säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:3 bis 1:20. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® WH Ultra (0568)



(Industriebereich) Stark saurer Industriereiniger zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von säurefesten Hartflächen. Beseitigt sicher kombinierte Kalk- und Fettrückstände, mineralische Ablagerungen, Rost und Bremsstaub. Zur kalten Anwendung mit Wasser 1:3 bis 1:20 verdünnbar. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

WEINFASSREINIGER

Florin® A-R (0019)



Zur Entfernung von Weinstein und sonstigen mineralischen Ablagerungen. Kann unbedenklich verarbeitet werden, wenn nach der Anwendung gründlich mit klarem Wasser nachgespült wird. Dosierung: 1:3 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

WERKSTATTREINIGER

Flor® Konz (0045)



(pH-neutral) Milder Reiniger für den Werkstattbereich. Entfernt Öle, Fette, Wachse etc. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Flamil® PL 500 (0098)



Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Schmierfette etc. Wirkt rückpflegend und somit schonend auf alle behandelten Teile. Kann in HD-, Pressluft- oder Schaumgeräten sowie auch manuell verarbeitet werden. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® IR (0403)



(Industriebereich) Stark fettlösendes, materialschonendes Reinigungsmittel für die Betriebs- und Maschinenreinigung. Speziell zur Reinigung ölschmutzter Industrieböden geeignet. Phosphatfrei. Selbstneutralisierend. Selbstemulgierend. Dosierung: 1:3 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Florin® 700 (0070)



Reinigt alle Arten von Maschinen und Werkzeugen im Werkstattbereich. Entfernt Öle, Fette und sonstige Ablagerungen. Schützt vorübergehend vor erneuter Korrosion. Wirkt rückpflegend und somit schonend auf alle Teile. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:50. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 3 Super (0095)



Allzweckreiniger für den Werkstattbereich. Entfernt Öle, Fette und sonstige Ablagerungen. Kann auch in HD-Geräten verarbeitet werden. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Reinigung & Wartung

Flamil® 75 (0075)



(extra stark) Zur Reinigung von extrem verschmutzten Böden und Werkstattteilen. Entfettet total. Schafft eine fettfreie, rutschfeste Oberfläche. Nicht geeignet zur Reinigung von Bunt- und Leichtmetallen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 12/35/70/140/250 kg

Florin® WH Super (0166)



(pH-sauer) Zur Reinigung von Böden, Werkstattteilen und Fliesen. Entfernt Kalk-Fett-Verbindungen. Dosierung: Konzentrat bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

WINTERSTREUMITTEL

Flamil® Eisfrei (0424)



Umweltverträgliches Spezialprodukt zur Schnee- und Eisfreihaltung von Straßen, Gehwegen, Hauseingängen etc. Sicherer Auftauvorgang auch bei Temperaturen < -20 °C. Gute Langzeitwirkung. Hinterlässt keine hässlichen Ränder. Allen auftretenden Problemen im Winterdienst gewachsen. Gebindegrößen: 10/30 l

WOHNWAGENREINIGER

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Außen- und Innenreinigung von Wohnwagen geeignet. Entfernt sowohl Straßenschmutz an den Außenteilen als auch Flecken aus Polstern und Teppichen. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® KR Universal (0623)



Mild alkalischer Kunststoff- und Wohnwagenreiniger mit Glanzeffekt. Auch für den maschinellen Einsatz geeignet. Dosierung 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

Florin® 700 (0070)



(Allzweckreiniger) Zur Außen-, Innen- und Motorenreinigung von laugenbeständigen Materialien verwendbar. Als Zusatz in Kfz-Waschanlagen, HD- oder Schaumgeräten zu empfehlen. Wirkt pflegend und rückfettend. Dosierung: 1:10 bis 1:500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Flamil® 100 (0010)



(alkalisch) Einsetzbar zur allgemeinen Unterhaltsreinigung. Wirkt rückfettend und pflegend. Dosierung 1: 10 bis 1: 500. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ZELTREINIGER

Flamil® PL 500 (0098)



Zur Reinigung von Zeltplanen aller Art. Wirkt reinigend und pflegend auf die Planen. Schützt die Planen vor Austrocknung und Sprödewerden. Dosierung: 1:10 bis 1:100. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 kg

Flamil® Fahrzeugintensivreiniger (0857)



Eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen Oberflächen. Löst und entfernt mineralische und synthetische Öle, Fette, Ruß, Harz, Nikotin, Umweltablagerungen u.v.m. Dosierung: 1:5 bis 1:300. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210 l

ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

Florin® S Plus (0014)



Entfernt Zement-, Beton- und Kalkschleier von allen abwaschbaren Flächen. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Florin® S Plus AQ (0669)



Vieleseitig einsetzbarer saurer, jedoch mit den meisten Materialien verträglicher Reiniger - alternativ zu schwefel- und salzsäurehaltigen Reinigern. Löst streifenfrei kombinierte Kalk-, Fett- und Eiweißrückstände in einem Arbeitsgang und hinterlässt keine Wasserränder. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

Sanox (0018)



(extra stark) Entfernt extreme Zement- und Betonschleier von säurefesten Hartflächen. Dosierung: 1:1 bis 1:10. Gebindegrößen: 10/30/60/120/210/1000 l

ZINKSPRAY

Florin® Zinkspray (0091)



Zur Behandlung von verzinkten Metallteilen. Einfach aufsprühen. Ergibt eine neue Zinkbeschichtung. Schnelltrocknend. Schützt vor Korrosion und anderen Umwelteinflüssen. Gebindegröße: 400 ml Spraydose

Arbeitsgeräte & Zubehör

AUSLAUFHÄHNE

0083



Auslaufhahn für 5- und 10-l-Kunststoffkanister

0084



Auslaufhahn für 30- und 60-l-Kunststoffkanister

0389



Auslaufhahn für 10-l-Kunststoffkanister für das Produkt Smellex (0017)

0290



Auslaufhahn für 5-l-Kunststoffkanister für das Produkt Smellex (0017)

0279



Auslaufhahn für 120- und 210-l-Kunststofffass und für Blechgebinde

DOSIERGERÄTE UND -HILFEN

0781



Dosierpumpe für 1-l-Euroflasche (25er Öffnung)

0818



Dosierpumpe für 1-l-Euroflasche (60er Öffnung)

0782



Dosierpumpe für 3-l-Gebinde

0081



Dosierpumpe für 5- und 10-l-Kunststoffkanister

0082



Dosierpumpe für 30-l-Kunststoffkanister

0742



Dosierpumpe für 10-l-Smellex-Gebinde

0862



Dosierpumpe für 10-l Gebinde für das Produkt Florin® Powerfresh (0837)

0412



Dosierpumpe aus Edelstahl für 10-l-Kunststoffeimer für das Produkt Perfekt Paste (0038)

0609



Dosier-Injektor 203 B (Strömungspumpe) Reiniger wird durch Wasserdruck angesaugt und mit Wasser vermischt. Der Injektor hat einen integrierten Bypass (Einstellschraube) zur Regulierung des Wasserdurchflusses.

0638



Dosierschlauchpumpe Compact L leitwertgesteuerte Dosierschlauchpumpe für Geschirreiniger

0639



Dosierschlauchpumpe Compact K Dosierschlauchpumpe für Klarspüler

0662



Dosierschlauchpumpe Compact R
taktgesteuerte Dosierschlauchpumpe für Geschirreiniger

0705



Dosierschlauchpumpe Compact Duo L
leitwertgesteuerte Dosierschlauchpumpe für Geschirreiniger
und Dosiergerät für Klarspüler

0722



Dosierschlauchpumpe Compact Duo R
leitwertgesteuerte Dosierschlauchpumpe für Geschirreiniger
und Dosiergerät für Klarspüler

0746



Dosiergerät Promic C
Prozessorgesteuertes Dosiergerät speziell für Desinfektionsmittel. Zugabe flüssiger Produkte mit einer voreingestellten Konzentration bei der Entnahme von Wasser aus dem Leitungsnetz. Dosierung zwischen 0,25 und 2 % einstellbar.

0698



Flore® Euro 1 Dispenser
Hygieneinheit für ein Produkt, zum Sprühen, für eine intensive Reinigung und Desinfektion von Böden und Oberflächen. Zur direkten Verbindung an einem Wasserhahn, funktioniert ohne Strom und ohne Druckluft. Schlauch und Pistole müssen separat bestellt werden.

0699



Flore® Euro 2 Dispenser
Wie Flore® Euro 1 Dispenser, für zwei Produkte

0960



Promax 4-fach Dosierer (Kunststoffgehäuse) Dosiergerät für 4 Produkte, Druckknopfbedienung. Zum Mischen von flüssigen Reinigungsmitteln in offenen Behältern oder Flaschen, verschiedenfarbige Dosierdüsen zum Einrichten der Zumischraten.

0961



Promax 1-fach Dosierer (Kunststoffgehäuse) Dosiergerät für 1 Produkt, Druckknopfbedienung. Zum Mischen von flüssigen Reinigungsmitteln in offenen Behältern oder Flaschen, verschiedenfarbige Dosierdüsen zum Einrichten der Zumischraten.

0730



Kanisterdosierer für 10-l-Gebinde, grün (blau: 0731, rot: 0732, gelb: 0733) Durch Wasserdruck aus der Wasserleitung wird das Reinigungsmittel aus den Originalbehältern angesaugt, im vorbestimmten Mischungsverhältnis verdünnt und in den Verarbeitungsbehältern zur Verfügung gestellt. Verschiedenfarbige Dosierdüsen zum Einrichten der Zumischrate.

0734



Kanisterdosierer für 30-l-Gebinde, grün (auch in blau (0735), rot (0736), gelb (0737) erhältlich)

0946



Spülmittelpumpe
Schnelle und einfache Dosierung eines Reinigungsmittels durch manuell zu betätigende Pumpe.

0466



Wasserhahndosierer Modell 153
Zum Mischen von flüssigen Reinigungsmitteln in Waschbecken oder offenen Behältern, mit eingebautem Rückflussverhinderer, Druckknopf und Dosierdüsen zur Einstellung des Mischverhältnisses.

0692



Wasserhahndosierer Modell 167
wie Wasserhahndosierer Modell 153, jedoch mit Ventilschieber für Reinigungsmittel oder Klarwasser, Dosiereinstellung mittels Regelschraube.

DRUCKSPRÜHGERÄTE

0065



Drucksprüher 1,5 l, säurebeständig
mit säurebeständigem Kunststoffbehälter; 1,5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,25-l-Intervallen; manuell aufzupumpen

0916



Drucksprüher rot, säurebeständig
Drucksprühergerät mit Kunststoffbehälter; 1,5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,25-l-Intervallen; manuell aufzupumpen

0917



Drucksprüher blau, laugenbeständig
Drucksprühergerät mit Kunststoffbehälter; 1,5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,25-l-Intervallen; manuell aufzupumpen

Arbeitsgeräte & Zubehör

0918



Drucksprüher gelb, lösemittelbeständig
Drucksprühgerät mit Kunststoffbehälter; 1,5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,25-l-Intervallen; manuell aufzupumpen

0919



Drucksprüher grün, für neutrale Produkte
Drucksprühgerät mit Kunststoffbehälter; 1,5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,25-l-Intervallen; manuell aufzupumpen

0073



Verlängerungsrohr (0,3 m), passend für Drucksprüher 1,5 l, säurebeständig (0065)

0069



Drucksprüher mit Kunststoffbehälter; 5 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,5-l-Intervallen; mit integrierter Handpumpe

0116



Drucksprüher, Handbetrieb, mit Stahlbehälter; 10 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,5-l-Intervallen; mit integrierter Handpumpe

0164



Drucksprüher, Druckluftbetrieb, mit Stahlbehälter; 10 l Fassungsvermögen; Skalierung in 0,5-l-Intervallen; mit integriertem Druckluftfüllventil

0163



Druckluftfüllventil zum Umrüsten des Drucksprühers 10 l, Handbetrieb (0116) auf Druckluftbetrieb

0122



Fächerdüse, passend für Drucksprüher 5 l (0069) und 10 l (0116 und 0164); Spritzwinkel 80°; Ausbringmenge bei 2 bar: 0,72 l/min

0255



Schäumerdüse, passend für Drucksprüher 5 l (0069) und 10 l (0116 und 0164)

0253



Verlängerungsrohr (0,5 m), passend für Drucksprüher 5 l (0069) und 10 l (0116 und 0164)

0254



Verlängerungsrohr (1,0 m), passend für Drucksprüher 5 l (0069) und 10 l (0116 und 0164)

0109



Transportwagen, passend für Drucksprüher 10 l (0116 und 0164)

0085



Druckluftsprühpistole zum Anschluss an Druckluft, 6 - 8 bar

0105



Druckluftspiralschlauch, Reichweite bis 15 m, passend für Druckluftsprühpistole (0085)

DUFTSPENDER

0755



Flore® Duftspender mit Batteriebetrieb
Erhältliche Duftnoten: Citrus (0756), Sensual (0796) und Calm (0797)

FASSZUBEHÖR

0294



Fassschlüssel für 120- und 210-l-Kunststofffass

0360



Fasspumpe PCP für Neutralreiniger mit Adapter (0197) für 120- und 210-l-Kunststofffass

0770



KSS Fasspumpe FAG 800 (für Kühlschmierstoffe) Fassaufsatz-Mischgerät zur Herstellung von stabilen und homogenen Emulsionen in einem breiten Konzentrationsbereich, eignet sich hervorragend zur Befüllung einzelner Maschinen oder Behälter.

0191



Fassdosierer für 120 + 210 l-Gebinde
Durch Wasserdruck aus der Wasserleitung wird das Reinigungsmittel aus den Originalbehältern angesaugt, im vorbestimmten Mischungsverhältnis verdünnt und in den Verarbeitungsbehältern zur Verfügung gestellt, für hohe Zumischraten geeignet, Dosiereinstellung mittels Schraube.

0197



Adapter für Fassdosierer für 120- und 210-l-Kunststofffass

0354



Adapter für Fassdosierer für 200-l-Kombinationsdeckelfass für das Produkt Smellex® (0017)

KANISTERZUBEHÖR

0760



Saugrohr für 10-l-Kanister, Edelstahl

0761



Saugrohr für 30-l-Kanister, Edelstahl

0553



Kanisterhalter für 1x10-l-Kunststoffkanister

0888



Kanisterhalter für 1x30 l Kunststoffkanister

LEERBEHÄLTER, VERSCHLÜSSE UND SPRÜHKÖPFE

0077



Leerflasche 0,5 l, mit Skala, Kunststoff, transparent, aufgedruckte Mess-Skala in 25-ml-Intervallen

0556



Leerflasche 0,5 l PET, Kunststoff, transparent

0080



Leerflasche 1,0 l, Kunststoff, transparent, mit UN-Zulassung

0678



Europenspenderflasche 1,0 l, passend für Universalspender SL 1 l (0675) und Universalspender AS 1 l (0676)

0679



Europenspenderflasche 0,5 l, passend für Universalspender SL 0,5 l (0677)

1012



Deckel (Sicherheitsverschluss) mit Schaumeinlage, weiß, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0078



Deckel (Sicherheitsverschluss) Kunststoff, weiß, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

Arbeitsgeräte & Zubehör

0759



Deckel (mit Entgasungsverschluss) Kunststoff, rot, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0079



Sprühkopf, Kunststoff, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0791



Sprühkopf (säurefest) Kunststoff, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0793



Sprühkopf (Jumbo) Kunststoff, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0895



Sprühkopf (lösemittelbeständig) Kunststoff, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0618



Schaumsprühkopf, Kunststoff, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0275



Spritzverschluss mit Klappdeckel, Kunststoff, passend für 0,5- und 1-l-Flasche (0077 und 0080)

0817



Sprührohraufsatz (für Aerosoldosen)

0557



Tap-Dispenser mit Gewinde DIN 28, transparent, passend für Leerflasche 0,5 l PET (0556)

0393



Klappscharnierdosierer 20 ml, Kunststoff, transparent, mit Skalierung 5 bis 20 ml, passend für 0,5- und 1,0-l-Flasche (0077 und 0080)

0792



Schaumdüse für Sprühkopf (0791 und 0079)

PINSEL

0131



Spezialpinsel zur Verarbeitung von Flamil® Konvekt Paste (0390)

SCHÄUMERGERÄTE

0540



Schaumkanone V 8 zum Anschluss an alle handelsüblichen Wasserschläuche, Produktbehälter 1,0 l oder 2,0 l Fassungsvermögen; Verdünnungsmöglichkeiten 1:10 bis 1:128

0619



Schaumkanone V 10 zum Anschluss an alle handelsüblichen Wasserschläuche, Produktbehälter 2,0 l Fassungsvermögen, Verdünnungsmöglichkeiten 1:3 bis 1:10

0837



Flore Easycleaner inkl. Sprühlanze mit Hochdruck-Effekt, zum Anschluss an alle handelsüblichen Wasserschläuche, Produktbehälter 1,0 l oder 2,0 l Fassungsvermögen, Verdünnungsmöglichkeiten 1:10 bis 1:128

SPENDERSYSTEME

1014



Flore Green-Line Seifenspender 500 ml, Kunststoff, Wandmontage, nachfüllbar, Ausbringmenge ca. 2 ml/Hub, geeignet für alle Flüssigseifen

1015



Flore Green-Line Seifenspender 1000 ml, Kunststoff, Wandmontage, nachfüllbar, Ausbringmenge ca. 2 ml/Hub, geeignet für alle Flüssigseifen

1016



Flore Green-Line Handtuchspender klein, Kunststoff, Wandmontage (H 265 x B 290 x T 145 mm), für alle gängigen Falt-Papierhandtücher in Zick-Zack oder C-Faltung, 25 cm breit, ca. 500 Blatt

1017



Flore Green-Line Handtuchspender, Kunststoff, Wandmontage (H 425 x B 290 x T 145 mm), für alle gängigen Falt-Papierhandtücher in Zick-Zack oder C-Faltung, 25 cm breit, ca. 900 Blatt

1018



Flore Green-Line Toilettenpapierspender, Kunststoff, Wandmontage, (fasst 2 handelsübliche Rollen)

0154



Seifenspender 0,5 l, Kunststoff, weiß, Wandmontage, geeignet für alle Flüssigseifen

0074



Seifenspender Perfektomat 3,0 l, Kunststoff, weiß/rot, für Seifencreme Perfekt Paste (0038), bestehend aus Wandhalterung, Leerbehälter und Dosierpumpe

0144



Leerbehälter 3,0 l, Kunststoff, weiß, für Seifenspender Perfektomat (0074)

0552



Desinfektionsmittelspender, Kunststoff, weiß, Wandmontage, geeignet für Händedesinfektion z.B. Flore® HD (0500) oder Flüsan DK (0427)

0675



Flore® Universalspender SL, 1 l, Aluminium, abschließbar, Wandmontage, geeignet z.B. für niedrig- bis mittelviskose Seifen, wie die Flüsan-Flüssigseifen (0193, 0468, 0503, 0504, 0908) oder Lotionen, wie z.B. Flüsan Hautpflege lotion (0778)

0788




Flore® Universalspender SL, 1 l, Aluminium, nicht abschließbar, Wandmontage, geeignet z.B. für niedrig- bis mittelviskose Seifen, wie die Flüsan-Flüssigseifen (0193, 0468, 0503, 0504, 0908) oder Lotionen, wie z.B. Flüsan Hautpflege lotion (0778)

0676



Flore® Universalspender AS, 1,0 l, Aluminium, abschließbar, Wandmontage, geeignet für abrasive Stoffe, z.B. Flüsan Handreiniger (0777), Flore® HWP (0605)

0780



Flüsan 3er-Spendersystem, unbefüllt, inkl. Pumpen und Montageset

TEPPICHREINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

0591



Florin® Dry Cleaner TM 4, Arbeitsbreite 380 mm, Reinigungsleistung 50 m²/Std. Teppichreinigungsgerät zur Trockenreinigung in Verbindung mit Florin® Dry Cleaner Granulat (0592) incl. Renovatoren und Bürstensen (Standard - weiß (7591077004) oder extra weich - schwarz (7591077002) oder extra hart - braun (7591077003)). Zusätzlich ist ein Randreinigungsset (7591077005) lieferbar.

0594



Florin® Fleckentuch

0595



Florin® Fleckenset

Inhaltsverzeichnis

Produkte alphabetisch

Produktname	Seiten	Produktname	Seiten
Bestecktauchreiniger	47	Flamil® GRF chlorfrei aktiv	46
Chemosept	58, 100	Flamil® GRF chlorhaltig	45
Compact 5000	46	Flamil® GRF DES	45
Compact 5200	47	Flamil® GRF Perfekt	45
Compact 5300	47	Flamil® GRP chlorfrei	46
Compact 5600	47	Flamil® GRP chlorhaltig	46
Compact green	47	Flamil® GSA	47, 48
Entstärker	48, 94	Flamil® GSK	48
Etolit 6000	48	Flamil® Gummistreifenentferner	18, 21, 52, 58, 64, 93, 96
Etolit 8000	46	Flamil® Insektenlöser	58
Etolit 8500	46	Flamil® IR	20, 31, 58, 72, 74, 103
Etolit 8600	46	Flamil® KEL	61
Etolit Flüssigreiniger green	46	Flamil® Klarspüler N	44
Etolit Klarspüler green	44	Flamil® Konvekt	30, 36, 52, 54, 64, 81, 82
Flamil® 1	28, 30, 31, 55, 57, 62, 77, 96, 97, 101	Flamil® Konvekt extra stark	36, 52, 54, 64
Flamil® 100	15, 32, 33, 70, 73, 80, 104	Flamil® Konvekt Paste	36, 52, 54, 65
Flamil® 250	13, 33, 49, 73, 78,	Flamil® KR Universal	70, 80, 87, 104
Flamil® 3 Super	13, 14, 37, 39, 56, 61, 70, 74, 77, 96,	Flamil® KSN	61, 78, 97
.....	100, 103	Flamil® Multi Plus	14, 20
Flamil® 4 phosphatfrei	78, 79	Flamil® OE 2000	21, 58, 78
Flamil® 4 phosphatfrei mit Rostschutz	78, 79	Flamil® OKE	78
Flamil® 50 Super	13, 20, 25, 36, 38, 56, 67, 70, 72, 87	Flamil® PL 500	14, 20, 32, 37, 61, 62, 70, 72, 74, 76,
Flamil® 50 Super Plus	13, 20, 25, 36, 38, 56, 67, 70, 79, 87	80, 81, 96, 98, 103, 104, 105
Flamil® 75	20, 28, 30, 33, 37, 41, 54, 77, 79, 97, 104	Flamil® Quick Des	25, 93
Flamil® 88	27, 69, 71, 75, 80, 83, 87, 95	Flamil® RL 40	28, 37, 54, 82, 95
Flamil® A	20, 21	Flamil® RL 80	28, 54, 82
Flamil® A Super	18, 22, 37, 74, 79, 97	Flamil® RLX 100	28, 54, 82
Flamil® Abfluss-Cleaner	12, 82	Flamil® Schaumreiniger Spray	14
Flamil® Antifrost	15, 27	Flamil® Schiffsreiniger	86
Flamil® Backblechreiniger	16, 27, 47	Flamil® SGR Granulat	48, 94
Flamil® Backblechreiniger Spezial	16, 27, 47	Flamil® STR	43, 51, 73, 95
Flamil® Backofenreiniger Spray	16, 37, 65	Flamil® Thixo	32, 42, 73
Flamil® Bio-Öl-Ex	21, 73	Flamil® Vollwaschmittel m. Des.	98
Flamil® Chlorbleichlauge	13, 18, 22, 92	Flamil® Waschkraftverstärker K	98
Flamil® CR Gel	41, 87, 93	Flamil® Waschkraftverstärker T	99
Flamil® CSR	87, 93	Flamil® WC-Desinfektion	24
Flamil® CSR extra stark	87	Flamil® WipeDis	25, 94
Flamil® Edelstahlbeize	26, 31, 75	Flor® Acryl Super	19, 79, 92, 94, 102
Flamil® Edelstahlpflege Spray	26	Flor® Acryl Wischpflege	19, 79, 93, 94
Flamil® Eisfrei	27, 104	Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger alkalisch	18, 76
Flamil® Eisfrei liquid	28	Flor® Bier- und Milchleitungsreiniger sauer	17, 76
Flamil® Entkalkerkonzentrat	48, 59	Flor® Konz	13, 19, 30, 31, 33, 35, 39, 49, 56, 57, 69, 72,
Flamil® ER	31	73, 74, 77, 81, 84, 91, 103
Flamil® Fahrzeugintensivreiniger	32, 56, 73, 80, 105	Flor® Plus SRP Super flüssig	65, 83, 89, 91
Flamil® Finale Super Spray	58, 100	Flor® Plus SRP Super Spray	65, 83, 89, 91
Flamil® Food Lube	88	Flor® Plus Super Grease 1000 Spray	15, 66
Flamil® Freezer Solvent	28, 68	Flor® Plus Super Grease 1300 Spray	16, 66, 71
Flamil® FS	86	Flor® Plus Super Grease 1400 Spray	16, 66
Flamil® FSD	24	Flor® Plus Super Visco Stabil flüssig	52, 63, 65, 89, 95, 101
Flamil® Futur	32, 42, 72, 80	Flor® Plus Super Visco Stabil Spray	52, 63, 65, 89, 95, 101
Flamil® Geschirrkülsrüpler	43	Flor® Teilereinigungspulver	97
Flamil® GRF chlorfrei	45	Floral® 32	28

Produkte alphabetisch

Produktname	Seiten	Produktname	Seiten
Floral® 43.....	12, 18	Florin® Hautpflege liquid	55
Floral® 54.....	79	Florin® HG flüssig.....	50, 57
Floral® 94.....	64, 66, 76	Florin® HG Spray.....	50, 57
Floranin 10 HW.....	68	Florin® HSC Spray.....	55
Floranin 5 Plus.....	68	Florin® IK flüssig.....	53, 63, 66, 67, 89
Floranin AL.....	68	Florin® IK Spray.....	53, 63, 66, 67, 89
Floranin C.....	21, 42, 68, 88, 89, 90, 95	Florin® KM 14.....	34, 51
Floranin KSE.....	68	Florin® KS flüssig.....	50, 53, 63, 65, 92, 101
Floranin S.....	68	Florin® KS Spray.....	50, 53, 63, 65, 92, 101
Floranin S COB.....	68	Florin® ME flüssig.....	22
Floranol flüssig.....	22	Florin® ME Spray.....	75
Floranol Spray.....	22	Florin® Moos Ex.....	43, 51
Flore® Desinfektionsspray.....	24	Florin® Orangid.....	19, 40
Flore® Glasklar (lose Ware).....	33, 49	Florin® pH minus.....	92
Flore® Glasklar (Sprühflasche à 1 l).....	33, 49	Florin® PM 20.....	29, 31, 38, 57, 62, 77, 96, 97, 101
Flore® Gleisbahnfett.....	90	Florin® Powerfresh.....	40, 60, 85, 91, 102
Flore® HD.....	24	Florin® RS.....	52, 66, 75, 83
Flore® HD Gel.....	24	Florin® S Limette.....	85
Flore® HWP spenderfähig.....	53	Florin® S Plus.....	14, 17, 29, 40, 42, 59, 62, 71, 85, 91, 100, 101, 105
Flore® Kältespray.....	59, 64, 81, 98	Florin® S Plus AQ.....	14, 17, 29, 40, 59, 60, 62, 71, 85, 91, 100, 101, 105
Flore® Lub.....	88, 102	Florin® S Plus Biofresh.....	84
Flore® Refill Calm Spray (f. 0755).....	108	Florin® S Plus K.....	25, 30
Flore® Refill Citrus Spray (f. 0755).....	108	Florin® SL flüssig.....	15, 38, 49, 65, 69, 88, 99
Flore® Refill Sensual Spray (f. 0755).....	108	Florin® SL Spray.....	23, 71
Flore® Schäumer.....	86	Florin® SLX flüssig.....	15, 38, 49, 65, 69, 88, 99, 100, 102
Flore® Sept Plus.....	21, 24, 37, 41, 84	Florin® SLX Spray.....	15, 38, 49, 65, 69, 88, 99, 100, 102
Flore® Vollwaschmittel.....	98	Florin® SO flüssig.....	21, 90
Florelon.....	50, 90	Florin® SO Spray.....	21, 90
Florin® 11.....	39, 81, 98	Florin® SR.....	69, 96
Florin® 2000.....	26, 38, 100	Florin® Summer Breeze.....	19, 40, 49
Florin® 700.....	20, 23, 32, 37, 56, 70, 72, 77, 80, 84, 103, 104	Florin® SV extra stark.....	17, 60
Florin® Aktivschaum.....	86	Florin® SV Rapid.....	60, 62, 63, 69
Florin® Algen Blocker schaumfrei.....	12, 18, 22, 92	Florin® SV Rapid Gel.....	60, 62, 102
Florin® Algen Ex.....	12, 18, 43, 92	Florin® SV zinn- und zinkfest.....	15, 17, 23, 26, 29, 30, 33, 40, 42, 59, 60, 62, 63, 69, 74, 85, 91, 101
Florin® Alkasan.....	61, 95	Florin® Teflon Spray.....	49, 52, 88, 97, 99
Florin® Aluspray seidenmatt.....	15, 66, 75, 76	Florin® W 2010.....	34, 51, 61
Florin® Antismell.....	22, 23	Florin® Wälzlagerfett.....	88
Florin® Antismell Super.....	23, 24	Florin® WH extra stark.....	41, 61, 103
Florin® A-R.....	14, 33, 83, 103	Florin® WH Super.....	41, 60, 85, 91, 102, 104
Florin® Autopur Neu.....	16, 32, 56, 71, 78	Florin® WH Ultra.....	41, 61, 103
Florin® Autopur S.....	16, 32, 56, 71, 78	Florin® Zinkspray.....	66, 75, 105
Florin® Bio-Farbenferner.....	34, 39, 51, 70	Flüsan 3er Starterset, befüllt.....	53
Florin® DF flüssig.....	38, 64, 65, 89	Flüsan blue.....	26, 41, 53
Florin® DF Spray.....	38, 64, 89	Flüsan DK.....	42, 54
Florin® Dry Cleaner Granulat.....	98	Flüsan green.....	26, 41, 53
Florin® EC flüssig.....	26	Flüsan Handreiniger.....	53
Florin® EC-Spray.....	27	Flüsan Hautpflegelotion.....	55
Florin® Felgenreiniger Super.....	35	Flüsan Hautschutz GEL.....	55
Florin® Fleckenlöser.....	39, 81, 98	Flüsan Hautschutzlotion.....	55
Florin® FR.....	34		
Florin® Graffiti-Entferner Spray.....	34, 51		
Florin® Graffiti-Ex.....	34, 51		

Inhaltsverzeichnis

Produkte alphabetisch

Produktname	Seiten
Flüsan mild	26, 41, 53
Flüsan parfümfrei	26, 41, 53
Flüsan perlmutt	26, 41, 53, 74
Flüsan Protect	55
Gleitmetall AS 1000 extra fest	15, 50, 57, 66, 88, 90, 99
Gleitmetall AS 1000 flüssig	50, 57, 76, 88, 90, 99
Gleitmetall AS 1300 extra fest	16, 50, 57, 66, 89, 90, 99
Gleitmetall AS 1300 flüssig	50, 57, 76, 89, 90, 99
Gleitmetall MW	50, 89
Gleitmittel AS 1400	50, 57, 89
GT 100	44
GT 200	44
GT 300	44
GT 400	44
GT 500	44
GT 600	44
Lisan	35, 39, 45, 78
Lisan sensitiv	35, 45
Orasan sensitiv	45
Perfekt flüssig	41

Produktname	Seiten	
PVC-Glanzseife	19, 48, 81, 94	
Regenit® Salztabletten	48	
Rostschutz für Famil®	67, 83	
Rutschbremse	84	
Sahne- und Eismaschinenreinger	84	
Sanox ...13, 14, 17, 29, 31, 33, 35, 40, 43, 50, 60, 73, 85,	87, 91, 94, 95, 102, 105	
Sanox Spezial	85	
Schaumbremse	29, 86	
Schaumbremse SF	29, 86	
Smellex®	12, 22, 23, 25, 30, 35, 43, 63, 77, 82, 83,	92, 93, 100
Smellex® Bioclean	12, 26, 82	
Smellex® Deep Clean Floor	21	
Smellex® Mikrosan Plus	12, 86	
Smellex® Multiclean	12, 23, 25, 30, 36, 43, 63, 67, 77,	82, 84, 93
Smellex® Plus E	36, 67	
Vorspülmittel	45	



FLORE

Analyse Beratung Ausführung



FLORE-CHEMIE GmbH

Chemisch-Technische Spezialprodukte

Carl-Spaeter-Straße 2i

D-56070 Koblenz

Fon + 49 (0) 26 1.8 89 22-2

Fax + 49 (0) 26 1.8 89 22-88

E-Mail info@flore.de

www.flore.de

